

Fin'ora avete progettato la vostra casa ideale.
Adesso anche il vostro frigorifero.



Sistema di refrigerazione coolModul.

The future moving in.

SIEMENS

Un sistema, sette moduli, innumerevoli possibilità.
coolModul di Siemens.

È possibile conciliare grandi volumi, flessibilità e design? La nostra risposta è il nuovo sistema di refrigerazione coolModul. Grazie ai sette moduli, non poniamo limiti alla vostra creatività. Potete scegliere tra varie larghezze e diverse varianti, posizionandole come più vi aggrada o si addice alla vostra cucina: con la porta in acciaio inox oppure integrate completamente dietro all'anta del mobile. Grazie all'installazione a filo, ogni modulo si integra perfettamente tra i mobili della vostra cucina, valorizzandola: gli accessori interni, la funzionalità e la flessibilità dei volumi creano una dimensione completamente nuova per la conservazione degli alimenti.

Siemens. The future moving in.



Preferite la nuova combinazione
vino-cantina e frigorifero a 3 ante combinato...


La cucina creativa non si esprime solo attraverso la preparazione di piatti sopraffini: con coolModul di Siemens potete decidere in tutta libertà dove posizionare i moduli che andranno a comporre il vostro nuovo frigorifero. Dobbiamo ammettere che non vi rendiamo la cosa semplice. Spetta a voi, infatti, il difficile compito di scegliere tra le diverse varianti. Preferite un frigorifero largo 61 oppure 76 cm? Vi piacerebbe avere frigorifero e freezer separati oppure combinati? Il vino-cantina starà meglio a destra oppure a sinistra accanto al freezer? Prendetevi tutto il tempo necessario per consultare la nostra brochure e fare le prove necessarie.



...oppure la combinazione frigo e vino-cantina?



Vino bianco, rosso o rosé? Preferite riporre le verdure nel ripiano inferiore e la carne in quello centrale? Sentitevi liberi di sistemare tutto secondo i vostri gusti! Nei frigoriferi coolModul la regolazione della temperatura tramite sensore garantisce una conservazione ottimale di ogni alimento. Il freshProtect Box, il cassetto frigorifero con temperatura regolabile separatamente, risponde alle diverse esigenze degli alimenti, per mantenerli freschi più a lungo. Il vino-cantina con due zone a temperatura, umidità e luce differenziate, accoglie sino a 98 bottiglie e grazie all'anta in vetro con filtro UV riesce a far invidia a qualsiasi modello professionale.



Il loro design non può lasciarvi indifferenti.

Un elemento che non passa inosservato all'interno della vostra cucina: il frigorifero coolModul non mantiene solo freschi gli alimenti, ma emoziona grazie al suo design estremamente 'cool'. Il dispenser acqua e ghiaccio del freezer offre acqua fredda, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato per raffreddare velocemente le bevande. Il fabbricatore di ghiaccio è posizionato all'interno del freezer e produce in 24 ore sino a 2,5 kg di cubetti. Inoltre, grazie alla tecnologia noFrost, potrete dire addio alla brina nel freezer. Sentitevi quindi liberi di invitare qualche ospite in più per la festa di inaugurazione della nuova cucina.

Lo stile hi-tech della moderna conservazione.

Nei modelli senza il dispenser per il ghiaccio, l'eleganza delle grandi porte in acciaio inox con le affusolate maniglie verticali non può passare inosservata, cosiccome la cura per i dettagli degli accessori interni. Il particolare sistema multiAirflow del frigorifero garantisce una ripartizione omogenea ed ottimale del freddo, mentre, per preservare gli aromi più intensi ed evitare che si diffondano, lo scomparto per il burro ed i formaggi è dotato di chiusura magnetica.



Grandi volumi con la massima flessibilità: quello che i grandi chef hanno sempre desiderato voi ora potete averlo!

Oggi lo chef consiglia: modulo frigorifero a due ante posizionato sul cassetto freezer.
La combinazione frigo-freezer del sistema coolModul soddisfa ogni desiderio grazie agli ampi volumi interni. Ma con Siemens grandi volumi sono anche sinonimo di estrema flessibilità: per poter conservare senza problemi alimenti di ogni dimensione, abbiamo inserito superfici di appoggio divisibili e piani completamente estraibili. Grazie al ripiano motorizzato vi sarà possibile ripartire agevolmente gli spazi interni premendo semplicemente un pulsante. Unica, è anche l'ampia apertura delle porte fino 115°: grazie all'utilizzo di esclusive cerniere piatte di ultima generazione, tutti i cassetti ed i ripiani di appoggio possono essere completamente estratti già con le ante aperte a 90°. Infine, se avrete voglia di qualcosa di fresco, vi basterà aprire l'ultimo scomparto del cassetto freezer: troverete il contenitore di cubetti di ghiaccio alimentato da un fabbricatore integrato.



Frigorifero coolModul: la classe del moderno istinto di conservazione.

La classe dell'efficienza.

Con gli elementi frigorifero del sistema coolModul, Siemens vi offre il massimo risparmio ed il minimo impatto ambientale garantiti dalla classe di efficienza energetica A+. Un risultato ottenuto attraverso lo studio e la progettazione di soluzioni tecniche esclusive. In più avrete a disposizione una serie di funzioni speciali in grado di coniugare grandi prestazioni, in fatto di conservazione, con il massimo controllo sui consumi, come ad esempio la funzione Eco e la funzione Vacanza.



Il ripiano motorizzato: flessibilità ed innovazione.

Regolabile sino a 10 cm in altezza, la nuova superficie d'appoggio motorizzata di vetro consente di ripartire gli spazi all'interno del frigorifero, rapidamente e senza problemi: basta solo un dito. La massima comodità anche quando il ripiano è carico.



Alta tecnologia ed eleganza: il nuovo modo di raffreddare.

Scegliendo il frigorifero coolModul scegliete anche il sistema di raffreddamento più all'avanguardia. L'installazione perfettamente a filo gli permette di valorizzare in modo del tutto discreto ogni cucina. In più, la regolazione della temperatura per mezzo di sensori, il sistema multiAirflow ed il freshProtectBox con temperatura impostabile separatamente, il filtro airFresh ed il rivestimento in metallo garantiscono un'ottima conservazione di tutti gli alimenti nella massima igiene. Grazie all'esclusivo ripiano d'appoggio motorizzato, in vetro, è possibile gestire con grande flessibilità gli spazi interni, alzando o abbassando il ripiano superiore con la semplice pressione di un pulsante, senza dovere spostare o smontare nulla.






L'avanguardia della tecnologia.

La temperatura ideale in ogni ripiano: il sistema multiAir Flow di Siemens.

Grazie alle bocchette posizionate sulla parete posteriore, all'interno dei frigoriferi coolModul il flusso d'aria viene distribuito su ogni ripiano in modo uniforme e costante, per garantirvi cibi freschi più a lungo e ridurre i tempi per raggiungere la temperatura desiderata.



Conservare nella massima igiene.

Il rivestimento in metallo del frigorifero permette di conservare gli alimenti nella massima igiene. In più, il filtro a carboni airFresh impedisce la formazione di cattivi odori: inserito nella struttura del frigorifero, dura per sempre e non deve quindi mai essere sostituito.

Raffreddamento veloce.

Il frigorifero del sistema coolModul è dotato del tasto "super", in grado di dimezzare i tempi standard di raffreddamento. In questo modo è possibile raffreddare velocemente alimenti o bevande per averli a disposizione più rapidamente. Estremamente comodo quando si hanno molti amici a cena...inaspettatamente!



La perfezione dell'elettronica.

I frigoriferi Siemens hanno raggiunto ormai i più alti livelli di tecnologia: il display digitale con testo in chiaro consente di scorrere agevolmente il menù del frigorifero nonchè visualizzare e controllare con la massima precisione la temperatura. In più, un segnale ottico ed acustico provvederà ad informarvi nel caso dimenticaste di chiudere la porta.



Trasformate la vostra cucina nel luogo ideale per la conservazione di tutti gli alimenti.



Ergonomia e grandi volumi.

Grazie ai grandi cassetti completamente estraibili potrete visualizzare al meglio tutti gli alimenti e prendere quelli desiderati in completa ergonomia. Lo scomparto della verdura è dotato di un dispositivo di regolazione della temperatura e dell'umidità: quando rimane chiuso l'umidità è elevata e frutta e verdura rimangono croccanti più a lungo. La sua superficie ondulata garantisce inoltre che gli alimenti non poggino completamente sul fondo e che pertanto non vengano compressi.

Il clima ottimale per i vostri alimenti: il freshProtect Box.

Il freshProtect Box rappresenta la suite di lusso del vostro frigorifero. In questo comparto la temperatura può essere impostata separatamente: a 3 °C, 1,5 °C oppure 0 °C. Il freshProtect Box è inoltre dotato di illuminazione indipendente.



Aromi intensi sempre sotto controllo: lo scomparto dei formaggi con chiusura magnetica.

Affinché gli aromi più intensi non raggiungano anche le fragole, abbiamo inserito una chiusura magnetica per lo scomparto del burro e dei formaggi. In questo modo gli odori rimangono contenuti e non si possono diffondere.



Il design che fa la differenza.

Perfetti anche nell'illuminazione.

Nei frigoriferi coolModul non è stato tralasciato alcun dettaglio. Siemens ha progettato un nuovo concetto di illuminazione interna dei vani, posizionando dei faretti nella zona superiore e delle fasce luminose con lampade alogene nelle pareti laterali. L'illuminazione è prevista anche all'interno del freshProtectBox.



Installazione a filo degli elementi.

L'utilizzo di un'innovativa tipologia di cerniere consente l'installazione perfettamente a filo degli elementi del sistema coolModul all'interno di ogni cucina. Unica ed esclusiva, la nuova cerniera piatta permette un'ampia apertura delle porte fino a 115° ed un accesso agli alimenti estremamente semplice: tutti i cassetti ed i ripiani sono estraibili già con un'apertura delle ante a 90°. Le cerniere sono studiate per sostenere ante di rivestimento fino a 30 kg di peso e fino a 38 mm di spessore.

Design ed ergonomia anche nei minimi dettagli.

Il sistema di aerazione, posto alla base dell'apparecchio, è stato appositamente studiato per scomparire dietro all'anta del mobile, diventando completamente invisibile. La particolare posizione del motore aumenta inoltre l'altezza generale dell'apparecchio rendendo più comodi ed accessibili tutti i cassetti. Per coloro che amano il design hi-tech, Siemens ha inoltre creato uno speciale accessorio in acciaio inox per decorare la griglia di aerazione.

Tanto spazio...all'innovazione.

90 cm di tecnologia e flessibilità.

Il nuovo elemento "extralarge" rappresenta la massima espressione della tecnologia e della flessibilità offerta dai frigoriferi coolModul di Siemens. In più, avrete tutto lo spazio per sbizzarrirvi nella congelazione di ogni tipo di alimento all'interno dell'enorme cassetto freezer. La tecnologia a due motori e a doppio circuito di refrigerazione garantisce prestazioni differenziate per le singole zone di raffreddamento: sistema multiAir Flow per il frigorifero, sistema noFrost per il freezer.

Il fascino della tecnologia: il ripiano motorizzato.

Il ripiano motorizzato, presente anche nel frigorifero da 90 cm, è uno degli esempi della tecnologia che contraddistingue la linea coolModul. Regolabile in altezza, permette di adattare, con grande comodità, gli spazi interni dell'apparecchio alle dimensioni dei contenitori e dei cibi da conservare. In abbinamento ai ripiani divisibili, diventa anche l'espressione della grande flessibilità dei coolModul.



Tutto lo spazio per congelare ogni alimento: il cassetto freezer con fabbricatore di ghiaccio.

Il grande cassetto, posto alla base del frigorifero, nasconde tutto lo spazio necessario per congelare dai piccoli alimenti ai cibi più ingombranti. Le confezioni più piccole e delicate trovano la loro giusta collocazione all'interno dello scomparto superiore, dotato di guide telescopiche, nel quale è stato anche ubicato il fabbricatore del ghiaccio: produce circa 2,5 kg di ghiaccio in 24 ore e ha una capacità massima di 4,4 kg di cubetti. L'ottimale illuminazione di tutto il cassetto è garantita dalle lampade posizionate nella zona superiore.

La vera esclusività a 3 ante: la combinazione frigo-freezer del sistema coolModul.

Nei 557 litri di capienza della combinazione frigo-freezer trovate tutto lo spazio necessario per avere cibi sempre freschi: la regolazione elettronica della temperatura, gestita tramite sensori, garantisce una perfetta e duratura conservazione; le superfici di appoggio divisibili/motorizzate e i ripiani completamente estraibili assicurano la massima flessibilità. Anche il cassetto freezer si mostra in tutto il suo splendore: i piani estraibili sono dotati di una illuminazione nella parte superiore e di un fabbricatore di ghiaccio integrato.



Tutti i vantaggi della tecnologia noFrost: il congelatore coolModul.

Bevande fresche in pochi secondi con il dispenser del ghiaccio.

Il dispenser del congelatore coolModul non fornisce solamente acqua fredda e cubetti di ghiaccio, ma anche ghiaccio tritato per un rapido drink. Il fabbricatore interno produce sino a 2,5 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore. Inoltre, per agevolarvi, il dispenser è dotato di un dispositivo pieghevole di arresto, in grado di tenere inclinate le caraffe mentre vengono riempite.



L'ergonomia e praticità.

Anche l'elemento congelatore del sistema coolModul è dotato di comodi cassetti trasparenti, estraibili ad altezza ergonomica e di pratici ripiani in metallo regolabili, per fare spazio anche contenitori di grandi dimensioni.




Massima igiene: superfici di appoggio in metallo.

Le superfici di appoggio in metallo non solo impreziosiscono il congelatore conferendogli un aspetto molto elegante, ma offrono notevoli vantaggi pratici: sono particolarmente resistenti e facilmente pulibili, per farvi conservare gli alimenti in un ambiente igienico.

La migliore tecnologia noFrost, anche in classe A+.

Siemens è riuscita ad eliminare completamente la formazione di ghiaccio nel congelatore grazie al suo innovativo sistema noFrost. Annullando la formazione di brina sugli alimenti è possibile mantenere più a lungo la loro naturale freschezza. Il modello FI18NP30 raggiunge la classe di efficienza energetica A+, per offrire non solo il top della tecnologia ma anche un reale controllo sui consumi.



I vostri vini più pregiati si innamoreranno del vino-cantina coolModul.



L'ambiente ottimale per tutti i vini: le due zone a temperatura differenziata.

Grazie alle due zone con temperatura, umidità e luce differenziate, il vino-cantina coolModul di Siemens vi permette di conservare i vini più rinomati come in una cantina professionale. Potrete riporre i vini bianchi nella parte inferiore ed i rossi in quella superiore, per servirli e degustarli sempre alla giusta temperatura.

Filtro airFresh a carboni attivi.

Inserito all'interno della struttura del frigorifero in ognuna delle due zone di temperatura, il filtro airFresh evita la formazione di odori intensi o cattivi. Realizzato con una fibra a carboni attivi, dura per tutta la vita dell'apparecchio e non deve essere mai sostituito.

Elegante anche nei movimenti.

Nei suoi 14 ripiani in metallo, montati su guide telescopiche, il nuovo vino-cantina può ospitare fino a 98 bottiglie, estraibili con grande facilità.



La tecnologia Siemens protegge la qualità dei vostri vini.

Gli estimatori del vino sanno bene che le vibrazioni rovinano il bouquet. Per questo il motore con tecnologia inverter del nuovo vino-cantina coolModul non è fissato direttamente alla struttura e pertanto non trasmette alcuna vibrazione. In più, il cristallo della porta trattato con filtro UV protegge i vini dai nocivi raggi del sole.



Frigorifero

CI24RP00

Codice EAN: 4242003384947



Classe efficienza energetica A+ (147 kWh annui)
Capacità netta totale 365 l
Controllo elettronico della temperatura
Ripiano motorizzato
freshProtectbox
Cassetti/ripiani completamente estraibili con porte aperte già a 90°
multiAirflow-System
Dimensioni incasso: 213,4cm x 61cm x 61cm (HxLxP)

Elettronica

- Controllo elettronico della temperatura tramite display digitale
- Selezione della lingua tramite display
- Funzione Eco / Funzione vacanza: per risparmio energetico
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore - illuminazione su entrambe le pareti laterali

Design interno

- Interni in metallo
- airFresh Filter
- Tasto super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza. Il superiore motorizzato tramite apposito tasto.
- 1 cassetto trasparente telescopico e completamente estraibile
- 1 cassetto contenitore trasparente per frutta e verdura con regolatore dell'umidità, telescopico e completamente estraibile
- 1 cassetto trasparente con capacità interna di 57 l, telescopico e completamente estraibile, illuminato, con regolazione indipendente della temperatura: 0°, 1,5° o 3°C

- 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
- Contenitore per il burro con chiusura magnetica

Incasso

- Cerniere a destra, reversibili
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento

- Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x61x61
- Assorbimento totale: 266 W

Accessori

- 2 Contenitori uova

Accessori speciali

- FI24Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
- CI24Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
- CI24Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
- CI60Z000 kit installazione side by side
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati

Frigorifero

CI30RP00

Codice EAN: 4242003384954



Classe efficienza energetica A+ (160 kWh annui)
Capacità netta 477 l
Controllo elettronico della temperatura
Ripiano motorizzato
freshProtectbox
Cassetti/ripiani completamente estraibili con porte aperte già a 90°
multiAirflow-System
Dimensioni incasso: 213,4cm x 76,2cm x 61cm (HxLxP)

Elettronica

- Controllo elettronico della temperatura tramite display digitale
- Selezione della lingua tramite display
- Funzione Eco / Funzione vacanza: per risparmio energetico
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore - illuminazione su entrambe le pareti laterali

Design interno

- Interni in metallo
- airFresh Filter
- Tasto super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 regolabili in altezza. Il superiore motorizzato tramite apposito tasto.
- 1 cassetto trasparente telescopico e completamente estraibile
- 1 cassetto contenitore trasparente per frutta e verdura con regolatore dell'umidità, telescopico e completamente estraibile
- 1 cassetto trasparente con capacità interna di 67 l, telescopico e completamente estraibile, illuminato, con regolazione indipendente della temperatura: 0°, 1,5° o 3°C

- 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
- Contenitore per il burro con chiusura magnetica

Incasso

- Cerniere a destra, reversibili
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento

- Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x76,2x61
- Assorbimento totale: 311 W

Accessori

- 2 Contenitori uova

Accessori speciali

- FI30Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
- CI30Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
- CI30Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
- CI60Z000 kit installazione side by side
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati

Congelatore

FI18NP30

Codice EAN: 4242003399552



Classe efficienza energetica A+ (306 kWh annui)
Capacità netta 218 l
Tecnologia noFrost - mai più brina
Controllo elettronico della temperatura
Produttore ghiaccio integrato
Dimensioni incasso: 213,4cm x 45,7cm x 61cm (HxLxP)

Congelazione

- Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
- Mantenimento temperatura: 14 h
- Produzione ghiaccio: ca. 1,2 kg in 24 h

Elettronica

- Controllo elettronico della temperatura tramite display digitale
- Selezione della lingua tramite display
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Tasto super congelamento
- Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore

Comfort e sicurezza

- Interni in metallo
- Produttore automatico di ghiaccio: ca. 1,2 kg (ca. 85 cubetti) in 24 h, contenitore integrato per riserva di ca.4kg.

Design interno

- 4 ripiani in metallo di cui 3 regolabili in altezza
- 2 cestelli telescopici e completamente estraibili
- 5 balconcini di cui uno con chiusura magnetica

Incasso

- Cerniere a sinistra, reversibili
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento

- Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x45,7x61
- Assorbimento totale: 366 W
- Allacciamento alla rete idrica

Accessori

- Tubo di allacciamento alla rete idrica m 3, ghiera 3/4 "

Accessori speciali

- FI18Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
- FI18Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
- FI18Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
- FI50Z000 filtro acqua per dispenser
- CI60Z000 kit installazione side by side
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati

Congelatore con dispenser

FI24DP30

Codice EAN: 4242003384978



Classe efficienza energetica B (383 kWh annui)
Capacità netta 298 l
Tecnologia noFrost - mai più brina
Controllo elettronico della temperatura
Dispenser acqua, ghiaccio, ghiaccio tritato
Dimensioni incasso: 213,4cm x 61cm x 61cm (HxLxP)

Congelatore FI 24DP00 - codice EAN: 4242003384961
come modello FI 24DP30 con cerniere a destra

Congelazione

- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Mantenimento temperatura: 14 h
- Produzione ghiaccio: ca. 1,5 kg in 24 h

Elettronica

- Controllo elettronico della temperatura tramite display digitale
- Selezione della lingua tramite display
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Tasto super congelamento
- Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore

Comfort e sicurezza

- Interni in metallo
- Dispenser cubetti ghiaccio, ghiaccio tritato o acqua potabile, illuminazione

Design interno

- 4 ripiani in metallo di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli telescopici e completamente estraibili
- 2 balconcini di cui uno con chiusura magnetica

Incasso

- Cerniere a sinistra (FI24DP30)
- Cerniere a destra (FI24DP00)
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
- Apertura della porta 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento

- Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x61x61
- Assorbimento totale: 592 W
- Allacciamento alla rete idrica

Accessori

- Tubo di allacciamento alla rete idrica m 3, ghiera 3/4 "

Accessori speciali

- FI24Z290 porta in acciaio inox senza maniglie
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
- FI24Z300 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra (per modello FI24DP30)
- FI50Z000 filtro acqua per dispenser
- CI60Z000 kit installazione side by side
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
- FI24Z200 griglia in acciaio inox cerniere a destra (per modello FI24DP00)

Combinazione frigo-freezer a 3 ante

CI36BP00

Codice EAN: 4242003384985



Classe di efficienza energetica A+ (420 kWh annui)

Capacità netta: 530 l

Tecnologia noFrost - mai più brina
multiAirflow-System

Dimensioni incasso: 213,4cm x 91,4cm x 61cm (HxLxP)

Controllo elettronico della temperatura

Produttore ghiaccio integrato

Ripiano motorizzato

Cassetti/ripiani completamente estraibili con porte aperte
già a 90°

3 balconcini per porta

Electronica

- Controllo elettronico della temperatura tramite display digitale
- Selezione della lingua tramite display
- Funzione Eco / Funzione Vacanza per risparmio energetico
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Tasto super raffreddamento
- Tasto super congelamento
- Doppia illuminazione alogena sulla parte superiore - illuminazione sulla parte di destra e di sinistra
- Due compressori con doppio circuito di raffreddamento

Design interno vano frigorifero

- Interni in metallo
- airFresh Filter
- Tasto super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro regolabili in altezza, i due inferiori divisibili, quello superiore motorizzato con regolazione tramite apposito tasto.
- 1 cassetto trasparente completamente estraibile
- 2 cassette contenitori per frutta e verdura trasparenti, con regolatore dell'umidità, completamente estraibili
- 2 balconcini, quello inferiore più profondo
- 2 contenitori per il burro con chiusura magnetica

Vano congelatore

- Capacità di congelamento: 23 kg in 24 h
- Mantenimento temperatura: 22 h
- Produzione ghiaccio: ca. 2,5 kg in 24 h

Design interno vano congelatore

- Cassetto scorrevole contenente un ulteriore cassetto, completamente estraibile con produttore di ghiaccio integrato
- Produttore di ghiaccio integrato: 1,5 kg di cubetti di ghiaccio

Incasso

- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
- Apertura delle porte a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento

- Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x91x61
- Assorbimento totale: 574 W
- Allacciamento alla rete idrica

Accessori

- Tubo di allacciamento alla rete idrica m 3, ghiera 3/4"
- 2 contenitori uova

Accessori speciali

- CI36Z490 porte in acciaio inox
- CI10Z490 maniglia in acciaio inox
- CI36Z400 griglia in acciaio inox
- FI50Z000 filtro acqua per dispenser
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati



Vino-cantina vinoThek

CI24WP00

Codice EAN: 4242003384992

Capacità netta 394 l

Consumo energetico annuo: 310 kWh

Controllo elettronico della temperatura

Porta in vetro con filtro UV

14 ripiani portabottiglie per 98 bottiglie da 0,75 l

2 zone con temperatura, umidità, illuminazione differenziate. Temperatura regolabile separatamente da 5° a 18°C

Dimensioni incasso: 213,4cm.x 61 cm x 61 cm (HxLxP)



Elettronica

- Controllo elettronico della temperatura tramite display digitale
- Selezione della lingua tramite display
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico
- Doppia illuminazione alogena sulla parete superiore

Design interno

- Porta in vetro con filtro UV
- 2 zone con temperatura, umidità, illuminazione differenziate. Temperatura regolabile separatamente da 5° a 18°C ognuna con airFresh Filter
- Interni in metallo
- Ripiani telescopici completamente estraibili con porte aperte già a 90°
- 14 ripiani portabottiglie telescopici per max 98 bottiglie da 0,75 l

Incasso

- Cerniere a destra, reversibili
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Altezza zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°

Dimensioni apparecchio/Assorbimento

- Dimensione nicchia: HxLxP cm. 213,4x60x61
- Assorbimento totale: 131 W

Accessori speciali

- CI24Z690 porta inox senza maniglie cerniere a sinistra
- CI24Z590 porta inox senza maniglie cerniere a destra
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
- CI24Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
- CI24Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
- CI60Z000 kit installazione side by side
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati

Il fiore all'occhiello della vostra cucina coolModul:
gli accessori speciali.



Porta in acciaio inox, senza maniglia.

FI24Z090 per CI24RP00 (cerniera a destra e a sinistra)
FI30Z090 per CI30RP00 (cerniera a destra e a sinistra)
FI18Z090 per FI18NP30 (cerniera a destra e a sinistra)
FI24Z290 per FI24DP00 (cerniera a destra) e per
FI24DP30 (cerniera a sinistra)

Maniglia disponibile come accessorio speciale e montabile anche sull'anta della cucina. CI10Z090



Cornice in acciaio inox per vino-cantina vinoThek senza maniglia

CI24Z590 per CI24WP00 (cerniere a destra)
CI24Z690 Per CI24WP00 (cerniere a sinistra)

Cornice in acciaio inox, consegna senza maniglia. Maniglia disponibile come accessorio speciale e montabile anche sull'anta della cucina. CI10Z090

Il fiore all'occhiello della vostra cucina coolModul: gli accessori speciali.



Maniglia in acciaio inox.

Adatta anche per il montaggio sull'anta del mobile, elegante ed ergonomica

CI 10Z090 per tutti i coolModul, tranne CI 36BP00

Set di 3 maniglie in acciaio inox.

Adatte anche per il montaggio sull'anta del mobile, eleganti ed ergonomiche.

CI 10Z490 solo per CI36BP00

Set di 3 porte in acciaio inox.

CI 36Z490 per CI36BP00



Griglia in acciaio inox.

CI24Z000	per CI24RP00	(cerniere a destra)
CI24Z100	Per CI24RP00	(cerniere a sinistra)
CI30Z000	Per CI30RP00	(cerniere a destra)
CI30Z100	Per CI30RP00	(cerniere a sinistra)
FI18Z100	Per FI18NP30	(cerniere a sinistra)
FI18Z000	Per FI18NP30	(cerniere a destra)
CI24Z100	Per CI24WP00	(cerniere a sinistra)
CI24Z000	Per CI24WP00	(cerniere a destra)
FI24Z200	Per FI24DP00	(cerniere a destra)
FI24Z300	Per FI24DP30	(cerniere a sinistra)
CI36Z400	Per CI36BP00	



Filtro acqua per tutti i congelatori ed per la combinazione frigo-congelatore.

FI50Z000 per FI18NP30, FI24DP00, FI24DP30, CI36BP00



Set collegamento per combinazioni sidebyside con riscaldamento.


E' necessario quando la distanza tra gli apparecchi è compresa tra i 0,5 ed i 16 cm. per evitare che si formino tracce di condensa. Il kit di riscaldamento deve sempre essere collegato al laterale destro dell'apparecchio posto a sinistra. Il kit è necessario anche in tutte le combinazioni di tre o più apparecchi.
CI60Z100



Set collegamento side by side.

E' necessario per il collegamento side by side di due apparecchi. Utilizzando questi kit i prodotti vengono prima collegati e successivamente installati come un unico elemento side by side.
CI60Z000

Attacco alla rete idrica: il tubo di collegamento alla rete idrica ha una lunghezza di 3 m, è flessibile ed estraibile dallo zoccolo. Occorre prevedere un rubinetto acqua vicino alla colonna.




Dati prodotti

Codici	CI 24 RP00	CI 30 RP00	FI 24 DP 30	FI 24 DP00	FI 18 NP 30	CI 24 WP00	CI 36 BP00
Dimensioni prodotto imballato (HxLxP)	228x69,8x74,3 cm	228x85,3x74,3 cm	228x69,8x74,3 cm	228x69,8x74,3 cm	228x54x74 cm	228x69,8x74,3 cm	228x100,3x74,3 cm
Peso lordo (kg)	145	160	145	145	90	145	190


Accessori prodotti coolModul

Codici	CI 24 RP00	CI 30 RP00	FI 24 DP 30	FI 24 DP00	FI 18 NP 30	CI 24 WP00	CI 36 BP00
Cerniere reversibili sinistra/destra	■/■	■/■			■/■	■/■	3 Porte
Cerniere non reversibili a sinistra			■				
Cerniere non reversibili a destra				■			
Porta in acciaio inox senza maniglia universale	FI24Z090	FI30Z090	FI24Z290	FI24Z290	FI18Z090	CI24Z690 CI24Z590	CI36Z490 (Set 3 pezzi)
Porta in acciaio inox senza maniglia cerniere a sinistra							
Porta in acciaio inox senza maniglia cerniere a sinistra							
Maniglia in acciaio inox	CI10Z090	CI10Z090	CI10Z090	CI10Z090	CI10Z090	CI10Z090	CI10Z490 (Set 3 pezzi)
Griglia in acciaio inox							CI36Z400
Griglia in acciaio inox cerniere a sinistra	CI24Z100	CI30Z100	FI24Z300		FI18Z100	CI24Z100	
Griglia in acciaio inox cerniere a sinistra	CI24Z000	CI30Z000		FI24Z200	FI18Z000	CI24Z000	
Filtro acqua	-	-	FI50Z000	FI50Z000	FI50Z000	-	FI50Z000
Set collegamento Side-by-Side	CI60Z000	CI60Z000	CI60Z000	CI60Z000	CI60Z000	CI60Z000	CI60Z000
Set di collegamento con riscaldamento 0,5 - 16 cm	CI60Z100	CI60Z100	CI60Z100	CI60Z100	CI60Z100	CI60Z100	CI60Z100


Un sistema, sette moduli, innumerevoli possibilità.
coolModul di Siemens.




Frigorifero a sinistra
Vino-cantina a destra
CI 30RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 137,2 cm.




Frigorifero a destra
Vino-cantina a sinistra
CI 24WP00 + CI 30RP00
Larghezza: 137,2 cm.




Frigorifero a sinistra
Vino-cantina a destra
CI 24RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 122 cm.




Frigorifero a destra
Vino-cantina a sinistra
CI 24WP00 + CI 24RP00
Larghezza: 122 cm.




Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 24RP00 + FI 24DP00
Larghezza: 122 cm




Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 24DP30 + CI 24RP00
Larghezza: 122 cm




Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 24RP00 + FI 18NP30
Larghezza: 106,7 cm




Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 18NP30 + CI 24RP00
Larghezza: 106,7 cm




Combinazione frigorifero-congelatore a sinistra
Vino cantina a destra
CI 36BP00 + CI 24WP00
Larghezza: 151,8 cm




Combinazione frigorifero-congelatore a destra
Vino cantina a sinistra
CI 24WP00 + CI 36BP00
Larghezza: 151,8 cm




Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 30RP00 + FI 24DP00
Larghezza: 137,2 cm




Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 24DP30 + CI 30RP00
Larghezza: 137,2 cm




Frigorifero a sinistra
Congelatore a destra
CI 30RP00 + FI 18NP30
Larghezza: 121,9 cm




Frigorifero a destra
Congelatore a sinistra
FI 18NP30 + CI 30RP00
Larghezza: 121,9 cm



Congelatore a sinistra
Frigorifero al centro
Vino-cantina a destra
FI 24DP30 + CI 30RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 198,2 cm





Congelatore a sinistra
Frigorifero al centro
Vino-cantina a destra
FI 18NP30 + CI 24RP00 + CI 24WP00
Larghezza: 177,7 cm





Vino-cantina a sinistra
Congelatore al centro
Frigorifero a destra
CI 24WP00 + FI 24DP30 + CI 24RP00
Larghezza: 183 cm

Disegni tecnici




CI 24 RP00



CI 30 RP00





CI 36 BP00





Disegni tecnici



CI 24 WP00





FI 18 NP30



FI 24 DP30



FI 24 DP00





Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens.it/elettrodomestici

I dati forniti non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione.

Tutti i prodotti sono garantiti fino a 3 anni.