

# Soluzioni per una nuova qualità della vita in casa.

**Sistemi integrati**  
**E.ion System<sup>®</sup>**  
**Bellaria**  
**Circle.Tech**  
**Silence - NRS<sup>®</sup>**  
**Design**  
**Professional**  
**Mirabilia**  
**Classic**  
**Airmec**



**falmec**



**Soluzioni per una nuova  
qualità della vita in casa.**

**Sistemi integrati**

**E.ion System<sup>®</sup>**

**Bellaria<sup>®</sup>**

**Circle.Tech<sup>®</sup>**

**Silence - NRS<sup>®</sup>**

**Design**

**Professional**

**Mirabilia**

**Classic**

**Airmec**

**falmec**

**È tra le foglie  
negli orizzonti  
è in movimento  
è ovunque  
negli spazi  
in ogni emozione  
è vita  
mai la stessa  
sempre indispensabile  
è questo che ci ispira  
e che vogliamo ispirare  
una nuova qualità  
dell'aria  
e della vita**



Life inspired.

# Falmec Life inspired.



Life inspired.



**A**

163 Adara  
131 Alba  
208 Altair  
209 Altair Top  
119 Aria NRS®  
260 Artemide  
219 Astra  
220 Atlas Vetro  
140 Aura

**B**

82 Bellaria  
224 Blade  
261 Built-in  
214 Butterfly

**C**

138 Cielo  
227 Concorde

**D**

100 Dama  
162 Diamante  
256 Dora  
184 Down Draft

**E**

132 Eclisse  
234 Elektra  
228 Elios  
202 Ellittica  
79 Eolo E.ion®  
180 Europa  
213 Exploit  
213 Exploit Top

**F**

234 Fenice  
154 Flipper  
157 Flipper Green Tech  
123 Flipper NRS®  
229 Futura  
229 Futura Angolo

**G**

167 Ghost  
257 Ginevra Boston  
257 Ginevra Tile  
238 Groove  
193 Gruppo Incasso  
78 Gruppo Incasso E.ion®  
195 Gruppo Inc. Green Tech  
194 Gruppo Incasso Murano  
124 Gruppo Incasso NRS®  
247 Gruppo Incasso Pro  
196 Gruppo In. Touch Vision

**I/K**

197 Integrata  
255 Iris Gardenia  
255 Iris Malizia  
222 Kristal

**L**

199 Laguna  
94 Levante  
249 Line Pro  
108 Loop  
225 Luce  
169 Lumen  
170 Lumen Isola 175  
81 Lumiere E.ion®  
116 Lumina NRS®  
179 Lux

**M**

239 Maia  
234 Manhattan  
68 Mare E.ion®  
74 Marilyn E.ion®  
246 Marte Pro  
218 Master  
100 Materia  
256 Melissa Tulip  
201 Menhir  
262 Mercurio  
254 Mimosa  
212 Mira Top  
211 Mira White/Black  
223 Mizar  
43 Modula  
234 Moonlight  
186 Move  
187 Move Green Tech

**N**

234 New York  
141 Nova  
137 Nube  
136 Nuvola 140  
134 Nuvola 90

**O**

66 Oceano E.ion®  
221 Onda Vetro

**P**

234 Penelope  
233 Pharo  
52 Piano  
172 Plane  
174 Plane Green Tech  
125 Plane NRS®  
173 Plane on Demand  
176 Plane Top  
175 Plane White/Black  
240 Platinum  
205 Polar  
204 Polar Light  
207 Polar White/Black  
217 Prestige  
146 Prisma  
263 Pulsar

**Q**

39 Quantum  
150 Quasar  
153 Quasar Green Tech  
152 Quasar Top

**R**

165 Rialto  
165 Rialto Top  
80 Rubik E.ion®

**S**

48 Sintesi  
145 Sirio  
107 Soffio  
96 Sophie  
88 Spazio  
70 Spring E.ion®  
143 Stella  
226 Stream

**T**

149 Tab  
177 Tecna Feel  
256 Tempo Antico  
253 Time  
160 Trim  
76 Twister E.ion®

**V**

93 Vega  
120 Vela NRS®  
158 Verso  
105 Vetra  
188 Virgola  
191 Virgola No-Drop

**Z**

114 Zenith NRS®  
72 Zephiro E.ion®  
244 Zeus Pro


**ACCESSORI**

266 Motorizzazioni  
268 Filtri metallici antigrasso  
270 Filtri antiodore  
274 Tabella riassuntiva filtri  
276 Prolunghe  
277 Convogliatori  
278 Tubi e raccordi

**NOTE TECNICHE**

27 Tipologie di installazione  
30 Guida alla scelta della cappa  
279 Uso e manutenzione  
280 Installazioni a soffitto  
282 Installazione cappa piano  
283 Disegni tecnici

# Sistemi di cottura



## Sistemi di cottura Integrati



52 Piano



39 Quantum



43 Modula



48 Sintesi

## Piani Induzione



58 38 cm



59 38 cm Plus



60 59 cm



61 88 cm

# Trattamento dell'aria



## E.ion System®

### Parete/Isola



79 Eolo E.ion®



81 Lumière E.ion®



68 Mare E.ion®



74 Marilyn E.ion®



80 Rubik E.ion®



76 Twister E.ion®



72 Zephiro E.ion®

### Isola



66 Oceano E.ion®



70 Spring E.ion®

### Incasso



78 Gr. Incasso E.ion®


## Bellaria

### Tavolo




82 Bellaria

# Cappe aspiranti



 **Circle.Tech** NEW

**Parete/Isola**



105 **Vetra**

**Isola**



100 **Dama**



100 **Materia**



108 **Loop**



107 **Soffio**



96 **Sophie**



88 **Spazio**

**Isola Sali/Scendi**



94 **Levante**

**Soffitto**



93 **Vega**

 **Silence NRS®**

**Parete/Isola**



116 **Lumina NRS®**



125 **Plane NRS®**



120 **Vela NRS®**

**Isola**



114 **Zenith NRS®**

**Parete**



119 **Aria NRS®**



123 **Flipper NRS®**

**Incasso**



124 **Gr. Incasso NRS®**

 Design

Incasso



Isola



Soffitto



Parete / Isola



Parete



Worktop



Angolo



## Professional

Parete / Isola



249 Line Pro

Parete



244 Zeus Pro



246 Marte Pro

Incasso



247 Gr.Incasso Pro

## Mirabilia

Parete / Isola



234 Elektra



234 Fenice



239 Maia



234 Manhattan



234 Moonlight



234 New York



234 Penelope



233 Pharo



240 Platinum

Parete



238 Groove

## Classic

Parete



257 Ginevra Boston



257 Ginevra Tile



255 Iris Gardenia



255 Iris Malizia



256 Melissa Tulip



256 Tempo Antico



NEW

253 Time

Parete / Angolo



256 Dora



254 Mimosa

## Airmec

Parete / Isola



263 Pulsar

Parete



260 Artemide



262 Mercurio

Incasso



261 Built-in

# La fabbrica dell'aria.

## Un futuro iniziato molti anni fa.

Falmec, nata nel 1981 come piccola realtà artigianale, è oggi divenuta una delle eccellenze italiane, protagonista del mercato internazionale.

Una “fabbrica dell’aria” che contiene tutti i principi del “fatto a regola d’arte” nella progettazione e produzione di soluzioni aspiranti. Una famiglia, un gruppo, che combina esperienze e competenze di generazioni differenti, mettendo ogni giorno in campo le proprie energie, la creatività e l’ingegno, per creare prodotti e soluzioni che migliorino la vita quotidiana delle persone.

## Il vero made in Italy e la cultura del prodotto.

Una produzione completamente integrata, dal disegno iniziale al prodotto finito, frutto di un processo multifase che si svolge interamente nella sede di Vittorio Veneto, vicino a Venezia. Ogni cappa Falmec è ideata, progettata e realizzata interamente a Vittorio Veneto, cittadina localizzata in uno dei più importanti distretti produttivi Italiani, dove una vera cultura industriale specializzata nell’acciaio, si fonde con l’ingegnosità e le abilità artigianali radicate in questo territorio. Il vero valore del made in Italy si concretizza in una reale cultura del prodotto: una garanzia di qualità assoluta che si ritrova in ogni manufatto e che parte dal design, passando per la cura del dettaglio e la perfezione della realizzazione, per concludersi nella scelta dei migliori materiali.



Life inspired.



Life inspired.



# Why Falmecc?

## Soluzioni per una nuova qualità della vita in casa.

Grazie a una lunga esperienza nel campo dell'aspirazione in cucina, allo sviluppo di tecnologie avanzate e a continui investimenti in innovazione, Falmecc continua a trasformare i bisogni di benessere e qualità dell'ambiente in prodotti e soluzioni che migliorano la quotidianità e il comfort negli ambienti domestici, in tutti i sensi. L'olfatto per l'efficacia dell'aspirazione e le soluzioni esclusive nel trattamento dell'aria, la vista e il tatto grazie alla ricercatezza nel design e al pregio dei materiali, l'udito per l'estrema silenziosità.

# La qualità della vita, ora puoi respirarla.

## Tecnologie per un'aria migliore.

Falmec presenta soluzioni tecnologiche esclusive e brevettate per le massime funzionalità e performance. Le cappe Falmec, sia modalità filtrante che aspirante, soddisfano un fabbisogno primario dell'uomo: respirare.

Studi approfonditi, cura del progetto e soluzioni tecnologiche uniche consentono un'efficacia totale nelle performance di funzionamento, per garantire in ogni ambiente la migliore aria.

## Filtering Innovation.

L'attenzione verso la qualità dell'aria in casa e le tematiche ambientali ha spinto Falmec a sviluppare tecnologie esclusive nella filtrazione che garantiscano tutti i vantaggi delle soluzioni a ricircolo, senza compromessi nelle performance di aspirazione e nella pulizia dell'aria.

E.ion®System 

Carbon.Zeo 



Life inspired.



# La qualità della vita, ora puoi sentirla.

## NRS®: il silenzio in cucina.

Ritrovare la pace e la leggerezza dell'animo quando è preservato da rumori molesti è possibile. L'inquinamento acustico è considerato una delle prime fonti di stress psicofisico: Falmecc propone una soluzione che annulla il rumore in cucina grazie all'innovativa tecnologia NRS® (Noise Reduction System).

Ne derivano prodotti che coniugano elevate prestazioni a un incredibile miglioramento del comfort acustico. Al di là delle cifre, che certificano una riduzione del rumore vicino al 90%, ci piace poter affermare che non solo finalmente la cappa non si sente più, ma si percepisce una nuova qualità della vita in cucina.



Life inspired.



Life inspired.



# La qualità della vita, ora puoi vederla.

## Il design, la forma.

Eleganza, stile, ergonomia, funzionalità, coniugati e integrati in un perfetto equilibrio. Il design per vivere meglio, in qualsiasi ambiente, unendo principi di minimalismo ed essenzialità con proposte estetiche di forte carattere ed impatto emozionale. Design vuol dire progettare e pensare all'oggetto nell'utilizzo quotidiano, considerando il valore estetico, ma senza compromessi nella funzionalità.



reddot design award



# La qualità della vita, ora puoi toccarla.

## La sostanza.

L'ossessione di Falmecc per la qualità si trova in ogni prodotto, nella cura del dettaglio, nelle finiture perfette, nella selezione dei migliori materiali. Una qualità che va toccata con mano ogni giorno, per molti anni: ogni prodotto è infatti studiato per durare nel tempo grazie alla selezione di componenti affidabili e materiali resistenti.

## Solo acciaio selezionato.

Falmecc seleziona e utilizza l'acciaio inox AISI 304, con una lega al 18% di cromo e all'8% di nichel. Igienico, facile da pulire, resistentissimo alla corrosione, come dimostrato da test di laboratorio in ambiente di nebbia salina, l'AISI 304 è senz'altro il materiale migliore per la realizzazione di cappe aspiranti.



Life inspired.



Life inspired.



# La qualità della vita, ora puoi gustarla.

## La cottura in Falmecc.

Il cibo, in Italia, è tradizione e valore quotidiano, che Falmecc trasferisce nei propri prodotti, offrendo soluzioni che esprimano tale cultura con gusto, non solo in tavola.

Falmecc propone una serie di prodotti pensati per esaltare il piacere di cucinare e stare insieme. La cottura si unisce all'aspirazione con soluzioni esclusive che consentono di esprimersi al meglio in cucina, sotto ogni punto di vista.

## Sistemi di cottura integrati.

Falmecc ha concepito e realizzato una gamma di prodotti che integrano cottura e aspirazione ispirate a un concetto di minimalismo totale, ergonomia, design e altissima efficienza. Sistemi integrati che racchiudono tutta l'esperienza di Falmecc nell'aspirazione con tecnologie di cottura all'avanguardia, garantendo prodotti in sintonia con tendenze e stili di vita contemporanei. Dotate di motori efficienti e al tempo stesso estremamente silenziosi, le soluzioni worktop di Falmecc garantiscono ottime performance di funzionamento. In modalità filtrante, l'utilizzo dell'esclusiva tecnologia Carbon.Zeo consente un'eccellente eliminazione degli odori e una notevole riduzione dell'umidità dei vapori della cottura.

## Dialogue System.

Attraverso Dialogue System è possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch. Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita di alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa. Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmecc predisposte per essere controllate con radiocomando.



Life inspired.

# Falmec Life inspired.



# Soluzioni d'aria Falmecc.

Scegliere la cappa giusta è un passaggio fondamentale per la corretta progettazione di una cucina che soddisfi al meglio ogni necessità e gusto estetico.

Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove la cappa verrà inserita.

Falmecc, grazie alla propria specializzazione nel campo dell'aspirazione, è in grado oggi di offrire molteplici proposte tecnologiche ed estetiche, capaci di adattarsi al meglio a ogni stile e necessità, garantendo sempre la miglior opzione.

Lasciatevi ispirare dalle innumerevoli soluzioni d'aria Falmecc!



## Star Selection.

I modelli "Star Selection", contraddistinti dal simbolo , sono caratterizzati da elementi di design e innovazione esclusivi, che richiedono una particolare accortezza e conoscenza tecnica nella scelta, installazione e utilizzo degli stessi.

Si consiglia quindi di avvalersi, nella scelta e installazione di tali prodotti, di personale altamente qualificato e adeguatamente formato in materia.

# Tipologie di installazione.

## Parete.

La cappa a parete è l'opzione tradizionalmente più utilizzata: garantisce un'ottimale aspirazione dei fumi, se scelta e installata correttamente. La cappa a parete coniuga funzionalità e design, rappresentando spesso elemento decorativo di stacco e di personalizzazione della cucina.

## Incasso.

Le cappe a incasso, integrate nel pensile, garantiscono linearità e ottimizzazione degli spazi nella cucina; sono quindi consigliate in arredamenti dal design essenziale, dove ci sia la necessità di sfruttare al meglio lo spazio nella parete.

## Angolo.

Le cappe ad angolo sono la scelta perfetta nelle composizioni dove la cottura è inserita in uno degli angoli della cucina.

Tali cappe sono caratterizzate tradizionalmente da forme lineari e geometriche, facilmente inseribili in diversi contesti di arredamento.



### Isola.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmec offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.



### Sospensione.

Le cappe a sospensione Falmec si contraddistinguono per un design unico, arricchito da finiture esclusive e materiali di pregio, che impreziosiscono l'ambiente cucina. Le cappe a sospensione, non dovendo collegarsi a tubazioni o canne fumarie, consentono una totale libertà di installazione e un notevole risparmio energetico. Dotate di tecnologie filtranti innovative, garantiscono ottimi risultati in termini di assorbimento degli odori e miglioramento della qualità dell'aria in casa.



### Soffitto.

Le cappe a soffitto Falmec sono pensate per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto abitativo. Grazie alle loro forme pulite e minimali e al discreto impatto visivo, sono adatte ad ambienti aperti dove la zona cucina si integra con lo spazio living. Tali soluzioni raccolgono i fumi e i vapori di cottura che salgono naturalmente e vengono poi catturati direttamente nel soffitto. La cappa può essere integrata nel controsoffitto oppure installata direttamente nel soffitto, in modalità filtrante.



### Sistemi di cottura integrati.

Adatti ad ambienti minimali dove l'assenza del volume rappresenta elemento di valore, i sistemi di cottura integrati Falmecc soddisfano tutte le esigenze più ricercate in termini di design, efficacia e funzionalità, sia in modalità aspirante che a ricircolo, grazie alla tecnologia filtrante Carbon.Zeo.

Tali sistemi integrano in maniera intelligente la parte aspirante con la zona cottura, offrendo in un unico prodotto entrambe le funzioni. I fumi vengono raccolti, catturati e filtrati direttamente alla loro fonte. I modelli Falmecc sono accomunati da un apparato aspirante dotato di flap apribili elettronicamente che migliorano l'aerodinamica del flusso d'aria in entrata e garantiscono nel contempo piena linearità quando chiusi.

### Downdraft.

La cappa esce dal piano di lavoro quando in funzione, grazie ad un sistema motorizzato, e aspira fumi e vapori della cottura vicino alla loro fonte di origine. Tale soluzione garantisce un'illuminazione uniforme della zona cottura, efficacia e flessibilità nell'installazione di diverse tipologie di motorizzazione. Per un funzionamento corretto di questa tipologia di cappe si consiglia l'utilizzo di piani cottura in linea.



# Guida alla scelta della cappa.

## Note tecniche.

### Scegli la cappa giusta.

Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove questa verrà inserita, prendendo in considerazione molteplici variabili.

### Distanza dal piano cottura.

Si suggerisce di rispettare la distanza minima o massima tra cappa e piano cottura, indicata nel catalogo per ogni modello.

### Flusso d'aria / capacità aspirante.

Un punto importante da verificare è il flusso d'aria richiesto che, normalmente, dipende dalle dimensioni della stanza e anche dalla frequenza di utilizzo della cappa. Il flusso d'aria corretto si ottiene moltiplicando il volume della stanza per dieci, ovvero il numero di ricambi d'aria consigliati ogni ora. Ad esempio, per una cucina di 4x4 m con un'altezza di 2,7 m, si dovrà applicare il seguente calcolo:  $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$ . Pertanto qualsiasi cappa con una capacità aspirante di  $432 \text{ m}^3/\text{h}$  fornirà una ventilazione sufficiente.


### Dimensioni.

Per essere realmente efficace, la superficie aspirante deve coprire almeno la lunghezza del piano cottura. È comunque consigliato un modello che sia più lungo della superficie del piano stesso.


### Aspirazione perimetrale.

I vapori vengono convogliati lungo il perimetro della zona aspirante, consentendo una più elevata velocità del flusso dell'aria e un'aspirazione efficace. Le cappe con aspirazione perimetrale Falmec sono dotate di un pannello in acciaio con all'interno del materiale fonoassorbente che consente una riduzione del rumore. Tale pannello, facilmente estraibile, semplifica inoltre le operazioni di pulizia della cappa.

Distanza dal piano cottura.



Flusso d'aria / capacità aspirante.



Tubature e canalizzazioni.

Altro aspetto fondamentale riguarda una corretta installazione e l'utilizzo di appropriate tubazioni per la canalizzazione dei fumi. Errori o incuria nell'installazione possono comportare un significativo calo di prestazioni e un aumento del livello di rumorosità della cappa.

Attrito del flusso d'aria.


Il motore genera un flusso d'aria che attraversa un condotto, le cui pareti causano un attrito, comportando una diminuzione delle prestazioni. Per una corretta installazione e un funzionamento ottimale, è opportuno:

- utilizzare tubazioni rigide, con pareti lisce e diametro non inferiore a quello indicato;
- evitare percorsi troppo lunghi (maggiori di 7 m) e ridurre al minimo possibile il numero di curve.

Posizionamento del motore.

Indipendentemente dalla posizione del motore (interno, remoto sottotetto o remoto esterno) il flusso d'aria evacuato sarà sempre lo stesso, a seconda dell'attrito che subisce lungo il percorso nell'installazione. Ci sarà una differenza di pressione all'ingresso e all'uscita del condotto, ma il risultato finale sarà sempre lo stesso. Quindi l'installazione di un motore remoto (sottotetto o esterno) non comporta perdite di prestazione.

Attrito sulle pareti del condotto, che dipende dalle caratteristiche della tubazione (liscia, ruvida).




Rappresentazione di un condotto circolare attraverso cui transita il flusso d'aria.

Attrito dovuto a curve del condotto.




Rappresentazione di una curva circolare 90° attraverso cui transita il flusso d'aria.

Attrito dovuto a cambi di sezione del condotto (differenze di diametro).




Rappresentazione di un restringimento del condotto attraverso cui transita il flusso d'aria.


Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione intermedia.



Comportamento del flusso con motore installato in cappa.



Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione finale.



# Filtrazione o estrazione?

## Filtrazione o estrazione?

Ognuna delle due opzioni di installazione presenta delle peculiarità che vanno tenute in considerazione al momento della scelta:

## Cappe Aspiranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso metallico e condurli all'esterno insieme a odori e umidità.

### Vantaggi:

- Elevato flusso d'aria.
- L'umidità viene convogliata all'esterno.
- Alta efficacia già a basse velocità.
- Maggiore silenziosità (se la cappa è stata installata correttamente).
- Nessun costo aggiuntivo per i filtri a carboni attivi e necessario ricambio periodico degli stessi.

### Svantaggi:

- Installazione più complessa e non sempre ottimale.
- Spreco energetico dovuto all'estrazione dell'energia all'esterno.

*Cappa aspirante.  
L'aria viene convogliata, tramite una tubatura, all'esterno dell'abitazione.*



## Cappe Filtranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso e condurli verso una zona filtrante aggiuntiva dedicata all'eliminazione degli odori. L'aria pulita viene quindi convogliata nuovamente all'interno della stanza. Le cappe a ricircolo lavorano normalmente in più cicli di filtraggio, impiegando più tempo. È quindi consigliabile lasciare accesa la cappa più a lungo (rispetto alle cappe a estrazione) una volta finite le operazioni di cottura.

### Vantaggi:

- Installazione facile e flessibilità nella scelta della cappa.
- Nessun lavoro strutturale aggiuntivo.
- Notevole risparmio energetico dovuto al mantenimento dell'energia nell'ambiente domestico (si evitano gli sprechi).

### Svantaggi

(filtrazione tradizionale):

- L'umidità derivante dai vapori della cottura non viene eliminata.
- I filtri carbone tradizionali richiedono un ricambio frequente.
- Generalmente le soluzioni filtranti sono sensibilmente più rumorose, fenomeno dovuto all'uscita non canalizzata del flusso d'aria.
- La portata d'aspirazione è ridotta dall'utilizzo di filtri carbone tradizionali che parzialmente ostacolano il flusso dell'aria.

## Filtering Innovation.

La sensibilità verso tematiche ambientali legate al risparmio energetico unita all'attenzione verso la qualità dell'aria negli ambienti domestici ha spinto Falmec a investire nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel trattamento aria. Queste risolvono in gran parte le controindicazioni delle soluzioni filtranti tradizionali, rappresentando così un'efficace e reale alternativa alle cappe aspiranti a estrazione.


E.ion®System 

Carbon.Zeo 



### Cappe filtrante.

L'aria attraversa un filtro a carboni attivi per la purificazione e viene poi riconvogliata all'interno della stanza.




# Sistemi integrati / Piani induzione.

## La cottura in Falmecc.

Il cibo, in Italia, è tradizione e valore quotidiano, che Falmecc trasferisce nei propri prodotti, offrendo soluzioni che esprimano tale cultura con gusto, non solo in tavola.

Falmecc propone una serie di soluzioni e prodotti pensati per esaltare il piacere di cucinare e stare insieme.

La cottura si unisce all'aspirazione con soluzioni esclusive che consentono di esprimersi al meglio in cucina, sotto ogni punto di vista.






# Sistemi di cottura integrati.

## Integrazione perfetta, per un nuovo stile di vita in cucina.

### Sistemi di cottura integrati.

Falmec ha concepito e realizzato una gamma di prodotti che integrano cottura e aspirazione ispirate a un concetto di design minimale, ergonomia, e altissima efficienza. Soluzioni integrate che racchiudono tutta l'esperienza di Falmec nell'aspirazione con tecnologie di cottura all'avanguardia, garantendo prodotti in sintonia con tendenze e stili di vita contemporanei.

Dotate di motori potenti, efficienti e al tempo stesso estremamente silenziosi, le soluzioni worktop di Falmec garantiscono ottime performance di funzionamento. In modalità filtrante, l'utilizzo dell'esclusiva tecnologia Carbon. Zeo consente un'eccellente eliminazione degli odori e una notevole riduzione dell'umidità dei vapori della cottura.



### Flap system.

Flap System di Falmec è un sistema di alette apribili elettronicamente, studiato per migliorare l'aerodinamica dell'aria in entrata e aumentare la velocità di aspirazione dei fumi, catturati verso il basso anziché verso l'alto come avviene nelle cappe tradizionali.

### Integrazione totale.

Una volta richiusi, i flap scompaiono totalmente, restituendo una superficie di lavoro completamente uniforme e omogenea, nascondendo i filtri e la parte funzionale.





Life inspired.



# Quantum.

## Eleganza tecnologica.

Quantum, elemento indivisibile per eccellenza, racchiude in sé i concetti di eleganza, minimalismo e praticità d'uso. La sezione centrale aspirante, impreziosita da una sottile cornice in acciaio nero opaco, garantisce una continuità cromatica ed estetica in tutta la zona cottura, inserendosi così in maniera elegante e discreta in ogni contesto. Studiata per garantire massima efficacia e praticità, Quantum in modalità "auto" regola automaticamente la velocità di aspirazione in funzione della reale necessità. L'elemento aspirante, composto da due flap in vetro che si aprono automaticamente, ottimizza l'aerodinamica dell'aria in entrata e ne migliora le performance di aspirazione, consentendo nel contempo una facile manutenzione e pulizia.

### Eleganza e praticità.

L'utilizzo del Flap System con alette in vetro consente una continuità nei materiali lungo tutto il piano, unendo cromaticamente la zona cottura e quella di aspirazione, permettendo inoltre una facile pulizia.

### Efficacia e silenziosità.

Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

### Facile installazione, minimo ingombro.

Cottura e aspirazione sono racchiuse in un singolo corpo che permette una facile installazione. Il sistema di evacuazione fumi estensibile posteriormente consente inoltre di sfruttare al massimo in profondità il mobile.

### Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego della Zeolite.

### Modalità automatica.

In questa modalità Quantum regola automaticamente la potenza dell'aspirazione in funzione della reale necessità, garantendo sempre il corretto rapporto tra consumi e potenza aspirante.

### Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente sulle zone di cottura, che possono essere opportunamente unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.



Scopri di più  
su Quantum.



 **Quantum** NEW


- Flap System motorizzato con velette in vetro
- Vetroceramica nero Schott
- Cornice zona aspirazione in acciaio nero opaco con trattamento superficiale antigraffio
- Motore brushless a 9 livelli velocità + Booster
- Controllo touch con display
- Modalità automatica (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)
- 4 zone cottura con tecnologia Flex Surface
- Funzione doppio bridge
- 9 livelli cottura + Booster
- Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- Timer / contaminuti
- Funzione Keep Warm
- Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Indicatore saturazione filtro metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo
- Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw.

**Worktop – 84 cm**  
**Motore e Comandi**  
 600 m<sup>3</sup>/h  
 9 livelli + Booster  
**Classe energetica**  
 A+  
**Max. assorbimento**  
 150 W (aspirazione)  
**Installazione**  
 A filo o in appoggio  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
 46 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
 64 dB(A)re1pW  
**Peso**  
 28 kg  
**Worktop – 84 cm**  
 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359762 – 2.750 €**


**Accessori**

- Filtro** Carbon.Zeo Small  
KACL.930 – 378 €
- Ricambio Filtro** Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €
- Filtro** carbone alveolare h60  
KACL.951 – 446 €
- Ricambio Filtro** h60  
KACL.952 – 226 €
- Griglia** filtro h60  
KACL.955

Vista frontale




Vista laterale




\*in versione filtrante con filtro KACL.951 (h60)




Vista superiore



Dimensioni foro per installazione in appoggio



Dimensioni foro per installazione a filo




**Sistemi di cottura integrati  
Quantum**




**Esempi di installazione:**

*Installazione su piano  
profondità 70 cm*




*Installazione su piano  
profondità 60 cm*



**Versione aspirante\***


*Tubazione rettangolare (KACL.352)*




*\*Versione aspirante:  
altezza min. zoccolo 100 mm.*

**Versione filtrante\*\***

*Filtro carbone  
sottobase h60 mm (KACL.951)*



*Filtro Carbon.Zeo  
sottobase small h100 mm (KACL.930)*



*\*\* Versione filtrante:  
altezza min.zoccolo 60 mm*

Life inspired.



# Modula.

## Eccellenza e modularità.

Il nome stesso, Modula, esprime perfettamente il concetto alla base di questo progetto: un sistema modulare di cottura e aspirazione integrata adattabile alle varie necessità. Questo prodotto si declina infatti in differenti configurazioni, frutto dell'unione di elementi di cottura ed elementi aspiranti. Il tutto racchiuso in una cornice in acciaio che unisce le componenti rendendo agevole l'installazione e le operazioni di pulizia e garantendo un'integrazione totale sul piano di lavoro.

### Modularità e unicità.

Il concetto di modularità, alla base del progetto "Modula" risponde alle diverse esigenze e abitudini in cucina, offrendo molteplici soluzioni di cottura, pur mantenendo le caratteristiche ed i vantaggi di un prodotto concepito come elemento unico e definito.

### Integrazione totale e massima linearità.

La cappa si integra totalmente nel piano di lavoro, grazie alla cornice in acciaio inox che circonda i vari moduli di cottura, e al sistema di flap automatici, che, una volta chiusi, restituiscono una superficie di lavoro completamente piana senza giunture, spessori o altri elementi in rilievo.

### Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente su tutte le zone di cottura, che possono essere unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.

### Materiali di pregio.

Modula è composta da elementi in vetroceramica ed acciaio, che le conferiscono un design geometrico e rigoroso, ma nel contempo elegante. La cornice e i flap di aspirazione sono realizzati in Acciaio Inox (AISI 304) di alta qualità con finitura satinata Scotch Brite: una garanzia di resistenza ad ogni prova e di qualità che dura nel tempo, con una realizzazione impeccabile in ogni dettaglio.

### Efficacia e silenziosità.

Un motore brushless potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

### Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego del carbone attivo della Zeolite.

Life inspired.





**Modula NEW**

- Flap System motorizzato
- Cornice in acciaio AISI 304
- Motore brushless a 9 livelli velocità + Booster
- Vetroceramica nero Schott
- Controllo touch con display
- Zone cottura con tecnologia Flex Surface
- Funzione bridge
- 9 livelli cottura + Booster
- Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- Timer / contaminuti
- Funzione Keep Warm
- Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Indicatore saturazione filtro metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo

**Accessori**


**Filtro** Carbon.Zeo Small  
KACL.930 – 378 €

**Ricambio Filtro** Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €

**Filtro** carbone alveolare h60  
KACL.951 – 446 €

**Ricambio Filtro** h60  
KACL.952 – 226 €

**Griglia** filtro h60  
KACL.955





Tutte le versioni:  
Vista laterale

**Modula/M1  
Worktop - 84 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m³/h  
9 livelli + Booster  
**Classe energetica**  
A+  
**Max. potenza**  
150 W (aspirazione)  
**Installazione**  
A filo o in appoggio  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
47 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
64 dB(A)re1pW

**Worktop - 84 cm\***  
600 m³/h  
**8034122359335 - 2.997 €**





Modula/M1:  
Piano induzione 38  
cm x 2

**Modula/M2  
Worktop - 84 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m³/h  
9 livelli + Booster (induzione)  
2 zone - 9 livelli (teppanyaki)  
**Classe energetica**  
A+  
**Max. potenza**  
150 W (aspirazione)  
3200 W (teppanyaki)  
**Installazione**  
A filo o in appoggio  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
47 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
64 dB(A)re1pW

**Worktop - 84 cm\***  
600 m³/h  
**8034122359625 - 3.765 €**





Modula/M2:  
Piastra teppanyaki  
+ Piano induzione 38 cm


**Modula/M3  
Worktop - 114 cm**

**Motore e Comandi**  
2x600 m³/h  
9 livelli + Booster  
**Classe energetica**  
A+  
**Max. potenza**  
280 W (aspirazione x 2)  
**Installazione**  
A filo o in appoggio  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
47 dB(A)re1pW (1 elemento)  
**Max. velocità**  
69 dB(A)re1pW (2 elementi)


**Worktop - 114 cm\***  
2x600 m³/h  
**8034122359618**




Modula/M3:  
Piastra teppanyaki  
+ Piano induzione 60 cm




Dimensioni foro  
per installazione in appoggio  
(M1 / M2)



Dimensioni foro  
per installazione a filo  
(M1 / M2)



Dimensioni foro  
per installazione in appoggio  
(M3)



Dimensioni foro  
per installazione a filo  
(M3)

\*Modula M1 e M2 sono disponibili da marzo 2019. Modula M3 è disponibile da giugno 2019.

Sistemi di cottura integrati  
Modula



Modula/M1



Modula/M2



Modula/M3

Life inspired.



# Sintesi.

## La sintesi dell'eccellenza.

Sintesi è caratterizzata da un design pulito e geometrico, che si sottrae agli eccessi. Una soluzione che si integra totalmente nel piano di lavoro con un apparato aspirante posto nella parte posteriore. Ciò consente una maggiore praticità nella zona cottura e nel contempo il massimo sfruttamento dello spazio interno del mobile. Sintesi assicura massima silenziosità ed efficienza energetica, grazie ad un innovativo motore brushless. Un prodotto che unisce tutta l'esperienza e il "know-how" nell'aspirazione con una tecnologia di cottura all'avanguardia, rappresentando così la sintesi dell'eccellenza "Made in Falmecc".

### Aspirazione posteriore.

I fumi della cottura sono aspirati dalla parte posteriore, in maniera bilanciata rispetto alle zone di cottura.

### Integrazione totale e massima linearità.

La cappa si integra totalmente nel piano di lavoro, grazie alla cornice in acciaio inox che circonda i vari moduli di cottura, e al sistema di flap automatici, che, una volta chiusi, restituiscono una superficie di lavoro completamente piana senza giunture, spessori o altri elementi in rilievo.

### Efficacia e silenziosità.

Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

### Facile installazione e minimo ingombro.

Cottura e aspirazione in un singolo corpo, racchiuse in una cornice che permette una facile installazione senza bisogno di adattare il piano o utilizzare sigillanti per un'installazione a filo. La cappa si sviluppa in verticale, nella parte posteriore, ottimizzando gli spazi all'interno del mobile.

### Superficie uniforme di cottura.

Una superficie piana e lineare, senza rilievi, per una cottura più pratica su zone diverse e una maggiore facilità di pulizia.

### Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego della Zeolite.

### Modalità automatica.

In questa modalità, Sintesi regola automaticamente la potenza dell'aspirazione in funzione della reale necessità, garantendo sempre il corretto rapporto tra consumi e potenza aspirante.

### Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente su tutte le zone di cottura, che possono essere unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.



Scopri di più  
su Sintesi.



**Sintesi NEW**


- Flap System
- Cornice in acciaio AISI 304
- Vetro ceramica nero Schott
- Controllo touch con display
- Motore brushless a 9 livelli velocità + Booster
- 4 zone cottura con tecnologia Flex Surface
- Funzione doppio bridge
- 9 livelli cottura + Booster
- Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- Timer / contaminuti
- Funzione Keep Warm
- Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Indicatore saturazione filtro metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo
- Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw.

**Accessori**


- Filtro** Carbon.Zeo Small  
KACL.930 – 378 €
- Ricambio Filtro** Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €
- Filtro** carbone alveolare h60  
KACL.951 – 446 €
- Ricambio Filtro** h60  
KACL.952 – 226 €
- Griglia** filtro h60  
KACL.955

**Dimensioni**



- 88 x 51 cm
- Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
9 livelli + Booster
- Filtri**  
Filtro antigrasso metallico
- Tipo installazione**  
Filo/Semifilo
- Classe Energetica**  
A++
- Max. potenza**  
150 W (aspirazione)
- Livello sonoro**
- Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW
- Max. velocità**  
66 dB(A)re1pW
- Peso**  
29 Kg
- Worktop – 90 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358918 – 2.862€**



Vista frontale



Vista superiore



Vista laterale





**Esempi di installazione:**



**Versione aspirante\***

*Tubazione rettangolare (KACL.352)*


**Versione filtrante\*\***

*Filtro carbone sottobase h60mm (KACL.951)*

*Dimensioni foro per installazione in appoggio*





*\*Versione aspirante:  
altezza min. zoccolo 100 mm.*



*Filtro Carbon.Zeo sottobase small h100 (KACL.930)*

*Dimensioni foro per installazione a filo*



*\*\* Versione filtrante:  
altezza min.zoccolo 60 mm*

Life inspired.



# Piano. Professional feeling.

Piano, concepita come elemento aspirante indipendente, garantisce massima flessibilità nella scelta degli elementi cottura in base ai gusti e preferenze in cucina. È caratterizzata da un design “industrial” e un aspetto professionale, conferitogli dall’elemento aspirante in acciaio AISI 304.

Dotata di flap regolabili manualmente studiati per migliorare l’aerodinamica ed aumentare la velocità dell’aria in entrata, Piano è disponibile in due versioni, con aspirazione centrale o laterale.

## Massima libertà.

Piano è concepita come elemento aspirante indipendente, per essere utilizzata con qualsiasi elemento di cottura a induzione, e garantire la massima versatilità e adattabilità nella scelta del piano cottura.

## Fascino inossidabile.

Piano è completamente realizzata in Acciaio Inox (AISI 304) di alta qualità con finitura satinata Scotch Brite: una garanzia di resistenza ad ogni prova e di qualità che dura nel tempo, con una realizzazione impeccabile in ogni dettaglio, nella migliore tradizione del Made in Italy.

## Due versioni: centrale o laterale.

Con Piano è possibile scegliere fra due diverse soluzioni: con un unico elemento aspirante centrale, oppure con due elementi laterali, a secondo delle dimensioni e delle caratteristiche del piano cottura, nonché dei gusti e delle esigenze personali.

## Più possibilità di installazione.

Piano può essere installata a incasso a filo oppure in appoggio sul top, con motore posizionato nella base del piano cottura, oppure in posizione remota. Questo consente la massima libertà di progettazione e un utilizzo sempre ideale dello spazio a disposizione, nelle cucine di ogni dimensione e tipologia.

## Potenza di aspirazione.

Piano ha un cuore potente e affidabile: stiamo parlando del motore, con una potenza di 1000 metri cubi all’ora (nella versione con aspirazione singola) e 1200 metri cubi all’ora (nella versione con aspirazione doppia).

## Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell’umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all’impiego del carbone attivo e della Zeolite.



Scopri di più  
su Piano.




## Piano


- Flap System meccanico
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Velette orientabili
- Collettore per la raccolta di grassi e liquidi
- Pulsantiera Touch
- Filtri in acciaio
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile opzionale.

•Piano può essere utilizzata unicamente in abbinamento a piani cottura a induzione.

Foro per incasso installazione a filo



Foro per incasso installazione in appoggio



### Piano Un elemento

**Motore e Comandi**  
1000 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Potenza**  
150 W (aspirazione)  
**Filtri**  
Filtro Carbon.Zeo (opzionale)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 62 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 71 dB(A)re1pW  
**Classe energetica** B  
**Peso** 15 Kg

### Piano Due elementi


**Motore e Comandi**  
1200 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Potenza**  
150 W (aspirazione)  
**Filtri**  
Filtro Carbon.Zeo (opzionale)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 65 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 74 dB(A)re1pW  
**Classe energetica** B  
**Peso** 25 Kg

**Worktop – Un elemento**  
1000 m<sup>3</sup>/h  
**8034122354859 – 1.048€**


**Worktop – Due elementi**  
1200 m<sup>3</sup>/h  
**8034122355344 – 1.869€**

### Un elemento


Vista frontale



Vista laterale




Vista superiore




### Due elementi


Vista frontale



Vista laterale



Vista superiore



## Sistemi di cottura integrati Piano


Esempi di configurazione.

### Configurazione 01

Un elemento.

Versione aspirante.  
Uscita aria a destra.

- **Corpo cappa**  
8034122354859  
**1.048 €**
- **Raccordo uscita destra**  
**KACL.761**  
8034122710266  
**51 €**
- **Motore 1000 m<sup>3</sup>/h**  
**KACL.701#41F**  
8034122710044  
**492 €**




### Configurazione 02

Due elementi.

Versione aspirante.  
Uscita aria a sinistra.

- **Corpo cappa**  
8034122355344  
**1.869 €**
- **Raccordo uscita sinistra**  
**KACL.762**  
8034122710273  
**62 €**
- **Motore 1200 m<sup>3</sup>/h**  
**KACL.702#4CF**  
8034122710365  
**492 €**




### Configurazione 03

Un elemento.

Versione filtrante.  
Uscita d'aria a sinistra.

- **Corpo cappa**  
8034122354859  
**1.048 €**
- **Raccordo uscita sinistra**  
**KACL.760**  
8034122710266  
**51 €**
- **Motore 1000 m<sup>3</sup>/h**  
**KACL.701#41F**  
8034122710044  
**492 €**
- **Doppia curva**  
**orizzontale**  
**KACL.345**  
8034122710396  
**58 €**
- **Filtro Carbon.Zeo**  
**Sottobase Compact**  
**KACL.945**  
8034122711065  
**482 €**



Per maggiori informazioni  
sull'installazione di Piano,  
consultare la guida tecnica a  
pag. 282.

Per l'elenco completo degli  
accessori e dei raccordi,  
vedere a pag. 278.

# Piani cottura a induzione.

## Il migliore abbinamento in cucina.

Falmec propone una nuova collezione di piani cottura a induzione, appositamente studiata per integrarsi con il design e le performance delle sue cappe. Massima precisione nella gestione delle temperature, rapidità nel raggiungere il grado di cottura perfetto, dimensioni ideali per rispondere perfettamente a ogni esigenza di spazio: con i piani a induzione Falmec, è facile e comodo raggiungere risultati straordinari in cucina.

## Dialogue System.

Attraverso Dialogue System è possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch.

Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita di alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa. Il sistema Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando.





**Piani a induzione**  
**38 cm**



**Piano a induzione - 38 cm** **NEW**

- 2 zone di cottura con funzione bridge
- Vetroceramica nero Schott
- Comandi touch con display
- Potenza regolabile su 9 livelli + Double Booster
- Sensore presenza pentola
- Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)
- Timer / contaminuti
- Funzione "Keep warm"
- Tasto spegnimento
- Blocco comandi / sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo.

**Piano cottura - 38 cm**

**Dimensioni**

38 x 52 cm

**Tensione/Frequenza**

220-240V 50/60 Hz

**Assorbimento massimo**

3,5 kW

**Cavo di alimentazione**

1,5 m

**Installazione**



A filo o in appoggio

**Peso**


7 Kg

**Induzione - 38 cm**

8034122900162 - 646 €




Foro per installazione  
in appoggio



Foro per installazione  
a filo

**Piani a induzione  
38 cm Plus**





**Piano a induzione - 38 cm Plus NEW**

- 2 zone di cottura con funzione Bridge e flex surface
- Vetroceramica nero Schott
- Comandi Slider touch per ogni zona cottura con display
- 9 livelli di cottura + High Power Boost
- Funzione Power (Over Boost)
- Funzione inizio cottura automatico (acceleratore calore iniziale)
- Sensore presenza pentola
- Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)
- Timer / contaminuti
- Funzione pause
- Funzione recall
- Funzione keep warm su 3 livelli di temperatura: 42° mantenimento / 70° scongelamento cibo / 94° cottura intermedia (pre-ebollizione)
- Tasto spegnimento
- Blocco comandi / sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo.


**Piano cottura - 38 cm (Plus)**

**Dimensioni**  
38 x 52 cm  
**Tensione/Frequenza**  
220-240V 50/60 Hz  
**Assorbimento massimo**  
3,7 kW  
**Cavo di alimentazione**  
1,8 m  
**Installazione**  
A filo o in appoggio  
**Peso**  
7 Kg

**Induzione - 38 cm (Plus)**  
8034122900186 - 918 €



Foro per installazione  
in appoggio



Foro per installazione  
a filo

**Piani a induzione**  
**59 cm**



**Piano a induzione - 59 cm**

- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole
- Indicatore di calore residuo
- Funzione Booster
- Timer di fine cottura per ciascuna zona
- Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione keep warm: temperatura massima di 70°
- Blocco funzioni temporaneo per pulizia

**Piano cottura - 59 cm**

**Dimensioni**

59 x 52 cm

**Tensione/Frequenza**

220-240V 50/60 Hz

**Assorbimento massimo**

7,4 kW

**Cavo di alimentazione**

1,5 m

**Installazione**



A filo o in appoggio

**Peso**


10 Kg

**Induzione - 59 cm**

8034122900032 - 881€



Foro per installazione  
in appoggio



Foro per installazione  
a filo

**Piani a induzione  
88 cm**



**Piano a induzione panoramico - 88 cm NEW**

- Cornice in acciaio AISI 304
- Vetro ceramica nero Schott
- Funzione doppio bridge
- Controllo touch con display
- 4 zone cottura in linea
- 9 livelli cottura + Booster
- Sensore presenza pentola
- Spegnimento automatico
- Timer / contaminuti
- Funzione Keep Warm
- Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Dialogue System (per controllo cappe dotate di ricevitore radio)
- Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw.

**Piano cottura - 88 cm**

**Dimensioni**  
88 x 42 cm

**Tensione/Frequenza**

220-240V 50/60 Hz

**Assorbimento massimo**

2,8 kW/3,5 kW/7,4 kW

**Cavo di alimentazione**

1,5 m

**Installazione**



Filo/semifilo

**Peso**


13 Kg

**Induzione - 88 cm**

8034122900179 - 1.334 €



Foro per installazione  
in appoggio



Foro per installazione  
a filo

# E.ion<sup>®</sup> System.

## Le uniche cappe che sanificano l'aria.

Falmec propone una tecnologia esclusiva che consente di ricreare nell'ambiente cucina, mediante la ionizzazione bipolare controllata, gli ioni atmosferici che non solo eliminano in maniera naturale gli odori sgradevoli, ma ristabiliscono un equilibrio ionico ottimale, con notevole giovamento per il benessere psicofisico.

## Una tecnologia brevettata Falmec.

Grazie alla ionizzazione bipolare controllata, le cappe E.ion<sup>®</sup> System rilasciano all'interno della cucina degli ioni simili a quelli presenti nell'atmosfera. In questo modo vengono neutralizzati sia i cattivi odori che gli agenti irritanti o inquinanti come batteri, virus, acari, pollini, spore, polveri, fumi nocivi o gas di scarico. Gli ioni hanno inoltre un effetto positivo sull'equilibrio psicofisico, determinando un miglioramento dell'umore e della concentrazione.





Life inspired.



Un sensore per misurare  
la qualità dell'aria.

Un apposito sensore a forma di foglia, presente nelle cappe E.ion® System, rileva la presenza di composti organici volatili (VOC), gas odorosi, formaldeide, fumo di sigaretta e tutti gli agenti inquinanti che sono presenti nell'aria. Risulta quindi un ottimo indicatore per misurare la qualità dell'aria domestica. Queste informazioni sono tradotte nella colorazione della foglia che gradualmente da gialla diventa verde, quando migliorano le condizioni ambientali.



Modalità automatica.

Grazie alla funzione automatica, qualora il sensore rilevi un peggioramento della qualità dell'ambiente domestico, la cappa si attiva da sola, purificando e sanificando l'aria.

Efficacia certificata.

La tecnologia bipolare controllata e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmecc sono tutelati da brevetti internazionali e certificazioni di enti autorevoli. Test effettuati presso le università di Udine e Milano secondo la norma Uni 13725:2004 hanno certificato una riduzione fino al 95% degli odori sgradevoli.



Non emette ozono



Cattivi odori



Fumo di sigaretta



Virus



Batteri



Muffe e funghi



Spore e pollini



Scopri di più sulla nostra  
tecnologia E.ion® System



 **Oceano E.ion®** NEW

- Acciaio Inox AISI304 finitura Scotch Brite, vetro temperato bianco oppure nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

**Ricambi**

Filtro Carbon.Zeo  
2x 101078811 - 2x91 €

**Isola - 180 cm**

**Motore e Comandi**  
2x500 m³/h  
3 vel pulsantiera touch  
+ sensore foglia  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
**Illuminazione**  
Strip Led 76 W (5500 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
52 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
67 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 59 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
80 kg

**Isola - 180 cm**


Bianco - 2x500 m³/h  
**8034122357430 - 4.190 €**

**Isola - 180 cm**

Nero - 2x500 m³/h  
**8034122358086 - 4.190 €**

**Isola - 180 cm**

Acciaio - 2x500 m³/h  
**8034122358079 - 4.388 €**



Vetro Bianco / Vetro Nero / Inox



As awarded by  
The Chicago  
Athenaeum:  
Museum of  
Architecture  
and Design.





## Mare E.ion®

- Vetro bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29 €

**Parete - 66 cm**  
**Isola - 66 cm**

### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
+ sensore foglia

### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

### Livello sonoro

**Min. velocità**

56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

63 dB(A)re1pW

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione parete: 32 kg

Versione isola: 29 kg

### Parete - 66 cm

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h

8034122347936 - 2.172 €

### Parete - 66 cm

Nero - 450 m<sup>3</sup>/h

8034122347943 - 2.172 €

### Isola - 66 cm

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h



8034122346991 - 2.172 €

### Isola - 66 cm

Nero - 450 m<sup>3</sup>/h

8034122347004 - 2.172 €

### Design Pareschi-atelierP



1 - Supporto per versione parete  
2 - Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro Bianco / Vetro Nero



E.ion® System  
Mare E.ion®





## Spring E.ion®

- Vetro bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione neon diffusa
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
2x 101078811 - 2x91 €

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29 €

### Isola - 80 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel pulsantiera touch  
+ sensore foglia

**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**  
Neon 3x13 W (6500 K)

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

57 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

64 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

53 kg


### Isola - 80 cm

Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348568 - 2.900 €**


### Isola - 80 cm

Nero - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348537 - 2.900 €**

## Design Pareschi-atelierP



①



1- Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro Bianco / Vetro Nero







## Zephiro E.ion®

- Vetro bianco o nero finitura satinata
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29 €

**Parete - 67 cm**  
**Isola - 67 cm**

### Motore e Comandi

450 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

+ sensore foglia

### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

### Livello sonoro

**Min. velocità**

56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

63 dB(A)re1pW

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione parete: 34 kg

Versione isola: 32 kg

**Parete - 67 cm**

Bianco - 450 m³/h

**8034122347998 - 2.328 €**

**Parete - 67 cm**

Nero - 450 m³/h

**8034122348001 - 2.328 €**

**Isola - 67 cm**

Bianco - 450 m³/h



**8034122347073 - 2.328 €**

**Isola - 67 cm**

Nero - 450 m³/h

**8034122347080 - 2.328 €**

## Emo Design



1 - Supporto per versione parete  
2 - Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato





Life inspired.

## Marilyn E.ion®

- Ceramica bianca lavorata a mano
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29€

**Parete - 67 cm**  
**Isola - 67 cm**

### **Motore e Comandi**

450 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
+ sensore foglia

### **Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

### **Illuminazione**

Led 4x1,2 W (3200 K)

### **Livello sonoro**

**Min. velocità**  
56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
63 dB(A)re1pW

**Distanza minima  
dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

### **Peso**

Versione parete: 36 kg

Versione isola: 33 kg

### **Parete - 67 cm**

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h



**8034122347929 - 2.478 €**

### **Isola - 67 cm**

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122346977 - 2.478 €**

## Design Pareschi-atelierP



- 1 - Supporto per versione parete.  
2 - Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse.



E.ion® System  
Marilyn E.ion®





## Twister E.ion®

- Alluminio finitura titanio o nero opaco
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29€

**Parete - 45 cm**  
**Isola - 45 cm**

### **Motore e Comandi**

450 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
+ sensore foglia

### **Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

### **Illuminazione**

Led 4x1,2 W (3200 K)

### **Livello sonoro**

**Min. velocità**

56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

63 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

### **Peso**

Versione parete: 26 kg

Versione isola: 23 kg

**Parete - 45 cm**

Titanio - 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122347981 - 2.166 €**

**Parete - 45 cm**

Nero - 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122349022 - 2.166 €**

**Isola - 45 cm**

Titanio - 450 m<sup>3</sup>/h



**8034122347066 - 2.166 €**

**Isola - 45 cm**

Nero - 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122349015 - 2.166 €**

## Design Studio Rigo



1 - Supporto per versione parete  
2 - Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Titanio / Nero opaco







 Gruppo Incasso E.ion® **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

**Ricambi**

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

**Accessori opzionali**

Prolunga telescopica per pensili  
h max. 100 cm  
KACL.465

**Incasso - 50/70 cm**

**Motore e Comandi**

450 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
+ sensore foglia

**Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**

Led 2x1,2 W (3200 K)

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
63 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 50cm: 24 kg

Versione 70cm: 26 kg

**Incasso - 50 cm**



450 m³/h

**8034122359342 - 1.957 €**

**Incasso - 70 cm**

450 m³/h

**8034122359014 - 2.050 €**



\*Quota regolabile  
+11 / -16mm

Foro per incasso  
506 mm x 262 mm (50cm)  
751 mm x 262 mm (70cm)



 **Eolo E.ion®**

- Vetro bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

**Ricambi**

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

**Accessori opzionali**

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29 €

**Parete - 45 cm**  
**Isola - 45 cm**

**Motore e Comandi**

450 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
+ sensore foglia

**Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

63 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione parete: 33 kg

Versione isola: 30 kg

**Parete - 45 cm**

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122347899 - 2.018 €**

**Parete - 45 cm**

Nero - 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122347950 - 2.018 €**

**Isola - 45 cm**

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h


**8034122347011 - 2.018 €**

**Isola - 45 cm**

Nero - 450 m<sup>3</sup>/h

**8034122347028 - 2.018 €**

**Design Studio Rigo**




1 - Supporto per versione parete.

2 - Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro Bianco / Vetro Nero





## Rubik E.ion®

- Vetro temperato bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29€

**Parete – 42 cm**  
**Isola – 42 cm**

### Motore e Comandi

450 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
+ sensore foglia

### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)

### Livello sonoro

**Min. velocità**  
56 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
63 dB(A)re1pW

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione parete: 35 kg  
Versione isola: 32 kg

### Parete – 42 cm

Bianco – 450 m³/h  
**8034122347967 – 2.018 €**

### Parete – 42 cm

Nero – 450 m³/h  
**8034122347974 – 2.018 €**



### Isola – 42 cm

Bianco – 450 m³/h  
**8034122347035 – 2.018 €**

### Isola – 42 cm

Nero – 450 m³/h  
**8034122347042 – 2.018 €**

## Design Studio Rigo



- 1 - Supporto per versione parete  
2 - Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse

Vetro Bianco / Vetro Nero





 **Lumiere E.ion®**

- Vetro temperato bianco
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

**Ricambi**

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 107 €

**Accessori opzionali**

Kit funi regolabili fino a 240 cm  
KACL.140 - 29 €

**Parete - 67 cm**  
**Isola - 67 cm**

**Motore e Comandi**  
450 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
+ sensore foglia

**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
56 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
63 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**



Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione parete: 34 kg  
Versione isola: 32 kg

**Parete - 67 cm**  
Bianco - 450 m³/h  
**8034122347912 - 2.103 €**

**Isola - 67 cm**  
Bianco - 450 m³/h  
**8034122346960 - 2.103 €**

**Design Studio Rigo**



1 - Supporto per versione parete  
2 - Supporto per versione isola,  
funi regolabili fino a 110 cm incluse

# Bellaria.


Cambia l'atmosfera della tua casa, in tutti i sensi.

Falmecc, grazie all'esperienza maturata con il sistema brevettato E.ion®, ha creato una soluzione innovativa nel trattamento dell'aria in ogni ambiente domestico: Bellaria, unico nell'efficacia, nella silenziosità e nel design.



Efficacia Certificata.

Test effettuati dall'Università di Padova, Dipartimento di Medicina Molecolare, hanno certificato una drastica riduzione nell'ambiente sia della carica batterica che della carica micotica in presenza di Bellaria attivo. Dal test effettuato si è evidenziata una riduzione dell'85% della carica batterica e una riduzione del 71% della carica micotica normalmente presente nell'ambiente.





Goditi la purezza dell'aria e la bellezza del design, con una tecnologia unica.

Tecnologicamente esclusivo, esteticamente affascinante, Bellaria è realizzato in vetro lavorato a mano, secondo la storica tradizione dei maestri veneziani. Una produzione completamente artigianale, scelta da Falmecc con l'obiettivo di creare un prodotto di design che racchiude tutta la conoscenza e la passione della migliore tradizione manifatturiera italiana.

Pure Design.

Bellaria, disponibile in quattro colori, studiati per armonizzarsi con tutti i gusti e le tendenze dell'arredo: nello spazio living, in cucina, in ufficio, dove vuoi tu. Inoltre Bellaria ha una doppia funzione: purificatore d'aria e lampada d'ambiente con luce Led ad intensità regolabile.



Scopri di più su:  
[www.bellaria.falmecc.com](http://www.bellaria.falmecc.com)

E.ion® System  
Bellaria



**Design Marco Zito**

Bianco / Grigio sabbia  
/ Giallo / Rosso



Bianco

**8034122900117 - 990 €\***

Grigio Sabbia

**8034122900124 - 990 €\***

Giallo

**8034122900131 - 990 €\***

Rosso

**8034122900148 - 990 €\***


*\* prodotto free standing - scontistica differente.*



# Circle.Tech

La filtrazione ha una nuova forma.


Il cerchio è la perfezione, emblema tradizionale di ciò che non ha inizio né fine, formato da una linea unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l'una nell'altra. Falmecc, ispirandosi a questa forma, presenta una nuova linea di cappe che integrano in un unico corpo aspirazione e filtrazione, consentendo la massima efficienza con il minimo ingombro.





# Tecnologia Circle.Tech.

Schema di funzionamento.



### Carbone.

I carboni attivi sono dei materiali contenenti principalmente carbonio sotto forma di microcristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna.

Grazie a queste caratteristiche, sono in grado di trattenere molti tipi di sostanze, attraendone le molecole e assorbendole al loro interno.

### Zeolite.

La zeolite è un minerale con un'alta capacità di assorbire i composti organici e il vapore acqueo. Questa proprietà deriva direttamente dalla microporosità della sua struttura cristallina. Inoltre la zeolite, grazie alle sue caratteristiche chimiche, rilascia calore a contatto con l'umidità, riducendola. L'utilizzo della zeolite è quindi molto importante sia per ridurre gli odori che per assorbire il vapore acqueo derivante dalla cottura in cucina.

### Lunga durata, semplice manutenzione.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata molto elevata: da un minimo di 3 anni, fino a 5 anni, con un utilizzo normale della cappa. Dopo 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore. Nel sistema Circle.Tech questa operazione è molto agevole, in quanto l'estrazione avviene dalla parte inferiore della cappa.



Scopri di più sulla nostra tecnologia Circle.Tech



 **Spazio** NEW

- Struttura in acciaio inox o verniciato nero
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Mensole in vetro fumé
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Equipaggiata con prese elettriche e USB
- Area attrezzata con porta mestoli, porta spezie e supporto per tablet
- Area predisposta per coltivazione piante
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Accessori opzionali

**Supporto** Porta-rotoli (nero)  
KACL.746#HF - 60 €

**Supporto** Porta-rotoli (inox)  
KACL.746#IF - 60 €

**Kit** 2 vaschette  
KACL.744#IF - 151 €

**Luce** per giardino pensile  
KACL.745#IF - 196 €

**Kit estensione tralicci** Inox  
KACL.748#IF - 217 €

**Kit estensione tralicci** Nero  
KACL.748#HF - 151 €

Ricambi

**Filtro** Carbon.Zeo  
KACL.944 - 157 €



**Isola - 180 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbon.Zeo  
**Illuminazione**  
4 x strip Led  
(3000 K)  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
68 kg

**Isola - 180 cm**  
Nero - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476964 - 3.162 €**

**Isola - 180 cm**  
Acciaio - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476957 - 3.283 €**

**Design Francesco Lucchese**




\*Altezza massima con kit opzionale estensione tralicci: 1550 mm.



Nero opaco / Acciaio








**Accessori inclusi**

- Porta - tablet
- Porta - spezie
- Ganci porta - mestoli

**Accessori opzionali**


- **KACL.746#HF**  
Supporto Porta-rotoli (nero)
- **KACL.746#IF**  
Supporto Porta-rotoli (inox)



- **KACL.744#IF**  
Kit 2 vaschette contenitori per piante



- **KACL.745#IF**  
Luce per coltivazione piante indoor



Design  
**Francesco Lucchese**

Spazio è un sistema che amplifica le caratteristiche di una cappa a sospensione. La sua versatilità è un elemento di forza che abbiamo ottenuto aumentando lo spazio capacitivo attorno alla cappa e consentendo un utilizzo su più livelli, per un'esperienza completa e dinamica. Sul piano d'appoggio aereo le piante sono una presenza viva per un'interazione reale con gli "ingredienti" necessari alla buona cucina. Le attività sul piano di lavoro sono facilitate da una linea di appendimento per tutti gli accessori e da un'ampia superficie luminosa. La scelta di creare appoggio aereo ha aumentato la capacità del piano di lavoro, con un'area cucina sospesa che ne moltiplica la fruibilità sia sul piano orizzontale che sul piano verticale, adattandosi a 360° al lavoro svolto in cucina.



Life inspired.





 **Vega** NEW

- Acciaio Inox AISI 304, finitura Scotch Brite oppure verniciato nero o bianco
- Vetro temperato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Aspirazione perimetrale
- Pannello inferiore illuminato su tutta la superficie
- Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- Dynamic Led Light
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

**Ricambi**

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.944 - 157 €

**Soffitto - 115 cm**

**Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**

Dynamic Led Light  
50 W (2700-5600 K)

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

61 dB(A)re1pW

**Distanza massima dal piano cottura**

150 cm

**Peso**

45 kg

**Soffitto - 115 cm**

Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122477169 - 2.241 €**

**Soffitto - 115 cm**


Nero - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122477176 - 2.241 €**

**Soffitto - 115 cm**

Inox - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476940 - 2.262 €**



Design  
**Emo Design**

Vega è una cappa a soffitto filtrante caratterizzata da una meticolosa cura delle proporzioni, che, abbinata all'utilizzo della tecnologia Falmecc Circle.Tech, ha consentito di disegnare un prodotto dall'aspetto estremamente semplice e leggero. La sottile cornice, disponibile in diverse finiture, è separata in segmenti simmetrici che delineano un dettaglio grafico verticale rendendo il prodotto armonioso e delicato. Infine l'aspirazione perimetrale ed il pannello inferiore illuminato definiscono un prodotto architettonico e razionale adatto a tutti gli ambienti cucina.

Bianco / Nero / Acciaio inox



Life inspired.



## Levante **NEW**

- Vetro temperato bianco o nero e cornice in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Sistema Sali/Scendi con regolazione dell'altezza
- Aspirazione perimetrale con pannello illuminato
- Dynamic Led Light diffusa su tutta la superficie
- Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbon.Zeo**  
KACL.944 - 157 €

### Isola (Sali/scendi) - 120 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

#### Illuminazione

Dynamic Led Light  
50 W (2700-5600 K)

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 57 cm  
Elettrico: 52 cm

#### Peso

71 kg

### Isola (Sali/scendi) - 120 cm


Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122477183 - 3.554€**

### Isola (Sali/scendi) - 120 cm

Nero - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476933 - 3.554 €**



Bianco / Nero





Life inspired.

## Sophie **NEW**

- Acciaio trattato/verniciato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro illuminato su tutta la superficie
- Illuminazione Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.944 – 157 €

### Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm  
KACL.143 – 44 €

Telecomando  
105080053 – 73 €

### Isola – 54 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**  
Fascia Led  
18 W (4200 K)

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
47 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
60 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 53 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
21 kg

### Isola – 54 cm

Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358031 – 1.842 €**

### Isola – 54 cm

Antracite – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358048 – 1.807 €**

### Isola – 54 cm

Peltro – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476773 – 2.010 €**


### Isola – 54 cm

Rame Anticato – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476872 – 2.010 €**

### Isola – 54 cm

Ottone Anticato – 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476759 – 2.010 €**

## Emo Design



Supporto isola: funi regolabili da 44 a 110 cm

Bianco / Antracite / Peltro / Ottone anticato / Rame anticato





Life inspired.



Circle.Tech  
Dama



Life inspired.



 **Dama** NEW

- Acciaio inox, rame
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

**Ricambi**

**Filtro** Carbon.Zeo  
KACL.944 – 157 €

**Accessori opzionali**

**Kit funi** regolabili fino a 340 cm  
KACL.143 – 44 €

**Telecomando**  
105080053 – 73 €

**Isola - 60 cm**

**Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera rotativa  
3 vel + Boost

**Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**

Led 4x1,2 W (4200 K)  
Ambiente  
14 W (4200 K)

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

21 kg

**Isola - 60 cm**

Bianco – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122357997 – 1.807 €**

**Isola - 60 cm**

Canna di fucile – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476704 – 2.030 €**

**Isola - 60 cm**

Acciaio – 600 m<sup>3</sup>/h


**8034122476889 – 2.030 €**

**Isola - 60 cm**

Rame – 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476728 – 2.277 €**

**Emo Design**



Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm

Bianco / Nero Canna di Fucile / Inox / Rame





## Materia **NEW**

- Guscio monoblocco in cemento
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbon.Zeo**  
KACL.944 - 157€

### Accessori opzionali

**Kit funi** regolabili fino a 340 cm  
KACL.144 - 32 €

*La realizzazione artigianale del rivestimento di questa cappa rende il manufatto un pezzo unico perché nessuno potrà essere esattamente uguale all'altro. Piccole imperfezioni e irregolarità non sono difetti ma la conferma di questa produzione speciale.*

### Isola - 100 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost

**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)


**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 61 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
30 kg

**Isola - 100 cm**  
Cemento - 600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122476841 - 1.914 €**

### Design Saggia-Sommella



Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm

Cemento





Life inspired.



 **Vetra NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Vetro temperato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led perimetrale
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

**Ricambi**

Filtro Carbon.Zeo  
101078810 - 157 €

**Accessori opzionali**

Kit funi regolabili fino a 340 cm  
KACL.144 - 32 €  
(versione isola)

Telecomando  
105080053 - 73 €

**Isola - 120 cm**  
**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost

**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**  
Fascia Led  
Isola 120 cm  
84 W (5500 K)  
Parete 90 cm  
40 W (5500 K)

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**

48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 57 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione parete: 25 kg

Versione isola: 41 kg

**Parete - 90 cm**

Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476810 - 1.727 €**

**Parete - 90 cm**

Acciaio - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476827 - 1.632 €**

**Isola - 120 cm**

Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h


**8034122476780 - 2.567 €**

**Isola - 120 cm**


Acciaio - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476797 - 2.423 €**

**Design Saggia-Sommella**



Versione Isola



Versione Parete

Inox / Bianco



Life inspired.





## Soffio **NEW**

- Vetro soffiato lavorato a mano
- Tecnologia Circle.Tech con Filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbon.Zeo**  
KACL.944 - 157 €

### Accessori opzionali

**Kit funi** regolabili fino a 340 cm  
KACL.143 - 44 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

*La realizzazione artigianale del rivestimento di questa cappa rende il manufatto un pezzo unico perché nessuno potrà essere esattamente uguale all'altro. Piccole imperfezioni e irregolarità non sono difetti ma la conferma di questa produzione speciale.*

Vetro Bianco Satinato



### Isola - 58 cm

#### **Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera rotativa  
3 vel + Boost

#### **Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

#### **Illuminazione**

Led 4x1,2 W (4200 K)  
Ambiente  
15 W (4200 K)

#### **Livello sonoro**

**Min. velocità**  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### **Max. velocità**

61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm


#### **Peso**

21 kg

### Isola - 58 cm

Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h

8034122476735 - 2.277 €



Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm



Life inspired.



## Loop **NEW**

- Acciaio verniciato / inox
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbon.Zeo**  
KACL.944 - 157 €

### Accessori opzionali

**Kit funi** regolabili fino a 340 cm  
KACL.143 - 44 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

### Isola - 74 cm

#### **Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera rotativa  
3 vel + Boost

#### **Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

#### **Illuminazione**

Led 4x1,2 W (4200 K)  
Ambiente  
8 W (4200 K)

#### **Livello sonoro**

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

#### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 56 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
29 kg

### Isola - 74 cm

Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122358017 - 1.909€**

### Isola - 74 cm

Canna di fucile - 600 m<sup>3</sup>/h


**8034122476858 - 2.126 €**

### Isola - 74 cm

Acciaio - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122476896 - 2.126 €**

### Emo Design



Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm

Bianco / Nero Canna di Fucile / Inox





# Silence — NRS®.

Finalmente una cappa che non fa rumore.

Con l'innovativa tecnologia NRS®, Falmec è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con un sensibile comfort domestico. Al di là delle cifre che certificano in maniera scientifica gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante dire è che praticamente la cappa non si sente più.





# Silence — NRS®.

## Finalmente una cappa che non fa rumore.

La differenza non si sente,  
ma si vive.

**NRS® (Noise Reduction System)** è il sistema sviluppato da Falmecc, in collaborazione con laboratori specializzati in fluidodinamica che ha consentito di realizzare una collezione di cappe incredibilmente silenziose, con notevoli benefici per la qualità della vita in cucina. La tecnologia NRS® permette di cucinare, lavorare, parlare, ascoltare musica senza il rumore tipico della cappa, mantenendo le performance più elevate di aspirazione.

Fino al -86% di potenza  
sonora.

Grazie allo studio dei flussi d'aria ed ai materiali utilizzati, le cappe NRS® riducono la rumorosità a un livello minimo, quasi impercettibile. Il sistema NRS® dà i migliori risultati in modalità aspirante, ma può essere utilizzato anche in versione filtrante, con un filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.



*La silenziosità del sistema  
Falmecc NRS® è stata certificata  
dal Quiet Mark Institute.*




Scopri di più sulla nostra  
tecnologia Silence - NRS®



Rispetto ad una comune cappa aspirante presente sul mercato, la rumorosità è stata abbattuta drasticamente. La percezione della rumorosità segue infatti una scala logaritmica: ad ogni diminuzione pari a 3db la rumorosità si dimezza.




Schema dei flussi all'interno di una cappa NRS®. L'insonorizzazione della camera motore e lo studio dei flussi d'aria riduce al minimo il rumore di funzionamento.



**NRS®**


Velocità

	1	2	3	4
NRS®	■ 37	■ 41	■ 46	■ 54
CAPPA STANDARD	■ 49	■ 56	■ 62	■ 68



**Velocità**

Percezione del rumore di una cappa standard



Life inspired.

## Zenith NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Fascia centrale con finitura lucida
- Mensola in vetro temperato
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led diffusa su tutta la superficie
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Telecomando opzionale
- Compatibile con Dialogue System
- Filtro carbone opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone High Performance**  
101078811 - 59 €

### Accessori opzionali

**Convogliatore** modalità filtrante  
KACL.400 - 143 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

### Isola - 90/120/180 cm

#### Motore e Comandi

800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost

#### Filtri antiodore

Filtro High Performance

#### Illuminazione

Fascia Led  
Mensola 90 cm: 40 W (5500K)  
Mensola 120 cm: 56 W (5500K)  
Mensola 180 cm: 84 W (5500K)

#### Classe energetica

C

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

37 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

46 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm



#### Peso

Versione 90 cm: 50 kg

Versione 120 cm: 56 kg

Versione 180 cm: 68 kg

### Design Vittore NiuLu



### Isola - 90 cm\*

800 m³/h  
**8034122354866 (Corpo cappa)**  
**KACL.127 (Kit mensola vetro)**  
**2.530 €**

### Isola - 120 cm\*


800 m³/h  
**8034122354866 (Corpo cappa)**  
**KACL.128 (Kit mensola vetro)**  
**2.674 €**

### Isola - 180 cm\*

800 m³/h  
**8034122354866 (Corpo cappa)**  
**KACL.129 (Kit mensola vetro)**  
**3.353 €**

\*La cappa è composta dal corpo cappa e dal kit mensola in vetro.

Silence NRS®  
Zenith NRS®





 Lumina NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) scotch brite
- Vetro temperato con finitura acciaio, bianca o nera
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Luce ambiente neon bianca
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

**Ricambi**

**Filtro Carbone High Performance**  
101078900 - 76 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.570#1 - 158 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.571#1 - 158 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.572#1 - 393€

**Convogliatore** modalità filtrante  
KACL.400 - 143 €

**Isola - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Neon 2x21 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
45 kg

**Isola - 90 cm**  
Acciaio - 800 m³/h  
**8034122344874 - 1.630 €**

**Isola - 90 cm**  
Bianco - 800 m³/h  
**8034122348117 - 1.630 €**

**Isola - 90 cm**  
Nero - 800 m³/h  
**8034122348124 - 1.630 €**

**Parete - 90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Neon 90 cm: 1x21 W (6500 K)  
Neon 120 cm: 1x28 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 90 cm: 36 kg  
Versione 120 cm: 41 kg

**Parete - 90 cm**  
Acciaio - 800 m³/h  
**8034122344898 - 1.260 €**



**Parete - 90 cm**  
Bianco - 800 m³/h  
**8034122348155 - 1.260 €**

**Parete - 90 cm**  
Nero - 800 m³/h  
**8034122348162 - 1.260 €**

**Parete - 120 cm**  
Acciaio - 800 m³/h  
**8034122344881 - 1.384 €**

**Parete - 120 cm**  
Bianco - 800 m³/h  
**8034122348131 - 1.384 €**

**Parete - 120 cm**  
Nero - 800 m³/h  
**8034122348148 - 1.384 €**



Bianco / Nero / Inox



Silence NRS®  
Lumina NRS®



Life inspired.





 **Aria NRS®**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato bianco o nero
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

**Ricambi**

**Filtro Carbone** High Performance  
101078901 - 59 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.570#I - 158 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.571#I - 158 €

**Camino e curva** per soffitti bassi  
KACL.605 - 64 €

**Convogliatore** modalità filtrante  
KACL.400 - 143 €

**Parete - 80 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Fascia Led  
4 W (5500 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 45 cm

Elettrico: 52 cm



**Peso**  
51 kg

**Parete - 80 cm**

Bianco - 800 m³/h  
**8034122343082 - 1.610 €**

**Parete - 80 cm**

Nero - 800 m³/h  
**8034122343099 - 1.607 €**



\*con camino e curva per soffitti bassi

Bianco / Nero





**Vela NRS®**

- Mantello superiore con finitura bianca
- Fondo in vetro temperato bianco
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

**Ricambi**

**Filtro Carbone** High Performance  
101078900 – 76 €

**Accessori opzionali**

**Convogliatore** modalità filtrante  
KACL.400 – 143 €

**Parete – 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Fascia Led  
27 W (5500 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
38 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
52 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**  
38 kg

**Parete – 90 cm**

Bianco – 800 m³/h  
**8034122345956 – 1.768 €**

**Isola – 100 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Fascia Led  
48 W (5500 K)  
**Classe energetica**  
C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
38 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
52 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm



Elettrico: 52 cm

**Peso**  
47 kg

**Isola – 100 cm**

Bianco – 800 m³/h  
**8034122345932 – 2.161 €**

**Design Vitto Niu**





Life inspired.



Silence NRS®  
Flipper NRS®

## Flipper NRS®

- Vetro temperato satinato bianco o nero con fascia centrale in acciaio finitura Scotch Brite
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone High Performance**  
101078897 - 59 €

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete h700**  
KACL.570#I - 158 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.571#I - 158 €

**Convogliatore** modalità filtrante  
KACL.400 - 143 €

### **Parete - 85 cm**

#### **Motore e Comandi**

800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost

#### **Filtri antiodore**

Filtro High Performance

#### **Illuminazione**

Led 2x1,2 W

#### **Classe energetica**

B

#### **Livello sonoro**

#### **Min. velocità**

37 dB(A)re1pW

#### **Max. velocità**

46 dB(A)re1pW

#### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

#### **Peso**

40 kg

### **Parete - 85 cm**


Bianco satinato 800 m³/h

**8034122355115 - 1.241 €**

### **Parete - 85 cm**

Nero satinato 800 m³/h

**8034122353739 - 1.213 €**



Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato



  
silence



## Gruppo Incasso NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone**  
High Performance  
KACL.920 - 72 €

### Incasso - 50/70 cm

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
2x1,2W (2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
B

### Livello sonoro

**Min. velocità**

37 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

46 dB(A)re1pW

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 57 cm

Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione 50 cm: 26 kg

Versione 70 cm: 28 kg

### Incasso - 50 cm


800 m³/h

**8034122343105 - 1.018 €**

### Incasso - 70 cm

800 m³/h

**8034122343112 - 1.084 €**



**Foro per incasso**  
50 cm: 506 mm x 262 mm  
70 cm: 751 mm x 262 mm



 **Plane NRS®**

- **Acciaio inox (AISI 304) scotch brite**
- **Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone opzionale**
- **Compatibile con Dialogue System**
- **Telecomando opzionale.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone**  
High Performance  
KACL.921 - 88 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.570#1 - 158 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.571#1 - 158 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#1 - 393 €

**Convogliatore** modalità filtrante  
KACL.400 - 143 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

**Parete - 90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Led  
90 cm: 2x1,2 W (3200 K)  
120 cm: 3x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 90 cm: 34 kg  
Versione 120 cm: 36 kg

**Parete - 90 cm**  
800 m³/h  
**8034122343235 - 1.053 €**

**Parete - 120 cm**  
800 m³/h  
**8034122343495 - 1.173 €**



**Isola - 90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro High Performance  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
37 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
45 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 90 cm: 42 kg  
Versione 120 cm: 44 kg

**Isola - 90 cm**  
800 m³/h  
**8034122343228 - 1.399 €**

**Isola - 120 cm**  
800 m³/h  
**8034122348384 - 1.444 €**



# Design.

## Alla ricerca della cappa perfetta.

Una collezione di modelli dal sapore contemporaneo, che soddisfano ogni desiderio e necessità in cucina. Caratterizzata da soluzioni estetiche e funzionali esclusive, Design è la collezione nata dalla creatività di Falmecc e differenti collaborazioni con designer affermati ed emergenti. Un continuo e condiviso “work in progress” che ha permesso di creare una gamma che aspira alla perfezione assoluta: nelle forme, nei materiali e nelle tecnologie.





# Alla ricerca della cappa perfetta.

## Innovazione pensata per le persone, perché fatta da persone.

Falmec ha studiato, da sempre, il prodotto cappa, concentrando tutti gli sforzi in una tipologia di prodotto, cercando e spesso riuscendo a migliorarlo grazie a un continuo studio che gli ha permesso di ottimizzare funzionalità e design, per offrire il miglior risultato possibile, senza compromessi nella funzionalità, facilità nell'installazione, performance. Scopri come le innovazioni di Falmec semplificano e migliorano la vita in cucina.


## Sensore Feel. Una cappa intelligente per un'aria migliore.

Le cappe equipaggiate con la tecnologia "Feel" sono oggetti intelligenti, dotati di un apparato di sensori che monitorano costantemente le variazioni nella qualità (VOC) dell'aria e regolano, in funzione di queste informazioni, l'avvio e la velocità di funzionamento della cappa e infine lo spegnimento della stessa. Grazie al funzionamento automatico non dobbiamo più preoccuparci della cappa; viene inoltre assicurato un funzionamento ottimale dell'apparecchio, per garantire sempre la miglior efficacia, il massimo risparmio energetico e la migliore aria in casa.

## No-Drop System. Nessuna goccia in cucina.

Falmec ha sviluppato un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. "No-Drop System", brevettato da Falmec, consiste in una batteria di filtri metallici a lame incrociate studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore. I filtri sono inoltre trattati in superficie con un particolare rivestimento che evita la formazione di gocce di condensa, che sono invece polverizzate e distribuite in maniera uniforme sulla superficie.

A



### Fasteel.

Impossibile lasciare  
la propria impronta.

Con l'acciaio anti impronta Fasteel, la cappa rimane sempre splendida e lucente, grazie all'innovativa tecnologia "No Finger-Print technology". Si tratta di una speciale finitura che impedisce la creazione sulla superficie di aloni e impronte, facilitando la pulizia.



### Dynamic Led Light.

Nuova luce  
alla vostra cucina.

L'interno delle cucine può presentare differenti fonti di luce, non sempre in armonia tra loro in termini di tonalità cromatica. Per equilibrare le varie temperature colore delle luci Led, Falmecc ha sviluppato la nuova tecnologia Dynamic Light che, tramite un controllo elettronico, può regolare la temperatura colore dell'illuminazione della cappa in un range che va da 2700K (luce calda) a 5600K (luce fredda).

In questo modo sarà possibile decidere se impreziosire l'ambiente con una luce calda o fredda, a seconda delle scelte estetiche fatte e delle preferenze personali.



### Green Tech.

Falmecc, sempre attenta alle tematiche ambientali, introduce Green Tech: una nuova tecnologia che consente di raggiungere nuovi livelli di efficienza e risparmio energetico nei propri prodotti. I motori Green Tech, dotati di una capacità aspirante di 800 m<sup>3</sup>/h sfruttano un controllo elettronico che massimizza le prestazioni del motore stesso in ogni sua fase e condizione di attività, contribuendo alla riduzione delle perdite energetiche del sistema. Inoltre l'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere drasticamente l'assorbimento di energia da parte della cappa. Infatti il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.



Life inspired.



## Design Alba

### Alba **NEW**

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Cornice perimetrale in vetro
- Pannello aspirazione verniciato in colore bianco opaco, tinteggiabile\*
- Illuminazione perimetrale Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Aspirazione perimetrale.

#### Motori disponibili

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
8034122709833 - 349 €

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122708584 - 450 €

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
8034122710211 - 742 €

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
8034122709628 - 746 €

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
8034122707433 - 584 €

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
8034122709611 - 664 €

\* per la personalizzazione del colore del pannello, si consiglia di carteggiare il pannello bianco con semplice carta abrasiva (grana 2200 o scotch brite) e successivamente applicare verniciatura acrilica lavabile.

#### Soffitto - 120 cm

**Motore**  
Da abbinare

**Illuminazione**  
Led (4000 K)

**Classe energetica**  
Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: C  
Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: D

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
50 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
64 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza massima dal piano cottura**

150 cm  
**Peso**  
43 kg (senza motore)

**Soffitto**  
120 cm  
8034122359526 - 1.542 € \*\*

\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.

#### Accessori opzionali

**Kit Filtrante** a soffitto Carbon.Zeo  
KACL.939#BF - 560 €

**Kit Filtrante** a soffitto E.ion®  
KACL.942#ZZZB401F - 1.359 €



**Ricambio filtro** Carbon.Zeo  
KACL.928 - 119 €

**Kit Filtrante** verticale Carbon.Zeo  
KACL.953#BF



**Ricambio filtro** vert. Carbon.Zeo  
KACL.931 - 228 €

**Raccordo** tubazione rettangolare  
KACL.789 - 58 €



Motore sottotetto installato sulla cappa




Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)




Unità remote



#### Foro per incasso 603 mm x 1200 mm

Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



#### Design Saggia - Sommella

Alba si caratterizza per un design molto pulito e minimale, in cui l'unico elemento visibile rimane la cornice sporgente in vetro, con il cuore funzionale nascosto e incassato nel controsoffitto. Tale soluzione garantisce una perfetta linearità nel controsoffitto, interrotta solo da un segno trasparente che esce e disegna una linea definita, illuminata quando la cappa è in funzione, garantendo così un pregevole effetto scenico e un'efficace illuminazione del piano cottura.

Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 280-281.

## Eclisse

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Cornice in acciaio con finitura bianca
- Sistema motorizzato di apertura sezione aspirante
- Vetro temperato bianco
- Pulsantiera touch
- Illuminazione Led
- Filtri metallici asportabili e lavabili
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

### Motori disponibili

#### KACL.798#41F

Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
8034122709833 – 349 €

#### KACL.782#49F

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122708584 – 450 €

#### KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
8034122710211 – 742 €

#### KACL.797#4AF

Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
8034122709628 – 746 €

#### KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
8034122707433 – 584 €

#### KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
8034122709611 – 664 €

### Soffitto – 120 cm

#### Motore

Da abbinare

#### Illuminazione

Fascia Led  
4x14 W (5500 K)

#### Classe energetica

Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: C

Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: D

#### Livello sonoro

Min. velocità

50 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

#### Distanza massima dal piano cottura

150 cm

#### Peso

49 kg (senza motore)

### Soffitto

120 cm

8034122351483 – 2.270€ \*\*

\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.

### Accessori opzionali

#### Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo

KACL.939#BF – 560 €

#### Ricambio filtro Carbon.Zeo

KACL.928 – 119 €

#### Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo

KACL.953#BF


#### Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo

KACL.931 – 228 €




#### Raccordo tubazione rettangolare

KACL.789 – 58 €


Motore sottotetto installato sulla cappa




Raccordo (KACL.789)



Motore Slim (solo su cappa)



Unità remote



#### Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo

KACL.939#BF – 560 €

#### Ricambio filtro Carbon.Zeo

KACL.928 – 119 €

#### Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo


KACL.953#BF

#### Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo

KACL.931 – 228 €


#### Raccordo tubazione rettangolare

KACL.789 – 58 €



Foro per incasso  
565 mm x 1218 mm


Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 280-281.



Cappa non in funzione



Cappa in funzione

## Nuvola 90

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Finitura in vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

### Motori disponibili

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
8034122709833 – 349 €

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122708584 – 450 €

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
8034122710211 – 742 €

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
8034122709628 – 746 €

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
8034122707433 – 784 €

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
8034122709611 – 664 €

### Soffitto – 90 cm

**Motore**  
Da abbinare  
**Illuminazione**  
Neon 2x39 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
950 m<sup>3</sup>/h: C  
800 m<sup>3</sup>/h: D  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
50 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
64 dB(A)re1pW  
**Distanza massima dal piano cottura**

150 cm  
**Peso**  
24 kg (senza motore)

**Soffitto**  
Acciaio – 90 cm  
8034122353180 – 884 € \*\*

**Soffitto**  
Bianco – 90 cm  
8034122353135 – 924 € \*\*

\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.

### Accessori opzionali

**Kit Filtrante** a soffitto Carbon.Zeo  
KACL.939#BF – 560 €


**Ricambio filtro** Carbon.Zeo  
KACL.928 – 119 €

**Kit Filtrante** verticale Carbon.Zeo  
KACL.953#BF



**Ricambio filtro** vert. Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €

**Raccordo** tubazione rettangolare  
KACL.789 – 58 €


Motore sottotetto installato sulla cappa




Raccordo (KACL.789)




Motore Slim (solo su cappa)




Unità remote



**Foro per incasso**  
505 mm x 940 mm



Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Bianco / Inox



Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 280-281.

Design  
Nuvola 90





## Nuvola 140

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Finitura in vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

### Motori disponibili

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
8034122709833 – 349 €

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122708584 – 450 €

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
8034122710211 – 742 €

**KACL.797#44F**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
8034122709628 – 746 €

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
8034122707433 – 584 €

**KACL.796#44F**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
8034122709611 – 664 €

### Soffitto – 140 cm

#### Motore

Da abbinare

#### Illuminazione

Neon 2x58 W (6500 K)

#### Classe energetica

Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: C

Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: D

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

50 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

64 dB(A)re1pW

**Distanza massima dal piano cottura**

150 cm

#### Peso

36 kg (senza motore)

### Accessori opzionali

**Kit Filtrante** a soffitto Carbon.Zeo  
KACL.939#BF – 560 €

**Kit Filtrante** a soffitto E.ion®  
KACL.942#ZZZB401F – 1.359 €

**Ricambio filtro** Carbon.Zeo  
KACL.928 – 119 €

**Kit Filtrante** verticale Carbon.Zeo  
KACL.953#BF

**Ricambio filtro** vert. Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €

**Raccordo** tubazione rettangolare  
KACL.789 – 58 €

### Soffitto

Acciaio – 140 cm

8034122353197 – 1.148 € \*\*


### Soffitto

Bianco – 140 cm



8034122353111 – 1.198 € \*\*

\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.

Motore sottotetto installato sulla cappa




Raccordo (KACL.789)



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa




Motore Slim (solo su cappa)



Unità remote



Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Bianco / Inox



Foro per incasso 505 mm x 940 mm

**Design**  
**Nube**



 **Nube**

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso

**Motori disponibili**

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
8034122709833 – 349 €

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122708584 – 450 €

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
8034122710211 – 742 €

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
8034122709628 – 746 €

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
8034122707433 – 584 €

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
8034122709611 – 664 €

**Soffitto – 90 cm**

**Motore**

Da abbinare  
**Classe energetica**  
Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: A  
Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
50 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
64 dB(A)re1pW  
**Distanza massima dal piano cottura**  
150 cm  
**Peso**  
21 kg (senza motore)

**Accessori opzionali**

**Kit Filtrante** a soffitto Carbon.Zeo  
KACL.939#BF – 560 €

**Kit Filtrante** a soffitto E.ion®  
KACL.942#ZZZB401F – 1.359 €

**Ricambio filtro** Carbon.Zeo  
KACL.928 – 119 €

**Kit Filtrante** verticale Carbon.Zeo  
KACL.953#BF

**Ricambio filtro** vert. Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €

**Raccordo** tubazione rettangolare  
KACL.789 – 58 €

**Soffitto**


Acciaio – 90 cm  
8034122355405 – 861 € \*\*

**Soffitto**


Bianco – 90 cm  
8034122358895 – 931 € \*\*

\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.

Motore sottotetto installato sulla cappa




Motore Slim (solo su cappa)



**Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 280-281.**

Raccordo (KACL.789)



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Unità remota



Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Bianco / Inox



Foro per incasso 505 mm x 940 mm



## Cielo

- Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Disponibile solo in versione filtrante.

### Ricambi

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.935 - 101 €

### Soffitto - 120 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

#### Illuminazione

Dynamic Led Light  
2x14 W (2700-5600 K)

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
53 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

#### Distanza massima

dal piano cottura

150 cm


#### Peso

39 kg

### Soffitto - 120 cm

600 m<sup>3</sup>/h

8034122348704 - 2.175 €





**Design  
Aura**



 **Aura**

- Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Disponibile solo in versione filtrante.

**Ricambi**

Filtro Carbon.Zeo  
KACL.935 - 101 €

**Soffitto - 120 cm**

**Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Filtro Carbon.Zeo

**Illuminazione**

Dynamic Led Light  
2x14 W (2700-5600 K)

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
53 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza massima**

**dal piano cottura**  
150 cm


**Peso**

38 kg

**Soffitto - 120 cm**

600 m<sup>3</sup>/h

**8034122354507 - 2.063 €**





 Nova **NEW**

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio verniciato bianco
- Pulsantiera elettronica
- Aspirazione perimetrale
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso

Motori disponibili

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
8034122709833 – 349 €

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122708584 – 450 €

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
8034122710211 – 742 €

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
8034122709628 – 746 €

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
8034122707433 – 584 €

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
8034122709611 – 664 €

**Soffitto - Ø82 cm**

**Motore**  
Da abbinare  
**Illuminazione**  
Led 44W (5500 K)  
**Classe energetica**  
Con motore 950 m<sup>3</sup>/h: B  
Con motore 800 m<sup>3</sup>/h: C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
50 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
64 dB(A)re1pW  
**Distanza massima dal piano cottura**  
150 cm  
**Peso**  
25 kg (senza motore)

Accessori opzionali

**Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo**  
KACL.939#BF – 560 €

**Kit Filtrante a soffitto E.ion®**  
KACL.942#ZZZB401F – 1.359 €

**Ricambio filtro Carbon.Zeo**  
KACL.928 – 119 €

**Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo**  
KACL.953#BF

**Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo**  
KACL.931 – 228 €



**Raccordo tubazione rettangolare**  
KACL.789 – 58 €

**Soffitto - Ø82 cm**



Bianco  
**8034122358963 – 1.495 € \*\***

\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.

Motore sottotetto installato sulla cappa




Motore Slim (solo su cappa)




**Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 280-281**


Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Vista inferiore



Foro per incasso 505 mm x 940 mm




Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Possibili direzioni uscite aria motore Slim

Life inspired.



 **Stella**

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

**Motori disponibili**

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709833 – 349 €**

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122708584 – 450 €**

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
**8034122710211 – 742 €**

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709628 – 746 €**

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
**8034122707433 – 584 €**

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
**8034122709611 – 664 €**

**Soffitto**  
**90/120 cm**

**Motore**  
Da abbinare  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
Led 4x3,6 W (2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
950 m<sup>3</sup>/h: B  
800 m<sup>3</sup>/h: C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
50 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
64 dB(A)re1pW  
**Distanza massima dal piano cottura**  
150 cm

**Peso**  
Vers. 90 cm: 22 kg (senza motore)  
Vers. 120 cm: 26 kg (senza motore)

**Soffitto – 90 cm**  
Acciaio  
**8034122348988 – 950 € \*\***

**Soffitto – 90 cm**  
Bianco  
**8034122349145 – 1.143 € \*\***

**Soffitto – 120 cm**  
Acciaio  
**8034122348971 – 1.117 € \*\***

**Soffitto – 120 cm**  
Bianco  
**8034122355658 – 1.324 € \*\***

*\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa, motore ordinabile separatamente.*

**Accessori opzionali**

**Kit Filtrante** a soffitto Carbon.Zeo  
KACL.939#BF – 560 €

**Kit Filtrante** a soffitto E.ion®  
KACL.942#ZZZB401F – 1.359 €


**Ricambio filtro** Carbon.Zeo  
KACL.928 – 119 €

**Kit Filtrante** verticale Carbon.Zeo  
KACL.953#BF


**Ricambio filtro** vert. Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €

**Raccordo** tubazione rettangolare  
KACL.789 – 58 €


Motore sottotetto installato sulla cappa




Raccordo (KACL.789)



Motore Slim (solo su cappa)




Unità remote



**Foro per incasso**  
90 cm: 505 mm x 940 mm  
120 cm: 505 mm x 1240 mm

Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Per maggiori informazioni  
su opzioni di installazione e  
dettagli tecnici,  
vedi pagg. 280-281

Bianco / Inox



Life inspired.



 **Sirio NEW**

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Vetro temperato bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Dynamic Led Light
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Motore non incluso

**Motori disponibili**

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m<sup>3</sup>/h  
8034122709833 – 349 €

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122708584 – 450 €

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
8034122710211 – 742 €

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m<sup>3</sup>/h  
8034122709628 – 746 €

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
8034122707433 – 584 €

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
8034122709611 – 664 €

**Soffitto – 90 cm**

**Motore**

Da abbinare

**Illuminazione**

Dynamic Led Light  
Led 4x3,6 W (2700-5600 K)

**Classe energetica**

950 m<sup>3</sup>/h: B

800 m<sup>3</sup>/h: C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

50 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

64 dB(A)re1pW

**Distanza massima**

**dal piano cottura**

150 cm

**Peso**

28 kg

**Soffitto - 90 cm**

Vetro bianco

8034122358482 – 1.243 € \*\*

\*\*prezzo riferito al solo corpo cappa,  
motore ordinabile separatamente.

**Accessori opzionali**

**Kit Filtrante** a soffitto Carbon.Zeo  
KACL.939#BF – 560 €

**Kit Filtrante** a soffitto E.ion®  
KACL.942#ZZZB401F – 1.359 €


**Ricambio filtro** Carbon.Zeo  
KACL.928 – 119 €

**Kit Filtrante** verticale Carbon.Zeo  
KACL.953#BF


**Ricambio filtro** vert. Carbon.Zeo  
KACL.931 – 228 €

**Raccordo** tubazione rettangolare  
KACL.789 – 58 €


Motore sottotetto installato sulla cappa




Motore Slim (solo su cappa)




Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Raccordo (KACL.789)



Unità remote



**Foro per incasso**  
505 mm x 940 mm

Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Per maggiori informazioni  
su opzioni di installazione e  
dettagli tecnici,  
vedi pagg. 280-281



## Prisma

- Vetro temperato bianco o nero
- Cornice frontale in acciaio inox finitura scotch brite
- Pulsantiera touch
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtri Top asportabili e lavabili
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

**Camino** opzionale  
KCQAN.00#I - 119 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 - 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 - 119 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 267

### Parete - 85/115 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

### Filtri antiodore

Carbone: 6  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
Ambiente Led  
2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
A

### Livello sonoro

**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 53 cm  
Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione 85 cm: 22 kg  
Versione 115 cm: 30 kg

### Parete - 85 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122351988 - 1.027 €**

### Parete - 85 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122352039 - 1.027 €**


### Parete - 115 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122352015 - 1.072 €**


### Parete - 115 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122352022 - 1.072 €**


## Design Saggia-Sommella



Vista posteriore



Camino opzionale



Bianco / Nero



As awarded by  
The Chicago  
Athenaeum:  
Museum of  
Architecture  
and Design.



Life inspired.



## Design Tab

### Tab

- Frontale apribile bianco, nero o Fasteel
- Bordo cromato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led su corpo cappa e anta
- Filtri metallici Top asportabili e lavabili
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

#### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 – 18 €

#### Accessori opzionali

**Camino** opzionale (Acciaio)  
KCTCN.001#I – 118 €

**Camino** opzionale (Bianco)  
KCTCN.001#B – 118 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 – 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 – 119 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete – 60/80 cm**

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

A

#### Livello sonoro

##### Min. velocità

46 dB(A)re1pW

##### Max. velocità

58 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 53 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione 60 cm: 17 kg

Versione 80 cm: 21 kg

**Parete – 60 cm**

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122352046 – 861 €**

**Parete – 60 cm**

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122352053 – 861 €**

**Parete – 60 cm**

Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122352077 – 861 €**

**Parete – 80 cm**

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122352091 – 949 €**

**Parete – 80 cm**

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122352107 – 949 €**



**Parete – 80 cm**

Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h


**8034122352121 – 949 €**




### Design Pio&Tito Toso



Vista posteriore



Camino opzionale



Bianco / Nero / Fasteel



## Quasar

- Acciaio inox finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: bianco, nero o grigio
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

**Camino** opzionale (Acciaio)  
KCQAN.00#I - 119 €

**Camino** opzionale (Bianco)  
KCQAN.00#B - 90 €

**Camino** opzionale (Nero)  
KCQAN.00#N - 90 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.865 - 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 - 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 - 119 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

**Parete**  
60/80/90/120 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
60 cm  
2x1,2 W (2700-5600K)  
80/90/120 cm  
3x1,2 W (2700-5600 K)

**Classe energetica**  
A

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 52 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione 60 cm: 26 kg  
Versione 80 cm: 31 kg  
Versione 90 cm: 33 kg  
Versione 120 cm: 41 kg

**Parete - 60 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122353975 - 973 €**

**Parete - 60 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122353982 - 928 €**

**Parete - 80 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122353999 - 991 €**

**Parete - 80 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122354002 - 946 €**


**Parete - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122354019 - 991 €**

**Parete - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122354033 - 946 €**


**Parete - 90 cm**  
Grigio - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122354026 - 946 €**

**Parete - 120 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122353944 - 1.106 €**


**Parete - 120 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122353968 - 1.039 €**



Vista posteriore



Camino opzionale




I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.

Bianco / Nero / Grigio RAL7022





**Design**  
**Quasar Top**



**Quasar Top (Fasteel)**

- **Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore**
- **Camino opzionale.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone**

Tipo 6 103050091 – 18 €

**Accessori opzionali**

**Camino opzionale (Fasteel)**  
KCQAN.00#X – 154 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)\***  
KACL.865 – 74 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo**  
KACL.941 – 250 €

**Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo**  
KACL.943 – 119 €

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

**Parete**  
**90/120 cm**

**Motore e Comandi**

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**

Led  
3x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

A

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 90 cm: 28 kg

Versione 120 cm: 37 kg

**Parete – 90 cm**



Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122205564 – 1.010 €**


**Parete – 120 cm**

Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122205571 – 1.154 €**



Vista posteriore



Camino opzionale

\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)



## Quasar Green Tech **NEW**

- Acciaio inox finitura Scotch Brite
- Motore Green Tech
- Finitura in vetro temperato bianco o nero
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Camino opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone** ø 192 mm  
103050093 - 18 €

### Accessori opzionali

**Camino** opzionale (Acciaio)  
KCQAN.00#I - 119 €

**Camino** opzionale (Bianco)  
KCQAN.00#B - 90 €

**Camino** opzionale (Nero)  
KCQAN.00#N - 90 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.865 - 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 - 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 - 93 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

### **Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m³/h Green Tech  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: ø 192 mm

**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
3x1,2 W (2700 - 5600 K)

**Classe energetica**  
A+++

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
45 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

33 kg

### **Parete - 90 cm**



Bianco - 800 m³/h

**8034122101804 - 1.106 €**


### **Parete - 90 cm**

Nero - 800 m³/h

**8034122101811 - 1.061 €**



Vista posteriore



Camino opzionale

Bianco / Nero



Life inspired.

## Flipper

- Versioni in vetro temperato satinato con fascia centrale in acciaio inox AISI304 finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 – 18 €

### Accessori opzionali

**Camino** opzionale (Acciaio)  
KCQAN.00#I – 119 €

**Camino** opzionale (Bianco)  
KCQAN.00#B – 90 €

**Camino** opzionale (Nero)  
KCQAN.00#N – 90 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.865 – 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 – 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 – 119 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

### Parete – 55/85 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**

Led  
2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
A

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

46 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**

58 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 55 cm: 17 kg

Versione 85 cm: 25 kg

### Parete – 55 cm

Bianco satinato – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122352190 – 710 €**

### Parete – 55 cm

Nero satinato – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122352213 – 681 €**

### Parete – 85 cm

Bianco satinato – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122350004 – 747 €**

### Parete – 85 cm


Nero satinato – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122350363 – 718 €**


### Parete – 85 cm

Grigio satinato – 800 m<sup>3</sup>/h


**8034122350066 – 800 €**



Vista posteriore



Camino opzionale



I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.

Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato / Vetro grigio RAL 7032



Design  
Flipper



Life inspired.



## Flipper Green Tech **NEW**

- Versioni in vetro temperato satinato con fascia centrale in acciaio inox AISI304 finitura scotch brite
- Dynamic Led Light
- Motore Green Tech
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Possibilità di uscita posteriore
- Filtro carbone incluso
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Camino opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone** ø 192 mm  
103050093 - 18 €

### Accessori opzionali

**Camino** opzionale (Acciaio)  
KCQAN.00#I - 119 €

**Camino** opzionale (Bianco)  
KCQAN.00#B - 90 €

**Camino** opzionale (Nero)  
KCQAN.00#N - 90 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.865 - 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 - 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 - 119 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

### Parete - 85 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h Green Tech  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost

#### Filtri antiodore

Carbone: ø 192 mm

#### Illuminazione

Dynamic Led Light  
2x1,2 W (2700-5500 K)

#### Classe energetica

A+++

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

45 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**

58 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso


25 kg

### Parete - 85 cm


Bianco satinato - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122101729 - 862 €**

### Parete - 85 cm


Nero satinato - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122101736 - 833 €**



Vista posteriore



Camino opzionale



\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale

Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato





## Verso NEW

- Vetro temperato lucido, bianco o nero
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)
- Frontale apribile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

### Ricambi

#### Filtro Carbone

Tipo 6 103050091 - 18 €

#### Accessori opzionali

**Camino** opzionale (Bianco)  
KCQAN.00#B - 90 €

**Camino** opzionale (Nero)  
KCQAN.00#N - 90 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.865 - 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 - 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 - 119 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

#### Parete - 55/85 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

A

#### Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)<sub>re1pW</sub>

Max. velocità

58 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione 55 cm: 17 kg

Versione 85 cm: 19 kg

\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

Vetro Nero / Vetro Bianco



#### Parete - 55 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

8034122358758 - 688 €

#### Parete - 55 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

8034122358734 - 656 €

#### Parete - 85 cm


Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

8034122358765 - 727 €


#### Parete - 85 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h


8034122358741 - 680 €




Vista laterale



Vista posteriore



Camino opzionale







## Trim **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pannello frontale in ceramica (finitura Concrete Blend) o vetro temperato nero
- Possibilità di montare pannello personalizzabile dal cliente
- Cornice frontale in acciaio inox (AISI 304) finitura spazzolato
- Pulsantiera elettronica
- Luce ambiente Led
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

### Ricambi

#### Filtro Carbone

Tipo 6 103050091 - 18 €

#### Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)  
KCQAN.00#1 - 119 €

Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.941 - 250 €

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 - 119 €

Convogliatore mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.865 - 74 €

Unità motore remoto  
Elenco a pag. 266

### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m³/h  
Pulsantiera elettronica

3 vel + Boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente

2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

A

#### Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità

58 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 53 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione Vetro Nero: 25 kg

Versione Concrete Blend: 25 kg

Versione Pannellabile: 21 kg

\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

Concrete Blend / Vetro Nero / Pannellabile



### Parete - 90 cm

Vetro Nero - 800 m³/h

8034122358314 - 1.145 €

### Parete - 90 cm

Concrete Blend - 800 m³/h



8034122358307 - 1.244 €

### Parete - 90 cm


Pannellabile\*\* - 800 m³/h

8034122357461 - 1.047 €


\*\*La cappa è predisposta per l'inserimento di qualsiasi pannello con spessore 5 mm.



Vista posteriore



Camino opzionale





**Design**  
**Diamante**



**Diamante**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione neon**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore**
- **Camino opzionale**
- **Compatibile con Dialogue System**
- **Telecomando opzionale.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Camino** opzionale (Acciaio)  
KCQAN.00#I - 119 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo  
KACL.941 - 250 €

**Ricambio** Kit Filtrante Carbon.Zeo  
KACL.943 - 119 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.865 - 74 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Neon 2x13 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
45 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
57 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**


Gas: 53 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
22 kg


\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

**Parete - 90 cm**


800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122305837 - 905 €**




Vista posteriore



Camino opzionale



**Design**  
**Adara**



**Adara**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Finitura in vetro temperato:** acidato o nero
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione neon**
- **Filtro metallico Top,** asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + Boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Neon 1x8 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
62 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

23 kg


**Parete - 90 cm\***

Acidato - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122300948 (Corpo Cappa)**  
**KACL.062 (Kit Vetro Acidato)**  
**1.106 €**

**Parete - 90 cm\***

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122300948 (Corpo Cappa)**  
**KACL.088 (Kit Vetro Nero)**  
**1.091 €**

\*La cappa è composta dal corpo cappa e dal kit vetro.



Life inspired.



## Rialto/Rialto Top (Fasteel)

- Acciaio inox (AISI 304) con finitura lucida (Rialto)
- Acciaio inox Fasteel antimpronta (Rialto Top)
- Fianchi satinati neri
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Pulsantiera elettronica
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 – 18 €

### Accessori opzionali

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

**Parete – 55 cm**

### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

### Illuminazione

Led  
2x1,2 W (3200 K)  
Ambiente Led

2 fasce Led posteriori  
2x2 W (5500 K)

### Classe energetica

B

### Livello sonoro

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
59 dB(A)<sub>re1pW</sub>

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 50 cm  
Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione h 820: 20 kg  
Versione h 1000: 23 kg

**Rialto – Parete – 55 cm  
h 820**

800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122343587 – 1.422 €**


**Rialto – Parete – 55 cm  
h 1000**

800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122333823 – 1.422 €**



**Rialto Top – Parete – 55 cm  
h 1000**

Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122333847 – 1.422 €**


## Design Antoniazzi&Niolu



Versione h820



Versione h1000



Life inspired.



**Design  
Ghost**



**Ghost**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Finitura in vetro temperato:** bianco o nero
- **Apertura motorizzata del frontale**
- **Pulsantiera touch + funzione 24h**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro metallico Top, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone Ghost**  
101078921 - 22 €

**Parete - 60 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel pulsantiera touch

**Filtri antiodore**

Carbone: Ghost

**Illuminazione**

Fascia Led

4 W (5500 K)

Ambiente Led

2x5 W (5500 K)

**Classe energetica**

C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

51 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

62 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 55 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

32 kg

**Parete - 60 cm**



Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122345970 - 1.930 €**


**Parete - 60 cm**

Nero - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122345994 - 1.930 €**



Camino opzionale




Vista posteriore



Vetro Nero / Vetro Bianco



Life inspired.



**Design**  
**Lumen**

**Lumen**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione neon**
- **Luce ambiente neon**
- **Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete** h700  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.512#I - 126 €

**Prolunga Isole** h1200  
KACL.557#I - 393 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)\*  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.864 - 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Parete)  
KACL.948 - 256 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Isola)  
KACL.949#IF - 331 €

**Ricambio** Kit Isola Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Unità motore** remoto\*\*  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

\*\*solo modello da 800 m<sup>3</sup>/h

**Parete**  
**60/90/120 cm**

**Motore e Comandi**

600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 3

**Illuminazione**

Neon 60 cm: 1x13 W (6500 K)  
Neon 90 cm: 1x21 W (6500 K)  
Neon 120 cm: 1x28 W (6500 K)

**Classe energetica**

90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h: C  
60/90 cm - 800 m<sup>3</sup>/h: B  
120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h: C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

62 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 60 cm: 17 kg

Versione 90 cm: 19 kg

Versione 120 cm: 23 kg

**Parete - 60 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122324289 - 705 €**

**Parete - 90 cm**

600 m<sup>3</sup>/h

**8034122324791 - 720 €**

**Parete - 90 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122324876 - 750 €**

**Parete - 120 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122323824 - 874 €**

**Isola**  
**90/120 cm**

**Motore e Comandi**

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 3

**Illuminazione**

Neon 90 cm: 2x21 W (6500 K)  
Neon 120 cm: 2x28 W (6500 K)

**Classe energetica**

C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

62 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 90 cm: 31 kg

Versione 120 cm: 35 kg

**Isola - 90 cm**



800 m<sup>3</sup>/h

**8034122323336 - 1.143 €**

**Isola - 120 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122322872 - 1.254 €**



## Lumen Isola 175

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Luce Led su entrambi i lati
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Prolunga** Isola h1200  
KACL.557#1 - 393 €

**Convogliatore**  
mod. filtrante (Isola)\*  
KACL.866 - 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Isola)  
KACL.949#1F - 331 €

**Ricambio** Kit Isola Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

### Isola - 175 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri**  
Carbone: 3

**Illuminazione**  
Fascia Led 40 W (4000 K)

**Classe energetica**  
C


**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm


**Peso**  
48 kg

**Isola - 175 cm**  
Versione Destra - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358598 - 1.657 €**


**Isola - 175 cm**  
Versione Sinistra - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122358604 - 1.657 €**




*Esempio versione Destra.  
Pulsantiera e camino sono sulla destra  
rispetto al fronte della cappa.*



Versione Destra.



Versione Sinistra.



*La superficie di aspirazione misura  
90 cm ed è in corrispondenza del  
camino della cappa.*

Design  
Lumen Isola 175



**Design  
Plane**



**Plane**

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Pulsantiera meccanica o elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
8034122703534 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#I - 126 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#I - 393 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)\*  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.864 - 74 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Parete)  
KACL.948 - 256 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Isola)  
KACL.949#IF - 331 €

**Ricambio** Kit Isola Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Unità motore** remoto\*\*  
Elenco a pag. 266

**Parete**  
**60/90/120 cm**  
**Isola**  
**90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m³/h  
Pulsantiera meccanica 3 vel  
800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led

Parete: 60/90 cm  
2x1,2 W (3200 K)  
Parete: 120 cm  
3x1,2 W (3200 K)  
Isola: 90/120 cm  
4x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
600 m³/h: C  
800 m³/h: B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione parete 60 cm: 16 kg  
Versione parete 90 cm: 18 kg  
Versione parete 120 cm: 22 kg  
Versione isola 90 cm: 30 kg  
Versione isola 120 cm: 32 kg

**Parete - 60 cm**  
600 m³/h  
**8034122330457 - 559 €**

**Parete - 90 cm**  
600 m³/h  
**8034122330877 - 588 €**

**Parete - 90 cm**  
800 m³/h  
**8034122331058 - 670 €**

**Parete - 120 cm**  
800 m³/h  
**8034122330273 - 778 €**



**Isola - 90 cm**  
600 m³/h  
**8034122329628 - 925 €**

**Isola - 90 cm**  
800 m³/h  
**8034122329802 - 1.008 €**


**Isola - 120 cm**  
800 m³/h  
**8034122329406 - 1.054 €**

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

\*\*solo modello da 800 m³/h



**Design**  
**Plane On Demand**



**Plane On Demand**

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top,**  
asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#I - 126 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\* Convogliatori utilizzabili solo con  
filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Parete**  
**60-150 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 3

**Illuminazione**

Led

60-89 cm: 2x1,2 W (3200 K)

90-119 cm: 3x1,2 W (3200 K)

120-150 cm: 3x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

62 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 60-89 cm: max. 20 kg

Versione 90-119 cm: max. 24 kg

Versione 120-150 cm: max. 29 kg

**Parete**

**L 60-89 cm / H 60-80 mm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122342535 - 1.169 €**

**Parete**

**L 90-119 cm / H 60-80 mm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122342559 - 1.283 €**

**Parete**

**L 120-150 cm / H 60-80 mm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122342511 - 1.424 €**

**Parete**

**L 60-89 cm / H 81-100 mm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122342542 - 1.286 €**

**Parete**

**L 90-119 cm / H 81-100 mm**

800 m<sup>3</sup>/h


**8034122342566 - 1.412 €**

**Parete**

**L 120-150 cm / H 81-100 mm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122342528 - 1.566 €**





## Plane Green Tech **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Motore Green Tech
- Dynamic Led Light
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#I - 126 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#I - 393 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)**  
KACL.949#IF - 331 €

**Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo**  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore mod. filtrante (Isola)\***  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)\***  
KACL.864 - 143 €

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

### Parete - 90 cm Isola - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h Green Tech  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

#### Illuminazione

Dynamic Led Light  
Parete: 90 cm  
2x1,2 W (2700-5600 K)

Isola: 90 cm  
4x1,2 W (2700-5600 K)

**Classe energetica**  
A+

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura



Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione parete: 18 kg  
Versione isola: 30 kg

**Parete - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122101798 - 785 €**

**Isola - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122101781 - 1.123 €**



**Design**  
**Plane White/Black**



**Plane White/Black NEW**

- Acciaio con finitura bianca o nera opaca
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Convogliatore**  
mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore**  
mod. filtrante (Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
20 kg

**Parete - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342108 - 708 €**



**Parete - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359892 - 708 €**

**Isola - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
31 kg

**Isola - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342092 - 1.043 €**

**Isola - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359885 - 1.043 €**



Nero / Bianco



**Design**  
**Plane Top**



**Plane Top (Fasteel)**

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Filtro carbone incluso.

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete** h700  
KACL.510#X - 129 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.512#X - 134 €

**Prolunga Isola** h1200  
KACL.557#X - 285 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete**  
**90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
90 cm: 2x1,2 W (2700-5600 K)  
120 cm: 3x1,2 W (2700-5600 K)

**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione 90 cm: 19 kg  
Versione 120 cm: 25 kg

**Parete - 90 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122203454 - 752 €**

**Parete - 120 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122203157 - 874 €**

**Isola**  
**90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>



**Max. velocità**  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
31 kg

**Isola - 90 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122202907 - 1.095 €**





## Tecna Feel **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato nero
- Pulsantiera touch
- Dynamic Led Light
- Sistema anticondensa brevettato No-Drop (per ulteriori informazioni vedi dettagli p.190)
- Sensore Feel con modalità automatica.

**Parete**  
90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
3x1,2 W (2700-5600 K)


**Classe energetica**  
B

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 64 cm  
Elettrico: 52 cm

**Parete – 90 cm\***  
Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
8034122360003

Tecna Feel, un prodotto dal design semplice che nasconde all'interno un cuore tecnologico complesso, grazie ad un equipaggiamento d'eccezione: filtri capaci di eliminare totalmente la condensa generata dai vapori di cottura e un apparato di sensori che "sentono" (da cui Feel) la qualità dell'aria regolando l'avvio e la velocità di funzionamento della cappa. Tecna Feel è inoltre dotata dell'esclusiva tecnologia Dynamic Led Light di Falmecc, per selezionare la gradazione ottimale in termini di tonalità di luce.

**\*Tecna Feel è disponibile da marzo 2019.**



Life inspired.



**Design  
Lux**

**Lux (Fasteel)**

- **Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato**
- **Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione neon ambientale e funzionale**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga** Parete h700  
KACL.490#X - 152 €

**Prolunga** Parete h960  
KACL.492#X - 159 €

**Prolunga** Isola h1200  
KACL.558#X - 335 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)\*  
KACL.866 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Parete**  
**90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Neon  
90 cm: 2x21 W (6500 K)  
120 cm: 2x28 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
C

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 90 cm: 29 kg  
Versione 120 cm: 34 kg

**Parete - 90 cm\***  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122360003**

**Parete - 90 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122201665 - 1.326 €**

**Parete - 120 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122201450 - 1.404 €**



**Isola**  
**90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Neon  
90 cm: 2x21 W (6500 K)  
120 cm: 2x28 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
C


**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 90 cm: 40 kg  
Versione 120 cm: 46 kg

**Isola - 90 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122201276 - 1.448 €**

**Isola - 120 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122201115 - 1.503 €**



Versione 120 cm disponibile solo con camino decentrato a sinistra.



PARETE. Senza prolunga: camino H 560 mm / con prolunga: camino H min. 770 mm - max 1060 mm.  
ISOLA. Senza prolunga: camino H 640 mm / con prolunga: camino H min. 850 mm - max 1210 mm.

## Europa (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Vetro mensola** 90 cm  
KACL.066 - 97 €

**Vetro isola** 90 cm  
KACL.064 - 115 €

**Vetro isola** 120 cm  
KACL.065 - 132 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Isola**  
90/120 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

### **Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 3

### **Illuminazione**

Led 4x1,2 W (3200 K)

### **Illuminazione mensola**

Led 4x1,2 W (3200 K)

### **Classe energetica**

B

### **Livello sonoro**

#### **Min. velocità**

49 dB(A)re1pW

#### **Max. velocità**

61 dB(A)re1pW

#### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

### **Peso**

Versione 90 cm: 35 kg  
Vetro 90 cm: 10 kg

Versione 120 cm: 41 kg  
Vetro 120 cm: 15 kg

Mensola 90 cm: 15 kg

Vetro mensola 90 cm: 7 kg

### **Isola - 90 cm**

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122200392 - 1.225 €**

### **Isola - 120 cm**



Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122200187 - 1.338 €**

### **Mensola - 90 cm**

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122200491 - 636 €**





Life inspired.



Design  
Down Draft





## Down Draft

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato bianco, nero o pannello in acciaio
- Aspirazione perimetrale frontale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

### Motori disponibili

**KACL.798#41F**  
Motore 950 m³/h  
8034122709833 – 349 €

**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m³/h  
8034122708584 – 450 €

**KACL.770#41F**  
Motore brushless 1100 m³/h  
8034122710211 – 742 €

**KACL.797#4AF**  
Motore 1300 m³/h  
8034122709628 – 746 €

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m³/h  
8034122707433 – 584 €

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m³/h  
8034122709611 – 664 €

### Versione aspirante 90/120 cm

**Motore**  
Non incluso  
**Comandi**  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Illuminazione**  
Fascia Led 14 W (5500 K)  
**Classe energetica**  
90 cm, 950 m³/h: B  
120 cm, 950 m³/h: C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
51 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
64 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
60 mm  
**Peso (senza motore)**  
Versione 90 cm: 37 kg  
Versione 120 cm: 44 kg

### Accessori Opzionali

**Filtro** Carbon.Zeo  
Sottobase small  
KACL.930 – 378 €

**Ricambio filtro**  
Sottobase small  
KACL.931 – 228 €

**Telecomando**  
105080053 – 73 €

### Versione filtrante 90/120 cm

**Motore**  
Non incluso  
**Comandi**  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Illuminazione**  
Fascia Led 14 W (5500 K)  
**Classe energetica**  
600 m³/h: B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
50 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
60 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
60 mm  
**Peso (senza motore)**  
Versione 90 cm: 37 kg  
Versione 120 cm: 44 kg

**Filtro** carbone alveolare h60  
KACL.951 – 446 €

**Ricambio Filtro** h60  
KACL.952 – 226 €

**Griglia** filtro h60  
KACL.955

**Down Draft – 90 cm**  
Bianco  
8034122348087 – 1.895 €

**Down Draft – 90 cm**  
Nero  
8034122348100 – 1.895 €

**Down Draft – 90 cm**  
Acciaio  
8034122348094 – 1.924 €

**Down Draft – 120 cm**  
Bianco  
8034122348544 – 2.046 €

**Down Draft – 120 cm**  
Nero  
8034122348551 – 2.046 €

**Down Draft – 120 cm**  
Acciaio  
8034122348582 – 2.075 €

Falmec consiglia l'utilizzo di questa cappa con piani panoramici.


Colore pannello superiore:  
Bianco / Nero / Acciaio inox




**Design**  
**Down Draft**

Esempi di configurazione.


**Versione aspirante**  
(motore 950 m3/h montato su cappa)




**Vista laterale**  
installazione con motore anteriore




**Vista laterale**  
installazione con motore posteriore




**Versione filtrante (motore Slim)**  
con filtro Carbon.Zeo  
Sottobase small (KACL.930)




**Vista laterale**  
installazione con motore Slim anteriore



**Vista laterale**  
installazione con motore Slim posteriore




**Vista laterale**  
installazione con motore Slim posteriore,  
filtro sottobase KACL.951  
(h 60 mm)




**Foro per incasso**  
90 cm: 98 mm x 810 mm  
120 cm: 98 mm x 1110 mm

**Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina, in dotazione con Kit filtro KACL.930**



**Foro per incasso**

**Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina, per filtro KACL.951 (opzionale)**



**Foro per incasso**

**Design  
Move**



**Move**

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Parte inferiore vetro**  
temperato bianco o nero
- **Frontale scorrevole estraibile**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Dynamic Led Light**
- **Filtro antigrasso metallico,**  
asportabile e lavabile
- **Filtro opzionale Carbon.Zeo**  
combinato, rigenerabile
- **Prolunghe copritubo acciaio**  
telescopiche (opzionali)
- **Mensola in vetro opzionale**
- **Possibilità di uscita posteriore.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Accessori opzionali**

**Vetro** Mensola 60 cm  
KACL.106 - 95 €

**Vetro** Mensola 90 cm  
KACL.107 - 101 €

**Vetro** Mensola 120 cm  
KACL.108 - 115 €

**Prolunga** Telescopica 185+185 mm  
KCVJN.00#3 - 33 €

**Prolunga** 120 mm  
KCVJN.01#3 - 17 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Incasso**  
60/90/120 cm

**Motore e Comandi**  
800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo opzionale

**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
60 cm: 2x1,2 W (2700-5500 K)  
90/120 cm: 3x1,2 W (2700-5500 K)

**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW

**Distanza minima  
dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 60 cm: 14 kg

Versione 90 cm: 17 kg

Versione 120 cm: 20 kg

**Incasso - 60 cm**  
Bianco - 800 m³/h  
8034122352152 - 818 €



**Incasso - 60 cm**  
Nero - 800 m³/h  
8034122352169 - 818 €

**Incasso - 90 cm**  
Bianco - 800 m³/h  
8034122352176 - 848 €


**Incasso - 90 cm**  
Nero - 800 m³/h  
8034122352183 - 848 €

**Incasso - 120 cm**  
Bianco - 800 m³/h  
8034122353333 - 936 €


**Incasso - 120 cm**  
Nero - 800 m³/h  
8034122353326 - 936 €



Vista posteriore



Mensola opzionale





**Move Green Tech** NEW

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Motore Green Tech**
- **Parte inferiore vetro**  
temperato bianco o nero
- **Frontale scorrevole**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Dynamic Led Light**
- **Filtro antigrasso metallico,**  
asportabile e lavabile
- **Filtro opzionale Carbon.Zeo**  
combinato, rigenerabile
- **Camino opzionale**
- **Mensola in vetro opzionale**
- **Possibilità di uscita**  
posteriore.

Ricambi

**Filtro Carbone** Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

Accessori opzionali

**Vetro** Mensola 90 cm  
KACL.107 - 101 €

**Camino** Telescopico 185+185 mm  
KCVJN.00#3 - 33 €



**Camino** 120 mm  
KCVJN.01#3 - 17 €

**Incasso**  
**90 cm**


**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h Green Tech  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Filtro Carbon.Zeo opzionale  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
3x1,2 W (2700-5500 K)  
**Classe energetica**  
A++  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima**  
**dal piano cottura**  
Gas: 52 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
17 kg

**Incasso - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122101828 - 963 €**


**Incasso - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122101835 - 963 €**



Vista posteriore



Mensola opzionale





## Virgola / Virgola Black

- Acciaio inox finitura scotch brite o verniciato nero opaco
- Vele in vetro temperato ruotabile (fumé su versione black)
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambio

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Pensile)\*\*  
KACL.950 - 211 €

**Ricambio Kit Pensile** Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

\*\* altezza minima pensile 600mm

**Incasso**  
60/90/120 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 3 vel  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
60/90 cm  
2x1,2 W (3200 - 5500 K)  
120 cm  
4x1,2 W (3200 - 5500 K)  
**Classe energetica**  
C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**

65 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 60 cm: 9,20 kg

Versione 90 cm: 11,60 kg

Versione 120 cm: 14 kg

**Incasso - 60 cm**

Inox - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122345253 - 469 €**

**Incasso - 90 cm**

Inox - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122345260 - 493 €**

**Incasso - 120 cm**

Inox - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122345246 - 543 €**

**Incasso - 60 cm**

Nero - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122360126 - 479 €**

**Incasso - 90 cm**



Nero - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122360133 - 508 €**

**Incasso - 120 cm**

Nero - 600 m<sup>3</sup>/h

**8034122360119 - 563 €**



Nero / Acciaio inox



Design  
Virgola



Virgola



Virgola Black



## No-Drop System.


### Nessuna goccia in cucina.

Falmec ha sviluppato un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. "No-Drop System", brevettato da Falmec, consiste in una batteria di filtri metallici a lame incrociate


studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore.

I filtri sono inoltre trattati in superficie con un particolare rivestimento che evita la formazione di gocce di condensa dei vapori di cottura, che sono invece polverizzati e distribuiti in maniera uniforme sulla superficie.

*I vapori condensati scivolano per gravità lungo un canale inclinato che li fa confluire in un collettore di raccolta liquidi, che può essere svuotato e rimosso per la pulizia.*



Profilo del filtro a lame incrociate con schema condensazione dei vapori.



**Design**  
**Virgola No-Drop**



**Virgola No-Drop** **NEW**

- Acciaio inox finitura scotch brite
- Veletta in vetro temperato ruotabile
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Sistema anticondensa brevettato No-Drop.

**Ricambi**

**Filtro** carbone alveolare  
KACL.954 - 187 €

**Camino**  
Telescopico 185+185 mm  
KCVJN.00#3 - 33 €

**Camino** 120 mm  
KCVJN.01#3 - 17 €

**Incasso**  
60/90/120 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Filtro carbone alveolare

**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
60/90 cm  
2x1,2 W (2700-5600 K)  
120 cm  
4x1,2 W (2700-5600 K)

**Classe energetica**  
C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
65 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 60 cm: 13 kg



Versione 90 cm: 16 kg

Versione 120 cm: 19 kg

**Incasso - 60 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
8034122359588 - 749 €

**Incasso - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
8034122359595 - 858 €

**Incasso - 120 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
8034122359571 - 920 €



Per un risultato ottimale della cappa e della tecnologia No-Drop, si consiglia di utilizzare la cappa in modalità aspirante e verificarne la corretta installazione.



Scopri di più sulla nostra tecnologia No-Drop® System

Life inspired.





## Gruppo Incasso

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Dynamic Led Light**
- **Filtro antigrasso metallico,**  
asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso**
- **Compatibile con**  
Dialogue System
- **Telecomando opzionale.**

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2 (600 m³/h)  
103050102 - 18 €

**Filtro Carbone** Tipo 6 (800 m³/h)  
103050091 - 18 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Pensile)  
KACL.950 - 221 €

**Ricambio** Kit Pensile Carbon.Zeo\*\*  
KACL.934 - 93 €

### Accessori opzionali

**Unità motore** remoto\*  
Elenco a pag. 266

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

\*solo versione 800 m³/h

\*\* altezza minima pensile 600mm

### Incasso 50/70/105 cm

#### Motore e Comandi

600 m³/h  
Pulsantiera elettronica 3 vel  
800 m³/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 2/6

#### Illuminazione

Dynamic Led Light  
50/70 cm  
2x1,2 W (2700-5600 K)  
105 cm  
4x1,2 W (2700-5600 K)

#### Classe energetica

600 m³/h: C  
800 m³/h: B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>\*\*\*

**Max. velocità**  
65 dB(A)<sub>re1pW</sub>\*\*\*

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 62 cm  
Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione 50 cm: 10 kg  
Versione 70 cm: 12 kg  
Versione 105 cm: 15 kg

\*\*\* valore riferito alla versione 600 m³/h



**Incasso - 50 cm**  
600 m³/h  
**8034122353388 - 446 €**

**Incasso - 50 cm**  
800 m³/h  
**8034122353395 - 476 €**

**Incasso - 70 cm**  
600 m³/h  
**8034122353401 - 472 €**

**Incasso - 70 cm**  
800 m³/h  
**8034122353418 - 502 €**

**Incasso - 105 cm**  
800 m³/h  
**8034122353371 - 589 €**



**Foro per incasso**  
50 cm : 505 mm x 262 mm  
70 cm : 751 mm x 262 mm  
105 cm: 1029 mm x 262 mm



## Gruppo Incasso Murano

- Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 – 18 €

### Accessori opzionali

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Pensile)\*  
KACL.950 – 211 €

**Ricambio** Kit Pensile Carbon.Zeo  
KACL.934 – 93 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

### Incasso 50/70 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
2x2,4 W (2700-5600 K)

**Classe energetica**  
B

### Livello sonoro

**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm

### Peso


Versione 50 cm: 11 kg  
Versione 70 cm: 13 kg

### Incasso – 50 cm

800 m<sup>3</sup>/h  
8034122348391 – 693 €

### Incasso – 70 cm

800 m<sup>3</sup>/h  
8034122348407 – 738 €



**Foro per incasso**  
50 cm: 505 mm x 262 mm  
70 cm: 751 mm x 262 mm

\* altezza minima pensile 600mm

**Design**  
**Gruppo Incasso Green Tech**



**Gruppo Incasso Green Tech NEW**

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Motore Green Tech**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Dynamic Led Light**
- **Filtro antigrasso metallico,**  
asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso**
- **Compatibile con**  
Dialogue System
- **Telecomando opzionale.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** ø 192 mm  
103050093 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Pensile)\***  
KACL.950 - 211 €

**Ricambio Kit Pensile Carbon.Zeo**  
KACL.934 - 93 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

**Incasso**  
**50/70 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h Green Tech  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: ø 192 mm  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
2x2,4 W (2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
A+

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
47 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 50 cm: 9 kg

Versione 70 cm: 11 kg

**Incasso - 50 cm**



800 m<sup>3</sup>/h

**8034122101743 - 591 €**

**Incasso - 70 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122101750 - 617 €**



**Foro per incasso**

**50 cm: 505 mm x 262 mm**

**70 cm: 751 mm x 262 mm**

\* altezza minima pensile 600mm

**Design**  
**Gruppo Incasso Touch Vision**



**Gruppo Incasso Touch Vision NEW**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera Touch Vision** per una maggiore ergonomia
- **Dynamic Led Light**
- **Filtro antigrasso metallico**, asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso**
- **Compatibile con Dialogue System**
- **Telecomando opzionale.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Pensile)\*  
KACL.950 - 211 €

**Ricambio** Kit Isola Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Telecomando**  
105080053 - 73 €



**Incasso**  
**50/70 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera Touch Vision  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Dynamic Led Light  
2x2,4 W (2700-5600 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 62 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 50 cm: 10 kg  
Versione 70 cm: 12 kg

**Incasso - 50 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359748 - 509 €**

**Incasso - 70 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359755 - 535 €**



**Foro per incasso**  
**50 cm: 505 mm x 262 mm**  
**70 cm: 751 mm x 262 mm**

\* altezza minima pensile 600mm

**\*Gruppo Incasso Touch Vision sarà disponibile da marzo 2019.**

**Design  
Integrata**



**Integrata**

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Apertura pneumatica del frontale**
- **Pulsantiera meccanica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Anta** Inox 90 cm  
KACL.101#ZZZIF - 197 €

**Incasso**  
90 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera meccanica 3 vel

**Filtri antiodore**

Carbone: 2

**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
65 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**


Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

13 kg (senza anta)

**Incasso - 90 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
8034122315706 - 604 €



Life inspired.



## Laguna

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: bianco o nero
- Versione con pannello personalizzabile\*
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

### Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6  
103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

Unità motore remoto  
Elenco a pag. 266

### Parete - 60/90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione pann. 60 cm: 21 kg  
Versione pann. 90 cm: 28 kg  
Versione vetro 60 cm: 34 kg  
Versione vetro 90 cm: 45 kg

**Parete - 60 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350905 (Corpo)**  
**KACL.824#F (Kit Vetro)**  
**1.073 €**

**Parete - 60 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350905 (Corpo)**  
**KACL.824#N (Kit Vetro)**  
**1.050 €**

**Parete - 60 cm**  
Pannellabile\* - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319407 - 680 €**

**Parete - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350912 (Corpo)**  
**KACL.825#F (Kit Vetro)**  
**1.197 €**

**Parete - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122350912 (Corpo)**  
**KACL.825#N (Kit Vetro)**  
**1.169 €**

**Parete - 90 cm**  
Pannellabile\* - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319506 - 774 €**

### Isola - 60/90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione pann. 60 cm: 30 kg  
Versione pann. 90 cm: 38 kg  
Versione vetro 60 cm: 60 kg  
Versione vetro 90 cm: 90 kg

**Isola - 60 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319193 (Corpo)**  
**KACL.822#F (Kit Vetro)**  
**1.427 €**


**Isola - 60 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319193 (Corpo)**  
**KACL.822#N (Kit Vetro)**  
**1.391 €**

**Isola - 60 cm**  
Pannellabile\* - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122349367 - 927 €**

**Isola - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319339 (Corpo)**  
**KACL.823#F (Kit Vetro)**  
**1.680 €**

**Isola - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122319339 (Corpo)**  
**KACL.823#N (Kit Vetro)**  
**1.654 €**

**Isola - 90 cm**  
Pannellabile\* - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122349374 - 1.151 €**



\*Versione pannellabile: realizzazione del pannello a cura del cliente. Per questa versione la pulsantiera è elettronica ed è situata nella parte inferiore.

Bianco / Nero / Pannellabile



Life inspired.



**Design  
Menhir**



**Menhir**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore
- **Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione neon**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone**  
Tipo 6 103050091 – 18 €

**Accessori opzionali**

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Isola – 70 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Neon 2x13 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
45 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
57dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**


Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
46 kg

**Isola – 70 cm**

800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122327211 – 1.230 €**

**Design Antoniazzi&Niolu**



Life inspired.



## Ellittica

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore
- Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

#### Filtro Carbone

Tipo 6 103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

Unità motore remoto

Elenco a pag. 266

### Isola - 70 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Neon 2x8 W (6500 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

##### Min. velocità

45 dB(A)<sub>re1pW</sub>

##### Max. velocità

57 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm


#### Peso

39 kg

### Isola - 70 cm

800 m<sup>3</sup>/h

8034122306841 - 1.700 €



Senza proluga camino H725 mm / con prolunga: camino H min 1040 mm - max 1300 mm.





## Polar Light

- Acciaio inox (AISI 304 finitura scotch brite)
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

#### Filtro Carbone

Tipo 6 103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

#### Unità motore remoto

Elenco a pag. 266

### Parete - 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

Fascia Led

5W (5500 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

24 kg

### Parete - 35 cm

800 m<sup>3</sup>/h

8034122332307 - 1.164 €

### Isola - 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

Fascia Led

5W (5500 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm



#### Peso

24 kg

### Isola - 35 cm

800 m<sup>3</sup>/h

8034122331812 - 1.324€



**Design**  
**Polar**



**Polar**

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top,**  
asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone**

Tipo 6 103050091 – 18 €

**Accessori opzionali**

**Vetro Parete**

KACL.804 – 165 €

**Vetro Isola**

KACL.802 – 165 €

**Unità motore remoto**

Elenco a pag. 266

**Parete – 35 cm**

**Motore e Comandi**

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**

Led 3x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

23 kg

**Parete – 35 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122332239 – 967 €**

**Isola – 35 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122331683 – 1.123 €**

**Isola – 35 cm**

**Motore e Comandi**

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**

Led 3x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
48 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima**


**dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

24 kg



Life inspired.



Design  
Polar Black/White



## Polar Black/White **NEW**

- Acciaio verniciato con finitura bianca oppure nera opaca
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

#### Filtro Carbone

Tipo 6 103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

#### Unità motore remoto

Elenco a pag. 266

### Parete - 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

Min. velocità  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>

Max. velocità  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

23 kg

### Parete - 35 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

8034122342146 - 836 €

### Parete - 35 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

8034122354620 - 836 €

### Isola - 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

B

#### Livello sonoro

Min. velocità  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>

Max. velocità  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

24 kg

### Isola - 35 cm



Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

8034122342139 - 1.000 €

### Isola - 35 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

8034122354613 - 1.000 €



**Design  
Altair**



**Altair**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 – 18 €

**Accessori opzionali**

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 – 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete**  
**60/90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 61 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 60 cm: 25 kg  
Versione 90 cm: 32 kg

**Parete – 60 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122340463 – 683 €**



**Parete – 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122340517 – 780 €**

**Isola**  
**60 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 61 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
37 kg

**Isola – 60 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122340234 – 916 €**



ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm /  
con prolunga: camino H min. 900 mm - max  
1202 mm.

**Design**  
**Altair Top**



**Altair Top (Fasteel)**

- **Acciaio inox Fasteel** antimpronta, finitura spazzolato
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro antigrasso metallico**, asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 – 18 €

**Accessori opzionali**

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 – 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete**  
**60 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**

Led 2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 61 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

25 kg

**Parete – 60 cm**

Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122204871 – 738 €**

**Isola**  
**60 cm**

**Motore e Comandi**

800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**

Led 4x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 61 cm

Elettrico: 52 cm



**Peso**

37 kg

**Isola – 60 cm**

Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122204567 – 986 €**



ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm /  
con prolunga: camino H min. 900 mm - max  
1202 mm.

Life inspired.



**Design**  
**Mira Black / White**



**Mira Black/White** **NEW**

- **Acciaio verniciato con finitura bianca o nera opaca**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Convogliatore**  
mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 40 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
21 kg

**Parete - 40 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342061 - 738 €**



**Parete - 40 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359847 - 738 €**

**Isola - 40 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
48 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
34 kg

**Isola - 40 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342054 - 1.002 €**

**Isola - 40 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122359830 - 1.002 €**



*ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm /  
con prolunga: camino H min. 900 mm - max  
1202 mm.*



## Mira Top (Fasteel)

- **Acciaio inox Fasteel** antimpronta, finitura spazzolato
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 – 10 €

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 – 18 €

### Accessori opzionali

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Convogliatore**  
mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.865 – 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 – 74 €

\* solo per versione parete telescopica

### Parete – 40 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione parete: 16 kg  
Versione parete telescopica: 19 kg

**Parete – 40 cm**  
Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122202495 – 618 €**



**Parete telescopica – 40 cm**  
Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122202518 – 658 €**

### Isola – 40 cm


**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
32 kg

**Isola – 40 cm**  
Fasteel – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122202136 – 857 €**



\*\*Risiega regolabile.



ISOLA. Senza prolunga: cammino H 750 mm /  
con prolunga: cammino H min. 900 mm - max  
1202 mm.



## Exploit / Exploit Top (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Bordo in alluminio Stratox (Exploit), profilo rigato
- Bordo in alluminio (Exploit Top), profilo liscio
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete** h700  
KACL.510#X - 129 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.512#X - 134 €

**Prolunga Isola** h1200  
KACL.557#X - 285 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

### Parete - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
20 kg

**Exploit - Parete - 90 cm**  
Stratox/Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122100654 - 785 €**



**Exploit Top - Parete - 90 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122100685 - 785 €**

### Isola - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
32 kg

**Exploit - Isola - 90 cm**  
Stratox/Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122100371 - 1.060 €**

**Exploit Top - Isola - 90 cm**  
Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122101606 - 1.060 €**





## Butterfly

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: bianco o nero
- Apertura motorizzata del frontale
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

**Prolunga** Isola h1200  
KACL.557#1 - 246 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Isola)  
KACL.949#1F - 331 €

**Ricambio** Kit Isola Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)\*  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.865 - 74 €

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

### Parete - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
A  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 61 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
34 kg

**Parete - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122304571 - 1.551 €**

**Parete - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122304588 - 1.551 €**

\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)




### Isola - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
A  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
46 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 61 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
53 kg


**Isola - 90 cm**  
Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122304557 - 1.937 €**

**Isola - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122304564 - 1.937 €**

Vetro bianco / Vetro Nero



ISOLA. Senza prolunga: camino H 755 mm / con prolunga: camino H min. 1070 mm - max 1330 mm.





Design  
Prestige

## Prestige

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetri sagomati e temperati, bianchi o neri**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro metallico Top, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore.**

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

**Prolunga** Isola h1200  
KACL.557#1 - 264 €

**Convogliatore**  
mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

### Parete - 65 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (4200 K)  
Fascia Led  
7 W (4200 K)  
**Classe energetica**  
B

### Livello sonoro

**Min. velocità**  
54 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
63 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
22 kg

### Parete - 65 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122329109 - 1.778 €**

### Parete - 65 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122329116 - 1.778 €**

### Isola - 75 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (4200 K)  
Fascia Led  
13 W (4200 K)  
**Classe energetica**  
B

### Livello sonoro

**Min. velocità**  
54 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
63 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
40 kg



### Isola - 75 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342115 - 2.203 €**

### Isola - 75 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122342122 - 2.203 €**

## Emo Design



ISOLA. Senza prolunga: camino H 786 mm /  
con prolunga: camino H min. 1100 mm - max  
1360 mm.

Vetro bianco / Vetro Nero



reddot design award  
winner 2010

**Design  
Master**



**Master**

- Acciaio inox (AISI 304 finitura scotch brite)
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Parete)  
KACL.948 - 256 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Parete - 90/120 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h

Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 3

**Illuminazione**

Led 2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
62 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 32 cm \*\*

Elettrico: 32 cm \*\*

**Peso**

Versione 90 cm: 21 kg

Versione 120 cm: 25 kg

\*\*dal lato inferiore dello schienale

**Parete - 90 cm**


800 m<sup>3</sup>/h

**8034122327969 - 809 €**

**Parete - 120 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122327471 - 855 €**



**Design  
Astra**



**Astra**

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Mantello in vetro temperato**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top**  
asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete** h700  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.512#I - 126 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 90 cm**



**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima  
dal piano cottura**  
Gas: 64 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
19 kg


**Parete - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122303765 - 768 €**

**Isola - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima  
dal piano cottura**  
Gas: 64 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
31 kg

**Isola - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122302263 - 990 €**





## Atlas Vetro

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Mantello in vetro temperato**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#I - 126 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#I - 393 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)**  
KACL.949#IF - 331 €

**Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo**  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)\***  
KACL.864 - 74 €

**Convogliatore mod. filtrante (Isola)\***  
KACL.866 - 74 €

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

### Parete - 90 cm



**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
21 kg

**Parete - 90 cm**  
Vetro - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122304342 - 909 €**

### Isola - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
33 kg

**Isola - 90 cm**  
Vetro - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122304083 - 1.177 €**



\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Design**  
**Onda Vetro**



**Onda Vetro**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Mantello in vetro temperato**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#1 - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#1 - 126 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 3

**Illuminazione**

Led 2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm


**Peso**

21 kg

**Parete - 90 cm**

Vetro - 800 m<sup>3</sup>/h

**8034122328966 - 832 €**



**Design  
Kristal**



**Kristal**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro temperato**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
8034122703534 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete** h700  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.512#I - 126 €

**Prolunga Isola** h1200  
KACL.557#I - 393 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Parete)  
KACL.948 - 256 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Isola)  
KACL.949#IF - 331 €

**Ricambio** Kit Isola Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)\*  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)\*  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 90 cm**



**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
19 kg

**Parete - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122318455 - 711 €**

**Isola - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
30 kg

**Isola - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122317519 - 1.003 €**



\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Design**  
**Mizar**



**Mizar**

- **Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
8034122702513 - 129 €

**Prolunga Parete h960**  
8034122702537 - 134 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)\***  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Parete - 60/90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**


Versione 60 cm: 15 kg  
Versione 90 cm: 17 kg

**Parete - 60 cm**

800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122325880 - 567 €**

**Parete - 90 cm**

800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122326108 - 591 €**



**Design  
Blade**



**Blade**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro temperato bianco o nero**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera touch + funzione 24h**
- **Illuminazione neon**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#I - 126 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#I - 393 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)**  
KACL.949#IF - 331 €

**Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo**  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore mod. filtrante (Isola)\***  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)\***  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Parete – 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Neon 1x21 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 62 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
21 kg

**Parete – 90 cm**

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122345307 – 928 €**

**Parete – 90 cm**

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122345314 – 928 €**

**Ricambi**

**Filtro Carbone Tipo 3**  
8034122703534 – 10 €

**Isola – 90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Neon 2x21 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
C

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
61 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 62 cm  
Elettrico: 52 cm



**Peso**  
35 kg

**Isola – 90 cm**

Bianco – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122345284 – 1.315 €**

**Isola – 90 cm**

Nero – 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122345291 – 1.315 €**



Vetro bianco / Vetro nero



## Design Luce



## Luce

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro temperato nero**
- **Pulsantiera touch + funzione 24h**
- **Illuminazione neon**
- **Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone incluso.**

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#I - 126 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#I - 393 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)**  
KACL.949#IF - 331 €

**Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo**  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore mod. filtrante (Isola)\***  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)\***  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

### Parete - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Neon 1x21 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
21 kg

**Parete - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348261 - 837 €**



### Ricambi

**Filtro Carbone Tipo 3**  
8034122703534 - 10 €

### Isola - 90 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera touch 3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Neon 2x21 W (6500 K)  
**Classe energetica**  
C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
62 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
32 kg

**Isola - 90 cm**  
Nero - 800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122348247 - 1.137 €**



**Design  
Stream**



**Stream**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.510#I - 123 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.512#I - 126 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)**  
KACL.948 - 256 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)\***  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

\*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**Parete  
90 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**

49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

62 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**


Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

17 kg

**Parete - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
8034122331317 - 670 €





## Concorde

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.865 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete**  
60/90/120 cm


**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Max. velocità**  
61 dB(A)<sub>re1pW</sub>  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 60 cm: 19 kg  
Versione 90 cm: 22 kg  
Versione 120 cm: 25 kg

**Parete - 60 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
8034122305035 - 710 €

**Parete - 90 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
8034122305271 - 760 €

**Parete - 120 cm**  
800 m<sup>3</sup>/h  
8034122304847 - 858 €



**Design**  
**Elios**



**Elios**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Bordo inferiore:** acciaio inox
- **Pulsantiera elettronica o slider**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone incluso.**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 2 (600 m<sup>3</sup>/h)  
103050102 – 18 €

**Filtro Carbone** Tipo 6 (800 m<sup>3</sup>/h)  
103050091 – 18 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga** Angolo h850  
KACL.560#1 – 123 €

**Unità motore** remoto\*  
Elenco a pag. 266

\*solo modello da 800 m<sup>3</sup>/h

**Angolo**  
**90/100 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Slider 3 vel  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**

600 m<sup>3</sup>/h: Tipo 2  
800 m<sup>3</sup>/h: Tipo 6

**Illuminazione**

Led 3x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**

600 m<sup>3</sup>/h: C  
800 m<sup>3</sup>/h: B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

600 m<sup>3</sup>/h: 49 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

600 m<sup>3</sup>/h: 65 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 65 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

Versione 90 cm: 15 kg

Versione 100 cm: 19 kg

**Angolo – 90 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122341781 – 870 €**

**Angolo – 100 cm**


600 m<sup>3</sup>/h

**8034122306179 – 781 €**

**Angolo – 100 cm**

800 m<sup>3</sup>/h

**8034122306322 – 870 €**





## Futura / Futura Angolo

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Bordo inferiore: acciaio inox
- Pulsantiera elettronica (versione parete)
- Slider (versione angolo)
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata (versione parete)
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile (versione angolo)
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €

### Parete - 90 cm


**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica 3 vel  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
15 kg

**Parete - 90 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
8034122313306 - 636 €


### Angolo - 100 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel slider  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
C  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 65 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
22 kg

**Angolo - 100 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
8034122308432 - 739 €



Versione parete



Versione angolo

# Mirabilia.

Vetro, acciaio e luce nell'aria.

Mirabilia non è solo una cappa, ma diventa un elemento di design nello spazio cucina. La varietà di finiture proposte consente il suo impiego in diversi tipi di ambientazioni. La luce interna, ad eccezione del modello Groove, si diffonde attraverso il vetro con un risultato scenico di grande effetto. È inoltre possibile modulare l'intensità della luce, per adeguarla alle proprie esigenze e creare una particolare atmosfera.





Life inspired.





## Pharo

- **Acciaio inox (AISI 304)**  
finitura scotch brite
- **Vetro**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro antigrasso metallico,**  
asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita**  
posteriore (vedere pag.283).

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete** h700  
KACL.575#I - 130 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.576#I - 133 €

**Prolunga Isola** h1200\*\*  
KACL.553#I - 270 €

**Convogliatore** mod. filtrante  
(Isola)\*\*  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante  
(Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

\*\*solo versione 85 cm

### Parete - 67 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
Ambiente 3x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica** B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 45 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 55 dB(A)re1pW  
**Distanza minima**  
**dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
24 kg

**Parete - 67 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.089 €**

**8034122354866 (Corpo cappa)**  
**KACL.200 (Kit Vetro)**

**\*La cappa è composta dal**  
**corpo in acciaio e dal kit vetro.**

### Isola - 65/85 cm




**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
Ambiente 4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica** B  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 54 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 63 dB(A)re1pW  
**Distanza minima**  
**dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
65cm: 31 kg / 85cm: 41 kg

**Isola - 65 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.356 €**

**8034122349077 (Corpo cappa)**  
**KACL.276 (Kit Vetro)**

**Isola - 85 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.633 €**  
**8034122342405 (Corpo)**  
**KACL.228 (Kit Vetro)**

*ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm /  
con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm.  
ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm /  
con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.*



**Manhattan**  
**New York**  
**Fenice**  
**Moonlight**  
**Penelope**  
**Elektra**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
 103050091 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete** h700  
 KACL.575#I - 130 €

**Prolunga Parete** h960  
 KACL.576#I - 133 €

**Prolunga Isola** h1200\*\*  
 KACL.553#I - 270 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)\*\*  
 KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
 KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
 Elenco a pag. 266

\*\*solo versione 85 cm

**\*La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.**

**Parete - 67 cm**

**Motore e Comandi**  
 800 m³/h  
 Pulsantiera elettronica  
 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
 Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
 Led

2x1,2 W (3200 K)  
 Ambiente  
 3x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
 B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

45 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

55 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

24 kg

**Isola - 65/85 cm**

**Motore e Comandi**  
 800 m³/h  
 Pulsantiera elettronica  
 3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
 Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
 Led

4x1,2 W (3200 K)  
 Ambiente  
 4x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
 B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**

54 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

63 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

65cm: 31 kg

85cm: 41 kg

**Parete - 67 cm\***

800 m³/h

**Manhattan - 1.089 €**

**New York - 1.089 €**

**Fenice - 1.157 €**

**Moonlight - 1.182 €**

**Penelope - 1.089 €**

**Elektra - 1.089 €**

**Codici:**

**8034122342429 (Corpo Cappa)**

**KACL.217 (Kit Vetro Manhattan)**

**KACL.251 (Kit Vetro New York)**

**KACL.257 (Kit Vetro Fenice)**

**KACL.222 (Kit Vetro Moonlight)**

**KACL.254 (Kit Vetro Penelope)**

**KACL.202 (Kit Vetro Elektra)**

**Isola - 65cm\***

800 m³/h

**Manhattan - 1.356 €**

**New York - 1.356 €**

**Fenice - 1.471 €**

**Moonlight - 1.451 €**

**Penelope - 1.356 €**

**Elektra - 1.356 €**

**Codici:**

**8034122349077 (Corpo Cappa)**

**KACL.277 (Kit Vetro Manhattan)**

**KACL.252 (Kit Vetro New York)**

**KACL.258 (Kit Vetro Fenice)**

**KACL.271 (Kit Vetro Moonlight)**

**KACL.255 (Kit Vetro Penelope)**

**KACL.274 (Kit Vetro Elektra)**

**Isola - 85 cm\***

800 m³/h

**Manhattan - 1.633 €**

**New York - 1.633 €**

**Fenice - 1.765 €**

**Moonlight - 1.778 €**

**Penelope - 1.633 €**

**Elektra - 1.633 €**

**Codici:**

**8034122342405 (Corpo Cappa)**

**KACL.229 (Kit Vetro Manhattan)**




**KACL.253 (Kit Vetro New York)**

**KACL.259 (Kit Vetro Fenice)**

**KACL.232 (Kit Vetro Moonlight)**

**KACL.256 (Kit Vetro Penelope)**

**KACL.226 (Kit Vetro Elektra)**





Manhattan



New York

Life inspired.



Fenice



Moonlight



Penelope



Elektra

**Mirabilia  
Groove**



**Groove**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
8034122703510 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete h700**  
KACL.575#1 - 130 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.576#1 - 133 €

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 67 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
Led  
2x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
B

**Livello sonoro**

**Min. velocità**  
45 dB(A)re1pW

**Max. velocità**  
55 dB(A)re1pW


**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
20 kg

**Parete - 67 cm**

800 m<sup>3</sup>/h  
**8034122353340 - 913 €**



**Mirabilia  
Maia**



**Maia**

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).**

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Prolunga Parete** h700  
KACL.575#1 - 130 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.576#1 - 133 €

**Prolunga Isola** h1200  
KACL.557#1 - 270 €

**Kit Filtrante** Carbon.Zeo (Isola)  
KACL.949#1F - 331 €

**Ricambio** Kit Isola Carbon.Zeo  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Isola)  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Parete - 67/97 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antigrasso**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
67 cm  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
Ambiente  
3x1,2 W (3200 K)  
97 cm  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
Ambiente  
3x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
67 cm: 24 kg  
97 cm: 33 kg

**Parete - 67 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.085 €**  
**Codici:**  
**8034122343174 (Corpo cappa)**  
**KACL.211 (Kit Vetro)**

**Parete - 97 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.274 €**  
**Codici:**  
**8034122343181 (Corpo cappa)**  
**KACL.212 (Kit Vetro)**



**239**

**Isola - 85 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antigrasso**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
Ambiente  
4x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
B  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
44 kg

**Isola - 85 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.664 €**  
**Codici:**  
**8034122342825 (Corpo cappa)**  
**KACL.239 (Kit Vetro)**

**\*La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.**



ISOLA 65 cm e 85 cm. Senza prolunga: cammino H 720 mm / con prolunga: cammino H min. 1022 mm - max 1292 mm.



## Platinum

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).**

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete h700**  
KACL.575#1 - 130 €

**Prolunga Parete h960**  
KACL.576#1 - 133 €

**Prolunga Isola h1200**  
KACL.557#1 - 270 €

**Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)**  
KACL.949#1F - 331 €

**Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo**  
KACL.934 - 93 €

**Convogliatore mod. filtrante (Isola)**  
KACL.866 - 74 €

**Convogliatore mod. filtrante (Parete)**  
KACL.864 - 74 €

**Unità motore remoto**  
Elenco a pag. 266

### Parete - 67/97 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
67 cm  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
Ambiente  
3x1,2 W (3200 K)

**Classe energetica**  
B

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
67 cm: 24 kg  
97 cm: 33 kg

**Parete - 67 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.201 €**  
**Codici:**  
**8034122343174 (Corpo cappa)**  
**KACL.236 (Kit Vetro)**

**Parete - 97 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.392 €**  
**Codici:**  
**8034122343181 (Corpo cappa)**  
**KACL.237 (Kit Vetro)**

**240**

### Isola - 85 cm

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6

**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)  
Ambiente  
4x1,2 W (3200 K)



**Classe energetica**  
B

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm


**Peso**  
44 kg

**Isola - 85 cm\***  
800 m<sup>3</sup>/h  
**1.763 €**  
**Codici:**  
**8034122342825 (Corpo cappa)**  
**KACL.238 (Kit Vetro)**

**\*La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.**



ISOLA 65 cm e 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.



# Professional.

## La cappa per l'alta cucina.

**Motori più potenti, particolari filtri ad elevate prestazioni, un raccoglitore per gli oli derivati dalla cottura.**

**Un mix di caratteristiche tipiche delle cappe aspiranti dei migliori ristoranti, su misura per gli spazi e le esigenze domestiche.**





## Zeus Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Possibilità di uscita posteriore (vedi pag. 283)
- Filtri Baffle.

### Accessori opzionali

**Camino** opzionale  
KCQAN.00#I - 119 €

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).**

### **Parete – 90/120 cm**

#### **Motore e Comandi**

950 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### **Filtri metallici**

Baffle

#### **Illuminazione**

Led  
90 cm: 3x1,2 W (3200K)  
120 cm: 4x1,2 W (3200K)

#### **Classe energetica**

A

#### **Livello sonoro**

**Min. velocità**  
53 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
64 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

#### **Peso**

Versione 90 cm: 25 kg

Versione 120 cm: 31 kg

### **Parete – 90 cm**


950 m<sup>3</sup>/h

**8034122355313 – 1.120 €**

### **Parete – 120 cm**

950 m<sup>3</sup>/h

**8034122355306 – 1.311 €**







## Marte Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtri baffle.

### Accessori opzionali

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).**

### **Parete – 90/120 cm**

#### **Motore e Comandi**

950 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### **Filtri metallici**

Baffle

#### **Illuminazione**

Led  
90 cm: 3x1,2 W (3200 K)  
120 cm: 4x1,2 W (3200 K)

#### **Classe energetica**

A

#### **Livello sonoro**

**Min. velocità**  
53 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
64 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

#### **Peso**


Versione 90 cm: 28 kg  
Versione 120 cm: 33 kg

### **Parete – 90 cm**

950 m<sup>3</sup>/h  
**8034122355221 – 1.133 €**

### **Parete – 120 cm**

950 m<sup>3</sup>/h  
**8034122355214 – 1.311 €**





## Gruppo Incasso Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtri Baffle.

### Accessori opzionali

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).**

### **Incasso – 80 cm**

#### **Motore e Comandi**

950 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### **Filtri metallici**

Baffle

#### **Illuminazione**

Dynamic Led Light  
4x1,2 W (2700-5600 K)

#### **Classe energetica**

A

#### **Livello sonoro**

**Min. velocità**

53 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**

64 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm


#### **Peso**

13 kg

### **Incasso – 80 cm**


950 m<sup>3</sup>/h

**8034122355177 – 721 €**



**Foro per incasso:  
762 mm x 245 mm**

Life inspired.





## Line Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtri Baffle.

### Accessori opzionali

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).**

### Isola - 120 cm

#### **Motore e Comandi**

950 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost

#### **Filtri metallici**

Baffle

#### **Illuminazione**

Led 6x1,2 W (3200 K)

#### **Classe energetica**

B

#### **Livello sonoro**

**Min. velocità**  
53 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Max. velocità**  
64 dB(A)<sub>re1pW</sub>

#### **Distanza minima dal piano cottura**

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm


#### **Peso**

42 kg

### Isola - 120 cm

950 m<sup>3</sup>/h

**8034122355207 - 1.471 €**




# Classic.

## Un'aria tradizionale.

Con le loro forme legate alla tradizione, le cappe Classic sono la giusta risposta per un ambiente cucina caldo, familiare e accogliente, spesso caratterizzato dalla presenza del legno, ma anche per uno stile contemporaneo o industrial.

La loro tecnologia assicura in ogni caso un alto livello di performance.





Life inspired.



**Classic  
Time**



**Time NEW**

- Acciaio verniciato antracite, peltro o inox
- Bordo in acciaio anticato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Possibilità di uscita posteriore
- Filtro carbone incluso.

**Ricambi**

**Filtro Carbone** Tipo 6  
103050091 - 18 €

**Accessori opzionali**

**Unità motore** remoto  
Elenco a pag. 266

**Telecomando**  
105080053 - 73 €

**Parete  
85 cm**

**Motore e Comandi**  
800 m<sup>3</sup>/h  
Pulsantiera elettronica  
3 vel + boost  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 6  
**Illuminazione**  
Led  
2x1,2 W (3200 K)  
**Classe energetica**  
D

**Distanza minima  
dal piano cottura**  
Gas: 63 cm  
Elettrico: 52 cm

**Parete - 85 cm\***  
Antracite, bordo acciaio anticato  
800 m<sup>3</sup>/h


**Parete - 85 cm\***  
Inox, bordo acciaio anticato  
800 m<sup>3</sup>/h

**Parete - 85 cm\***  
Peltro, bordo acciaio anticato  
800 m<sup>3</sup>/h

**Parete - 115 cm\***  
Antracite, bordo acciaio anticato  
800 m<sup>3</sup>/h

**Parete - 115 cm\***  
Inox, bordo acciaio anticato  
800 m<sup>3</sup>/h

**Parete - 115 cm\***  
Peltro, bordo acciaio anticato  
800 m<sup>3</sup>/h



\*Time è disponibile  
da marzo 2019.



## Mimosa

- Acciaio verniciato gofrato bianco
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 – 18 €

**Parete**  
60/90 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x2 W (2700 K)  
**Classe energetica D**  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Versione 60 cm: 15 kg  
Versione 90 cm: 18 kg

**Parete – 60 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**485 €**



**Parete – 90 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**508 €**

**Angolo**  
100 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x2 W (2700 K)  
**Classe energetica D**  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
21 kg

**Angolo – 100 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**688 €**

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere  
ACCIAIO Goffrato



## Iris Malizia



- Acciaio verniciato
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €

### Accessori opzionali

**Prlunga** Parete h850  
KACL.602#B - 97 €



**Parete - 90 cm**  
**Isola - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 2

**Illuminazione**

Led 2x2W (2700 K)

**Classe energetica D**

**Livello sonoro**

**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW

**Max. velocità** 65 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

17 kg

**Parete - 90 cm**

600 m<sup>3</sup>/h

**533 €**

**Isola - 90 cm**

600 m<sup>3</sup>/h

**844 €**

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere

ACCIAIO Bianco



## Iris Gardenia


- Acciaio verniciato
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €

### Accessori opzionali

**Prlunga** Parete h850  
KACL.602#B - 97 €



**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider

**Filtri antiodore**

Carbone: Tipo 2

**Illuminazione**

Led 2x2W (2700 K)

**Classe energetica D**

**Livello sonoro**

**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW

**Max. velocità** 65 dB(A)re1pW

**Distanza minima**

**dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

**Peso**

21 kg

**Parete - 90 cm**

600 m<sup>3</sup>/h

**583 €**

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere

ACCIAIO Bianco




Life inspired.

## Melissa Tulip

- Acciaio verniciato
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €



### Parete - 90 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x2 W (2700 K)  
**Classe energetica D**  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm / Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
20 kg

### Parete - 90 cm

600 m<sup>3</sup>/h  
**622 €**

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere  
ACCIAIO Bianco




## Dora

- Acciaio verniciato gofrato bianco
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €



### Parete - 90 cm Angolo - 100 cm


**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x2 W (2700 K)  
**Classe energetica D**  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm / Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
Vers. 90 cm: 22 kg  
Vers. 100 cm: 24 kg

### Parete - 90 cm

600 m<sup>3</sup>/h  
**536 €**

### Angolo - 100 cm

600 m<sup>3</sup>/h  
**755 €**



TINTA Ciliegio / Noce / Rovere  
ACCIAIO Goffrato




## Tempo Antico

- Acciaio verniciato goffrato bianco
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €



**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x2 W (2700 K)  
**Classe energetica D**  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 65 dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm  
**Peso**  
18 kg

**Parete - 90 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**452€**

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere  
ACCIAIO Goffrato




## Ginevra Boston / Ginevra Tile

- Acciaio verniciato antracite con bordo frontale ramato (Ginevra Boston)
- Acciaio verniciato avorio con bordo frontale ottone (Ginevra Tile)
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €



**Parete - 90 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h / 3 vel slider  
**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 2  
**Illuminazione**  
Led 2x2 W (2700 K)  
**Classe energetica D**  
**Livello sonoro**  
**Min. velocità** 49 dB(A)re1pW  
**Max. velocità** 65dB(A)re1pW  
**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm / Elettrico: 52 cm  
**Peso** 18 kg

**Ginevra Boston**  
**Parete - 90 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122409948 - 461 €**

**Ginevra Tile**  
**Parete - 90 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122410111 - 461€**

ACCIAIO Avorio / Antracite



# Airmec.

## Qualità per tutti.

Una selezione di cappe funzionali, caratterizzate da forme semplici, materiali e componenti più basilci, senza rinunciare alla garanzia della qualità made in Falmecc.

*air***mec**  
*by* falmecc





## Artemide

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Vetro temperato
- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Prolunga** Parete h700  
KACL.510#1 - 123 €

**Prolunga** Parete h960  
KACL.512#1 - 126 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.865 - 74 €

### Parete - 60/90 cm

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel pulsantiera meccanica

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3  
**Illuminazione**  
Led 2x1,2 W (3200 K)

### Livello sonoro

**Min. velocità**

41 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

58 dB(A)re1pW

### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

### Peso

Versione 60 cm: 15 kg

Versione 90 cm: 18 kg

### Parete - 60 cm


600 m<sup>3</sup>/h

**8034122504247 - 375 €**

### Parete - 90 cm

600 m<sup>3</sup>/h

**8034122504254 - 393 €**





## Built-in

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 2  
103050102 - 18 €

### Incasso – 50/70 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel slider

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 2

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

41 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

58 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 64 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione 50 cm: 8 kg

Versione 70 cm: 10 kg

### Incasso – 50 cm



600 m<sup>3</sup>/h

**8034122503899 - 264 €**

### Incasso – 70 cm

600 m<sup>3</sup>/h

**8034122503950 - 281 €**



**Foro per incasso**  
50 cm: 506 mm x 262 mm  
70 cm: 751 mm x 262 mm



## Mercurio

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

### Accessori opzionali

**Prolunga Parete** h700  
KACL.510#1 - 123 €

**Prolunga Parete** h960  
KACL.512#1 - 126 €

**Convogliatore** mod. filtrante (Parete)  
KACL.865 - 74 €

### Parete - 60/90 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel pulsantiera meccanica

#### Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Livello sonoro

**Min. velocità**

41 dB(A)re1pW

**Max. velocità**

58 dB(A)re1pW

#### Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

#### Peso

Versione 60 cm: 14 kg

Versione 90 cm: 15 kg

### Parete - 60 cm


600 m<sup>3</sup>/h

**8034122504261 - 339 €**

### Parete - 90 cm

600 m<sup>3</sup>/h

**8034122503929 - 353 €**





## Pulsar

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

### Ricambi

**Filtro Carbone** Tipo 3  
103050107 - 10 €

**Parete - 35 cm**  
**Isola - 35 cm**

**Motore e Comandi**  
600 m<sup>3</sup>/h  
3 vel pulsantiera meccanica

**Filtri antiodore**  
Carbone: Tipo 3

**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W (3200 K)



**Livello sonoro**  
**Min. velocità**  
41 dB(A)re1pW  
**Max. velocità**  
58 dB(A)re1pW

**Distanza minima dal piano cottura**  
Gas: 60 cm  
Elettrico: 52 cm

**Peso**  
Versione parete: 17 kg  
Versione isola: 21 kg

**Parete - 35 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122503455 - 653 €**

**Isola - 35 cm**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**8034122503448 - 773 €**



# Motori e accessori.

## Soluzioni d'aria Falmecc.

L'aspirazione in cucina richiede un accurato studio che consideri vincoli tecnici, esigenze funzionali e particolari requisiti estetici. Falmecc offre, oltre a un'ampissima scelta di cappe, anche un ventaglio di accessori e soluzioni che garantiscono massima flessibilità nella scelta del modello/tipologia di cappa preferita, garantendo in ogni situazione il miglior risultato.



# Motorizzazioni.

## Motori di serie (in cappa).



**Motore**  
**800 m<sup>3</sup>/h.**

Studiato e progettato per ottimizzare al meglio la fluidodinamica e di conseguenza le prestazioni, il motore da 800 m<sup>3</sup>/h presenta un'eccellente capacità aspirante e nel contempo un'ottima efficienza energetica (classe A). Il motore risulta molto stabile e perfettamente bilanciato grazie a un doppio supporto che lo sostiene. La coclea è realizzata con una particolare resina con carica minerale: un materiale innovativo che garantisce robustezza, solidità e una riduzione della rumorosità.



**Motore High Performance**  
**950 m<sup>3</sup>/h.**

Il motore High Performance da 950 m<sup>3</sup>/h offre una potenza ancora maggiore per garantire una capacità aspirante superiore. Esso viene utilizzato nella collezione Professional, una gamma pensata per offrire prestazioni professionali anche nell'uso domestico.



**Motore**  
**Green Tech.**

Il motore Green Tech, dotato di una capacità aspirante di 800 m<sup>3</sup>/h, sfrutta un controllo elettronico che massimizza le prestazioni in ogni sua fase e condizione di attività. L'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere l'assorbimento di energia da parte della cappa aspirante. Il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, con il massimo della portata, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.



**Motore Slim (ordinabile separatamente per cappe a soffitto e Downdraft).**

È un motore dalle dimensioni compatte, che minimizza l'ingombro e consente l'installazione di cappe integrate in spazi estremamente ridotti. Esso garantisce un ottimo funzionamento e una grande capacità aspirante, grazie all'utilizzo di un doppio motore assiale altamente efficiente. Risulta particolarmente adatto ai modelli integrati nel controsoffitto o all'interno della base della cucina, come nel modello Down Draft.

## Unità remote.

Dotarsi di un aspiratore remoto è la scelta giusta per chi desidera ridurre la rumorosità della cappa, allontanando la fonte del rumore, senza scendere

a compromessi con le prestazioni di aspirazione. È possibile scegliere tra un motore posizionato all'interno dell'abitazione (motore remoto/sottotetto),

o uno installato sulla parete esterna della casa (motore esterno). Nel caso in cui la cappa sia già dotata di motore, questo va rimosso prima dell'installazione.


### Aspiratori esterni.

I motori esterni Falmecc si contraddistinguono per le dimensioni compatte, l'alta efficienza e la facile installazione, avendo cura di proteggerli dalle intemperie. Essi sono disponibili come accessorio e compatibili con tutti i modelli di cappe dotate di motore da 800 m<sup>3</sup>/h.

**Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h**

Kit motore da 1000 m<sup>3</sup>/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h. Peso: 13 kg


**KACL.786#41F**  
584 €



**Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h**

Kit motore da 1500 m<sup>3</sup>/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h. Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro. Peso: 15 kg

**KACL.796#4AF**  
664 €




### Unità remote sottotetto/indoor.

Esse sono disponibili come accessorio per tutti i modelli cappa dotati di motore da 800 m<sup>3</sup>/h, possono essere installate nel sottotetto o in qualsiasi spazio all'interno della casa.

**Motore remoto sottotetto 950 m<sup>3</sup>/h**

Kit motore da 950 m<sup>3</sup>/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto). Peso: 9 kg


**KACL.798#41F**  
664 €



**Motore remoto sottotetto 1100 m<sup>3</sup>/h brushless**

Kit motore da 1100 m<sup>3</sup>/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto). Peso: 8 kg


**KACL.770#41F**  
742 €



**Motore remoto sottotetto 1300 m<sup>3</sup>/h**


Kit motore da 1300 m<sup>3</sup>/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m<sup>3</sup>/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto). Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro. Peso: 14 kg

**KACL.797#4AF**  
746 €



# Filtrazione.

## Filtri Metallici Antigrasso.



### Filtri Metallici.

Il filtro antigrasso ha lo scopo fondamentale di trattenere i grassi derivanti dalla cottura. I filtri metallici Falmecc sono stati studiati per garantire un'eccellente capacità di trattenimento dei grassi. Per questo presentano una struttura interna multistrato in alluminio composta da maglie ondulate (per massimizzare la superficie filtrante). La cornice e le maglie esterne sono invece in acciaio Scotch Brite, materiale che mantiene perfettamente la brillantezza nel tempo.

### Aspirazione bilanciata AirFalmecc.

Pressione e velocità dell'aria nella parte aspirante della cappa sono naturalmente maggiori nelle aree vicine al motore. La capacità di aspirazione sarà quindi più concentrata nella zona centrale, appunto sotto il motore aspirante. Tale sbilanciamento comporta una perdita generale dell'efficacia della cappa, specie nelle sue parti più periferiche. I filtri bilanciati in acciaio Air Falmecc sono stati realizzati con una speciale struttura alveolare digradante in cui i fori aspiranti diventano più grandi man mano che ci si allontana dal centro, consentendo di redistribuire l'aspirazione in maniera uniforme sulla superficie filtrante.

### Filtri Baffle Professional.

I filtri Baffle sono presenti di serie su tutte le cappe della collezione Professional. Derivati dal mondo della ristorazione professionale, la loro particolare struttura a lame incrociate fa sì che oli e vapori vengano condensati e convogliati in un apposito collettore facilmente estraibile e lavabile.

### Filtri No-Drop system.

I filtri No-Drop impiegano un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. Questi filtri metallici disposti in batteria hanno lame incrociate e sono stati studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore. I filtri sono inoltre trattati in superficie con un particolare rivestimento che evita la formazione di gocce di condensa dei vapori di cottura, che sono invece polverizzati e distribuiti in maniera uniforme sulla superficie.

**Filtri metallici.**

**Base**

235x245 mm  
cod. 101079900  
11 €

235x245 mm  
cod. 101079950\*  
24 €

235x245 mm  
cod. 101079951\*\*  
24 €

274x274 mm  
cod. 101080240  
21 €

277x294 mm  
cod. 101080244  
21 €

245x190 mm  
cod. 101080145  
13 €

Diamante  
449x162 mm  
cod. 101080242  
21 €

Quasar 80/90/120 - Quasar Top  
290x326 mm  
cod. 101080241  
21 €

Quasar 60  
278x301 mm  
cod. 101080245  
21 €

Ellittica - Gr. Incasso Murano  
204x190 mm  
cod. 101080134  
10 €

Nuvola 90/140 - Nube  
290x267 mm  
cod. 101080243  
22 €

Virgola 60  
245x207 mm  
cod. 101079909  
14 €

Virgola 90  
204x207 mm  
cod. 101079910  
14€

Virgola 120  
279x207 mm  
cod. 101079911  
17 €

Adara  
cod. KACL.840#1  
75 €

Master (verticale)  
cod. KACL.842#1  
28 €

**Top**

Atlas  
235x301 mm  
cod. 101080133  
18 €

Onda (concavo)  
322x283 mm  
cod. 101080130  
18 €

Onda (convesso)  
322x283 mm  
cod. 101080131  
18 €

Prestige  
338x216 mm  
cod. 101080095  
22 €

Polar / Polar Light  
cod. KACL.841#1  
71 €

Butterfly  
272x245 mm  
cod. 101080096  
22 €

Butterfly / Rialto  
279x139 mm  
cod. 101080097  
19 €

Gruppo Incasso NRS® 50  
cod. KACL.844#1  
60 €

Gruppo Incasso NRS® 70  
cod. KACL.845#1  
45 €

Ghost  
235x306 mm  
cod. 101080204  
39 €

Down Draft 90  
254x216 mm  
cod. 101080094  
43 €

Down Draft 120  
404x216 mm  
cod.101080093  
58 €

**AirFalmec**

Parete 278x301 mm  
cod. 101078700  
31 €

Isola 278x301 mm  
cod. 101078701  
31 €

Parete 285x301 mm  
cod. 101078702  
32 €

Isola 285x301 mm  
cod. 101078703  
32 €


**Baffle**

Gruppo Incasso Pro  
cod. 101080191  
51 €

Line Pro / Marte Pro  
Zeus Pro  
cod. 101080196  
62 €

\* Verniciato bianco  
\*\* Verniciato nero

## Filtri Antiodore.



**Filtri  
Carbone Attivo.**

I filtri antiodore vanno installati solo nelle cappe utilizzate in funzione filtrante. I carboni attivi presenti all'interno assorbono gli odori che si creano con la cottura. Perdono di efficacia con l'uso, si consiglia la sostituzione almeno ogni quattro mesi.

**Tipo 3 (rettangolare)**  
cod. 103050107  
€ 10

**Ghost (rettangolare)**  
cod. 101078921 (coppia)  
€ 22

**Tipo 2 (rotondo)**  
cod. 103050102 (coppia)  
€ 18

**Tipo 6 (rotondo)**  
cod. 103050091 (coppia)  
€ 18

**Green Tech (rotondo)**  
cod. 103050093 (coppia)  
€ 18



**Filtri Combinati  
High Performance  
(Silence - NRS® Collection).**



Lavare in lavastoviglie utilizzando un normale detergente ad una temperatura non superiore a 65 °C e possibilmente da solo. Dopo il lavaggio riattivare il filtro in forno ad una temperatura di 80 °C per 20 minuti.

**Lumina NRS®**  
cod. 2x 101078900  
€ 76

**Aria NRS®**  
cod. 2x 101078901  
2x € 59

**Gruppo Incasso NRS®**  
cod. KACL.920  
€ 72

**Plane NRS®**  
cod. KACL.921  
€ 88

**Vela NRS®**  
cod. 101078900  
€ 76

**Flipper NRS®**  
cod. 2x 101078897  
2x € 59

**Zenith NRS®**  
cod. 101078898  
€ 59



**Filtri  
Carbon.Zeo.**

## Carbon.Zeo®

I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori. Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa. Ogni 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore. La tecnologia Carbon.Zeo filtra l'aria in uscita eliminando non solo i cattivi odori, ma anche l'umidità dei vapori di cottura grazie all'uso di minerali naturali come carbone attivo e zeolite.



**Elementi ionizzanti  
E.ion® System.**

## E.ion® System

Nuovi elementi ionizzanti da sostituire dopo 5 anni. Per la sostituzione vedi libretto istruzioni.

cod. 2x 105040271  
€ 104




# Filtering innovation NEW

## Nuovi accessori per una migliore filtrazione

### Tecnologia Carbon.Zeo.



I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori. Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura. Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa. Ogni 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore.



### Soffitto.

#### Kit unità filtrante a soffitto.




Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria aspirata viene canalizzata, filtrata e rimessa nella stanza tramite un kit di evacuazione dell'aria che si inserisce in modo elegante nello stesso controsoffitto dove è installata la cappa. Questa soluzione combina eleganza estetica ad una notevole performance di filtraggio grazie all'utilizzo del filtro Carbon.Zeo, consentendo inoltre un notevole risparmio energetico.

### Carbon.Zeo

Inoltre questo kit, che può essere installato a filo sul controsoffitto, si integra armonicamente nell'ambiente cucina grazie alla cornice in acciaio verniciato bianco e al pannello interno satinato bianco.

Unità filtrante  
KACL.939#BF - € 560  
Ricambi filtri  
KACL.928 - € 119



Foro per incasso  
396 mm x 396 mm

#### Kit unità filtrante a soffitto E.ion®.




Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante dei seguenti modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim: Alba, Sirio, Nuvola, Nube, Stella e Nova. Esso è dotato di tecnologia Carbon.Zeo ed E.ion® System. Unisce dunque alla capacità di carbone attivo e zeolite di purificare l'aria da cattivi odori e umidità, anche la tecnologia a ionizzazione bipolare controllata capace di restituire all'ambiente domestico lo stesso equilibrio ionico presente in luoghi naturali incontaminati.

### E.ion System

Questo fa sì che migliorino benessere psicofisico e concentrazione.

Unità filtrante  
KACL.942#ZZZB401F - € 1.359  
Ricambi filtri  
KACL.928 - € 119




Foro per incasso  
533 mm x 434 mm

#### Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale.

Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria viene rimessa nella stanza attraverso parete verticale del ribassamento del soffitto, riducendo al minimo l'impatto estetico della griglia di uscita.


### Carbon.Zeo

Unità filtrante  
KACL.953#BF - € 497\*  
Ricambi filtri  
KACL.931 - € 228



\*Disponibilità a partire da marzo 2019

## Parete.





### Unità filtrante a parete per cappe inclinate.

Nuovo accessorio pensato per migliorare le prestazioni delle cappe a parete inclinate installate in modalità filtrante. Può essere installata sulla parte superiore dei seguenti modelli di cappe: Quasar, Flipper (no NRS®), Tab, Prisma, Diamante, Trim, Verso. Tale accessorio può essere applicato anche su cappe già installate per migliorarne le prestazioni. L'unità è realizzata in acciaio inox AISI 304 per durare nel tempo e facilitarne le operazioni di pulizia.

## **Carbon.Zeo**

Kit unità filtrante  
KACL.941 - € 250  
Ricambi filtri  
KACL.943 - € 119




### Unità filtrante a parete per cappe camino.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione nelle cappe camino a parete di Falmecc. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.


## **Carbon.Zeo**

Kit unità filtrante  
KACL.948#IF\* - € 256



\*Disponibilità a partire da marzo 2019

## Isola.




### Unità filtrante per cappe a isola.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione in tutte le cappe a isola di Falmecc, dotate di camino con dimensioni minime 320x260 mm. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.


## **Carbon.Zeo**

Kit unità filtrante  
KACL.949#IF\* - € 331  
Ricambi filtri  
KACL.934 - € 93



\*Disponibilità a partire da marzo 2019

## Incasso / Pensile.




### Unità filtrante per cappe a incasso.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione nelle cappe a incasso di Falmecc. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.


## Carbon.Zeo

Kit unità filtrante  
KACL.950 - € 211  
Ricambi filtri  
KACL.934 - € 93



\* Disponibilità a partire da marzo 2019

## Sottobase.




### Unità filtrante Sottobase.

Le soluzioni filtranti sottobase sono dotate di tecnologia Carbon.Zeo e vengono installate sotto lo zoccolo della cucina per amplificare la capacità filtrante delle soluzioni di Falmecc.

## Carbon.Zeo

Kit unità filtrante sottobase small  
KACL.930 - € 378  
Ricambi filtri  
KACL.931 - € 228



Kit unità filtrante sottobase compact  
KACL.945 - € 482  
Ricambi filtri  
KACL.946 - € 247



### Unità filtrante Sottobase Slim (h60mm).

Questa soluzione è pensata per ottenere le migliori performances di filtrazione anche su cucine con zoccolo ribassato in altezza fino a 6 cm. Tale soluzione utilizza una tecnologia di filtrazione a carboni alveolari che consentono una durata di utilizzo di 5 anni. Si consiglia di rigenerare il filtro una volta all'anno mettendolo in forno a 160° per un'ora. Il filtro è rigenerabile fino a un massimo di 5 volte.

Kit unità filtrante sottobase slim h60mm  
KACL.951 - € 482  
Ricambi filtri  
KACL.952 - € 232  
Griglia per uscita aria  
KACL.955



## Tabella filtri.

Cappa	Filtro Metallico	Filtro Carbone	Kit Filtrante Carbon.Zeo (opzionale)
Adara	KACL.840#I	103050107	-
Alba	101080146	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Altair	101079900	103050091	-
Altair Top	101079900	103050091	-
Aria NRS	101079951	101078901	-
Artemide	101079901	103050107*	-
Astra	101080202	103050107	-
Atlas Vetro	101080133	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Aura	101079900	KACL.935	-
Blade	101080240	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Built-in	101080145	103050107*	-
Butterfly	101080096 / 101080097	103050091	-
Cielo	101079900	KACL.935	-
Collezione Classic (tranne Time)	101079900	103050102	-
Collezione Mirabilia	101080244	103050091	-
Concorde	101079900	103050107	-
Dama	60001N5A4#I	KACL.944	-
Diamante	101080242	103050091	KACL.943
Down Draft (120)	101080093	Vedi pag. 273	Vedi pag. 273
Down Draft (90)	101080094	Vedi pag. 273	Vedi pag. 273
Eclisse	60001F1A5#3 / 60001F1A6#3	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Elios	101078700	103050091	-
Ellittica	101080134	103050091	-
Eolo E.ion®	101080202	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Europa	101080240	103050107	-
Exploit / Exploit Top	101080244	103050107	-
Flipper	101080247	103050091	KACL.943
Flipper Green Tech	101080247	103050093	KACL.943
Flipper NRS	101080247	101078897	-
Futura	101078700	103050102	-
Futura Angolo	101079900	103050102	-
Ghost	101080204	101078921	-
Gr. Incasso / Gr. Inc. Touch Vision	101079910	103050091	KACL.950
Gr. Incasso E.ion®	60001K8A4#3 (50cm) 60001T1A2#3 (70cm)	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Gr. Incasso Green Tech	101079910	103050093	KACL.950
Gr. Incasso Murano	101079910	103050091	KACL.950
Gr. Incasso NRS (50)	KACL.844#I	KACL.920	-
Gr. Incasso NRS (70)	KACL.845#I	KACL.920	-
Gruppo Incasso Pro	101080191	-	-
Integrata	101080202	103050102	-
Kristal	101078700	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Laguna	101079900	103050091	-
Levante	101080146	KACL.944	-
Line Pro	101080196	-	-
Loop	60001N5A4#I	KACL.944	-
Luce	101078702 (Parete) / 101078703 (Isola)	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Lumen (Isola)	101078703	103050107	KACL.949#IF
Lumen (Par. 120)	101078702	103050107	KACL.948
Lumen (Par. 60)	101078700	103050107	KACL.948
Lumen (Par. 90)	101078702	103050107	KACL.948
Lumen Isola 175	101080240	103050107	KACL.949#IF
Lumière E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Lumina NRS	101080240	101078900	-
Lux	101079950	103050107	-
Mare E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Marilyn E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Marte Pro	101080196	-	-
Master	101080245 + KACL.842	103050107	-
Materia	60001G9A5#I	KACL.944	-
Menhir	101080145	103050091	-
Mercurio	101079901 (60cm) / 101079902 (90 cm)	103050107*	-

## Accessori

Cappa	Filtro Metallico	Filtro Carbone	Kit Filtrante Carbon.Zeo (opzionale)
Mira Top (Isola)	101079900	103050091	-
Mira Top (Parete)	101080244	103050107	-
Mira White /Black	101080240	103050091	-
Mizar	101078700	103050107	KACL.948
Move / Move Green Tech 90 cm	101080251	KACL.934	-
Move 60-120 cm	101080250	KACL.934	-
Nova	101080118	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Nube	101080243	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Nuvola 140	101080243	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Nuvola 90	101080243	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Oceano E.ion®	60001G9A5#I	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Onda Vetro	101080130 (concavo) /101080131 (convesso)	103050107	KACL.948
Piano	101080105	Vedi pag. 282	Vedi pag.282
Plane (Isola)	101078701	103050107	KACL.949#IF
Plane (Par. 120)	101078702	103050107	KACL.948
Plane (Par. 60/90)	101078700	103050107	KACL.948
Plane Green Tech (Isola)	101078701	103050107	KACL.949#IF
Plane Green Tech (Parete)	101078700	103050107	KACL.948
Plane NRS (Is. 120)	101078703	KACL.921	-
Plane NRS (Is. 90)	101078701	KACL.921	-
Plane NRS (Par. 120)	101078702	KACL.921	-
Plane NRS (Par. 90)	101078700	KACL.921	-
Plane Top	101080240	103050107	-
Plane White / Black (Isola)	101080245	103050107	-
Plane White / Black (Parete)	101080245	103050107	-
Polar	KACL.841#I	103050091	-
Polar Black	101079951	103050091	-
Polar Light	KACL.841#I	103050091	-
Polar White	101079950	103050091	-
Prestige	101080095	103050091	-
Prisma	60001G0A4#I1 / 101080205	103050091	KACL.943
Pulsar	101079900	103050107*	-
Quasar (60)	101080245	103050091	KACL.943
Quasar (80/90/120)	101080241	103050091	KACL.943
Quasar Green Tech	101080241	103050093	KACL.943
Quasar Top	101080241	103050091	KACL.943
Rialto / Rialto Top	101080097 / 101080202	103050091	-
Rubik E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Sirio	101079900	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Soffio	60001N5A4#I	KACL.944	-
Sophie	60001N5A4#I	KACL.944	-
Spazio	101079952 (Nero) / 101080146 (Inox)	KACL.944	-
Spring E.ion®	101080145	101078811 (Carbon.Zeo)	-
Stella	101080241	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Stream	101078700	103050107	KACL.948
Tab	60001F7A5#I1 (60cm) 60001H4A5#I1 (80cm)	103050091	KACL.943
Tecna Feel	60001T3A1#TF	-	-
Time	101080118	103050091	-
Trim	60001F7A5#I1	103050091	KACL.943
Twister E.ion®	101080202	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Vega	101080146	KACL.944	-
Vela NRS	101080240	101078900	-
Verso	101080253 (superiore) / 101080242 (inferiore)	103050091	KACL.943
Vetra	60001P5A3#3	KACL.944	-
Virgola (120)	101079911	103050107	KACL.950
Virgola (60/90)	101079909	103050107	KACL.950
Virgola No-Drop	60001T4A1#TF	KACL.954	-
Zenith NRS	60001H1A7#I	101078898	-
Zephiro E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Zeus Pro	101080196	-	-
Time	101080118	103050091	-

\* Nella gamma Airmecc il filtro carbone è opzionale

## Prolunghe fuori misura.

Per quelle cucine dotate di un soffitto molto alto, Falmecc offre una soluzione che permette di mantenere la distanza massima consigliata tra cappa e piano cottura e di non rinunciare a una resa estetica elegante e omogenea. Si può scegliere infatti tra vari modelli di prolunghe per il camino.



### H 700 Parete.

Lux  
KACL.490#X  
152 €

Atlas Vetro - Blade - Kristal  
Lumen - Mizar - Onda Vetro  
Plane - Plane Green Tech  
Plane on Demand - Stream  
Luce  
KACL.510#I  
123 €

Exploit - Exploit Top - Plane  
Top KACL.510#X  
129 €

Lumina NRS® - Plane NRS® -  
Aria NRS® - Flipper NRS®  
KACL.570#I  
158 €

Mirabilia  
KACL.575#I  
130 €

### H 850.

Elios angolo  
KACL.560#I  
123 €

Iris - Ninfea  
KACL.602#B  
97 €

### H 960 Parete.

Lux  
KACL.492#X  
159 €

Atlas Vetro - Blade - Kristal  
Lumen - Mizar - Onda Vetro  
Plane - Plane Green Tech  
Plane On Demand - Stream  
Luce  
KACL.512#I  
126 €

Exploit - Exploit Top - Plane  
Top  
KACL.512#X  
134 €

Lumina NRS® - Plane NRS® -  
Aria NRS® - Flipper NRS®  
KACL.571#I  
158 €

Mirabilia  
KACL.576#I - 133 €

### H 1200 Isola.

Kristal - Lumen  
Lumen Isola 175 - Plane  
Plane Green Tech - Atlas Vetro  
Mirabilia (square) - Mirabilia (round)  
Blade - Butterfly - Luce  
KACL.557#I - 264 €

Lux  
KACL.558#X - 335 €

Exploit - Exploit Top  
Plane Top  
KACL.557#X - 285 €

Mirabilia 85 - Prestige  
KACL.553#I - 270 €

Lumina NRS® - Plane NRS®  
KACL.572#I - 393 €

**Convogliatore per versioni filtranti.**

Il convogliatore consente (nelle cappe filtranti) una migliore distribuzione dell'aria in uscita, ottimizzandone il flusso e riducendone le turbolenze, spesso fonte di rumore. Esso è adatto ai soli modelli cappa con motore da 800 m<sup>3</sup>/h equipaggiati con filtri carbone standard (tipo 3 o tipo 6).

Disponibile in tre versioni a seconda dei modelli sia per cappe a parete sia per cappe ad isola. Il kit include anche una tubazione da 300 mm con ø150 mm per indirizzare l'aria verso il deflettore.



**Silenziatore Convogliatore NRS®**

Per ottimizzare i flussi dell'aria ed aumentare la silenziosità delle cappe NRS® in versione filtrante è disponibile un nuovo accessorio che permette di ottenere quasi i medesimi risultati in termini di silenziosità di una normale installazione in versione aspirante.

**KACL.400**  
143 €



**Isola.**

Altair - Altair Top - Astra - Atlas Vetro - Blade - Butterfly Europa - Exploit - Exploit Top Kristal - Luce - Lumen Lumen Isola 175 - Lux - Mira Top Mira White - Mira Black Mirabilia Square - Mirabilia Round 85 - Plane - Plane Green Tech - Plane Top - Plane White Plane Black - Prestige

**KACL.866**  
74 €



**Parete.**

Adara - Astra - Atlas Vetro Blade Exploit - Exploit Top Kristal - Luce - Lumen - Master Mirabilia - Mizar - Onda Vetro Plane - Plane Green Tech Plane Top - Plane White Plane Black - Stream - Tab





**KACL.864**  
74 €




**Parete.**

Butterfly - Concorde - Diamante Flipper - Flipper Green Tech Mira Top (telescopica) - Quasar Quasar Top - Quasar Green Tech - Prisma - Trim - Verso


**KACL.865**  
74 €




**Tubi e raccordi.**




**Tubo rettangolare rigido**  
**KACL.381 150x70x1200**  
 22 €  
**KACL.352 220x90x1200**  
 42 €  
**KACL.331 220x60x1500**  
 45 €




**Tubo tondo rigido**  
**KACL.382 ø125x1200**  
 17 €  
**KACL.358 ø150x1200**  
 33 €  
**KACL.340 ø200x1200**  
 42 €



**Curva circolare / rettangolare**  
**KACL.387 ø125 / 150x70**  
 10 €  
**KACL.371 ø150 / 220x90**  
 15 €



**Raccordo circolare / rettangolare**  
**KACL.388 ø125 / 150x70**  
 8 €  
**KACL.376 ø150 / 220x90**  
 15 €  
**KACL.338 ø125 / 220x60**  
 20 €



**Giunzione rettangolare**  
**KACL.383 150x70**  
 6 €  
**KACL.356 220x90**  
 10 €  
**KACL.333 220x60**  
 12 €




**Giunzione tonda**  
**KACL.384 ø125**  
 10 €  
**KACL.380 ø150**  
 10 €  
**KACL.342 ø200**  
 42 €



**Curva orizzontale / rettangolare**  
**KACL.385 150x70**  
 10 €  
**KACL.367 220x90**  
 18 €  
**KACL.335 220x60**  
 20 €



**Fascetta per tubo flessibile**  
**KACL.363 ø125**  
 4 €  
**KACL.364 ø150**  
 4 €




**Flangia per motori e aspiratori ad alta potenza (1500 m<sup>3</sup>/h)**  
**KACL.396 ø200**  
 42 €




**Curva tonda**  
**KACL.390 ø125**  
 13 €  
**KACL.391 ø150**  
 21 €  
**KACL.341 ø200**  
 42 €



**Raccordo**  
**KACL.343 ø150 / ø200**  
 28 €  
**KACL.392 ø125 / ø150**  
 7 €




**Staffa per tubo rettangolare**  
**KACL.389 150x70**  
 7 €  
**KACL.362 220x90**  
 11 €



**Curva verticale / rettangolare**  
**KACL.386 150x70**  
 8 €  
**KACL.369 220x90**  
 14 €



**Tubo in alluminio estensibile fino a 3 m**  
**KACL.359 ø125 x 800-3000**  
 33 €  
**KACL.360 ø150 x 800-3000**  
 40 €



**Griglia con alette a gravità**  
**KACL.347 ø125**  
 26 €  
**KACL.348 ø150**  
 26 €



**Griglia per filtro sottobase h60 mm**  
**KACL.955 470x60**

# Uso e manutenzione.

## Radiocomando.

Per poter utilizzare con il massimo comfort tutti i modelli a soffitto, Falmec offre in dotazione un radiocomando dotato di display tramite cui è possibile gestire le varie funzionalità delle cappe.



## Accensione e utilizzo della cappa.

È consigliata l'accensione della cappa qualche minuto prima di iniziare a cucinare e lo spegnimento qualche minuto dopo aver finito. Questo per garantire la massima efficacia nell'aspirazione dei fumi di cottura e del vapore.

Descrizione comandi trasmittente.	
	<b>UP</b> Accensione motore e incremento velocità da 1 a 4. La quarta velocità è attiva solo per alcuni minuti.
	<b>DOWN</b> Decremento velocità e spegnimento motore.
	<b>Luce ON-OFF</b> accensione e spegnimento luce
	<b>TIMER ON:</b> Autospegnimento del motore dopo 15min. La funzione si disattiva automaticamente se si spegne il motore (tasto  )
	<b>Trasmissione comando attiva</b>

## Manutenzione.

Il condotto interno va pulito annualmente mentre i filtri richiedono una procedura diversa. Per i filtri antigrasso metallici è sufficiente un ciclo di lavaggio in lavastoviglie a 45°C da effettuarsi ogni qual volta ce ne sia la necessità. I filtri carbone vanno sostituiti ogni quattro mesi. I filtri carbone High Performance vanno lavati in lavastoviglie ad una temperatura non superiore ai 65°C, possibilmente da soli. Dopo il lavaggio vanno riattivati in forno a 100°C per 10 minuti. I filtri Carbon.Zeo vanno rigenerati in forno a 200°C per circa due ore ogni 18 mesi. È poi necessario sostituirli ogni 3 anni. Gli elementi ionizzanti devono essere sostituiti ogni 5 anni.

## Pulizia acciaio.

Falmec realizza le proprie cappe solo con materiali di altissima qualità. Per questo è importante prendersene cura con i prodotti più adatti, che garantiranno un aspetto impeccabile e una durata perfetta nel tempo. Per i modelli realizzati in acciaio inox Falmec ha creato delle speciali salviette detergenti che doneranno extra brillantezza alla vostra cappa. Esse sono imbevute di una speciale miscela di oli che impediscono il depositarsi dello sporco e prevengono le impronte digitali donando un effetto di pulizia e lucentezza. Sarà sufficiente lavare la cappa con acqua calda e un detergente neutro. Una volta asciutto basterà passare le salviette Magic Steel nel senso della satinatura, uniformare con un panno morbido (sempre nel senso della satinatura) e lasciar asciugare.

**Salvietta protettiva Magic Steel per superfici in acciaio inox.**

**KACL.815 (box 10 pz)  
16 €**



# Opzioni installazione per cappe a soffitto.

Le cappe a soffitto Falmecc garantiscono eleganza, minimalismo ed estrema efficacia nell'aspirazione (sia in modalità aspirante che filtrante) grazie alla scelta della motorizzazione più idonea e agli esclusivi kit filtranti Carbon.Zeo a soffitto. Inoltre Falmecc offre soluzioni intelligenti e flessibili che semplificano l'installazione.




Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità aspirante.



Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità filtrante.


## Motore su cappa.



### Motore installato sulla cappa.

**KACL.798#41F** - 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.770#41F** - Brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 150Ø


## Motore sottotetto indoor.



### Motore sottotetto indoor con canalizzazione tonda.


**KACL.798#41F** - 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.770#41F** - Brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 150Ø

**KACL.797#4AF** - 1300 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)



### Motore slim installato sulla cappa.

**KACL.782#49F** - Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm




### Motore sottotetto indoor con canalizzazione rettangolare.

**KACL.798#41F** - 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.770#41F** - Brushless 1100 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

**Importante:** in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi **KACL.789** e **KACL.376**.

### Aspiratore esterno.




#### **Aspiratore esterno\* con canalizzazione tonda.**

**KACL.786#41F** - 1000 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 150Ø

**KACL.796#4AF** - 1500 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia  
(KACL.396)

*\*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici.*




#### **Aspiratore esterno\* con canalizzazione rettangolare.**

**KACL.786#41F** - 1000 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

**Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi KACL.789 e KACL.376.**

*\*L'aspiratore esterno va posizionato al riparo dagli agenti atmosferici.*

### Modalità filtrante.




#### **Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo/E.ion.®**

**KACL.782#49F** - Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

**KACL.939#BF** - Kit Filtrante Carbon.Zeo

**KACL.942#ZZZB401F** - Kit filtrante E.ion.®




#### **Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo verticale.**

**KACL.782#49F** - Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm



**KACL.931#BF** - Kit Filtrante Carbon.Zeo verticale

### Uscite aria direzionabili.


**Unità motore standard**  
5 direzioni



**Unità motore Slim**  
4 direzioni  
(In base alla posizione del motore)




**Unità motore Slim**  
2 direzioni  
(modelli Nube e Nuvola)




### Raccordi

**Flangia**  
**KACL.396**  
ø200



**Raccordo**  
**KACL.789**  
220x90 mm



**Raccordo circolare /  
rettangolare**  
**KACL.376**  
ø150 / 220x90



# Componenti per cappa Piano.

## Motori.

### KACL.701#41F

1.000 m<sup>3</sup>/h

492 €

Motore sottobase per cappa Piano ad un elemento

### KACL.702#4CF

1.200 m<sup>3</sup>/h

513 €




Motore sottobase per cappa Piano a due elementi

Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano ad un elemento e motore sottobase con evacuazione aria a sinistra.

Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano a due elementi e motore sottobase con evacuazione aria a destra.

### KACL.701#41F + KACL.760

### KACL.702#4CF + KACL.763



## Convogliatori / Raccordi.

### KACL.760

51 €

Convogliatore per cappa Piano ad un elemento ed evacuazione a sinistra.

### KACL.762

62 €

Convogliatore per cappa Piano a due elementi ed evacuazione a sinistra.

### KACL.761





51 €

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano ad un elemento con motore sottobase ed evacuazione a destra.

### KACL.763

62 €



Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano a due elementi con motore sottobase ed evacuazione a destra.



### KACL.345

58 €

Doppia curva orizzontale




Vedi il video tutorial per l'installazione della cappa Piano a un elemento




Vedi il video tutorial per l'installazione della cappa Piano a due elementi

# Disegni tecnici.

## Altair Top - Laguna.




## Verso.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm

## Trim.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm

## Quasar - Quasar Top Quasar Green Tech.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

## Flipper Flipper Green Tech.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

## Mirabilia Round Mirabilia Square.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

## Prisma.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

## Diamante.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

## Tab.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

**Rialto h100.**




Uscita superiore: rimuovere il tampono 165x165 mm.

**Rialto h82.**




Uscita posteriore: rimuovere il tampono 170x125 mm.


**Mira Top.**




**Aria NRS.®**



**Flipper NRS.®**




**Lumina NRS® - Plane NRS® - Vela NRS.®**




\*\* Tenere in considerazione le dimensioni del camino utilizzato. \*


**Move.**




**Prestige**



**Integrata.**




**Polar - Polar Light - Polar White  
Polar Black.**




Uscita posteriore: rimuovere il tampone 385x164 mm.

**Atlas - Exploit - Exploit Top - Lux - Mizar - Onda Vetro - Plane - Plane Top  
Luca - Plane White / Black - Plane Green Tech - Blade - Kristal.**




Versioni 600 m<sup>3</sup>/h




Versioni 800 m<sup>3</sup>/h


**Time.**



**Zeus Pro.**



**Butterfly**



Per ulteriori informazioni tecniche relative all'installazione visita il sito [falmec.com](http://falmec.com)

Life inspired.

# Assistenza tecnica.

Per informazioni su Centri Assistenza visita il sito [www.falmec.it](http://www.falmec.it)



Vieni a scoprire...

**e-falmec**

Il nuovo servizio di assistenza post-vendita on line.  
Un mondo per essere sempre più vicini ai nostri clienti con interessanti prodotti e servizi.  
Servizio valido solo per il territorio italiano.

Life inspired.



Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
info@falmec.com  
falmec.com

credits

photo  
ContrattiCompany  
Eye Studio  
Nudesign

stylist  
Vanda Gemino  
Eye Studio

copy  
Daniele Varelli

visual design  
Designwork

Stampato in Italia  
nel mese di dicembre 2018.

Falmec declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in questo catalogo se dovute ad errori di stampa e trascrizione. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Falmec si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche tecniche, estetiche e funzionali ai prodotti che ritiene opportune per il miglioramento degli stessi.

I prezzi riportati sono prezzi consigliati al pubblico per il mercato italiano e non vincolanti.  
IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Modelli, immagini e soluzioni tecniche presentati in questo catalogo sono tutelati da titoli di proprietà industriale.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte ed i materiali originali.

Il catalogo è di proprietà di Falmec Spa. Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.



**Ingrosso elettrodomestici normali e da incasso - manufatti in acciaio inox**  
20053 Muggiò (MI) - via Indipendenza 1 - Tel 039.793424 r.a. - Fax 039.793234 - Email: info@erele.it

