











Promozione prezzi netti 2015









I PREZZI NETTI ESPOSTI SONO CONSIGLIATI E NON VINCOLANTI

Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. Iva, Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.



Le nostre proposte:

- · Siemens · Bosch · Blanco · Falmec
- Foster · General Electric · Candy
- · Bora · Miele · Smeg · Whirlpool
- Electrolux-Rex · Hotpoint-Ariston
- · IndelB · Tecnoinox · Geda · Lira
- · Ise · Romagna Plastic · Metalinea
- Top cucina e bagno Corian
 Okite



Si eseguono lavorazioni inox su disegno

L'acciaio inox nella sua veste migliore, per realizzare la forma pensata dal progettista. L'esperienza e la tecnica di chi lavora l'acciaio ai massimi livelli per l'arredamento.

Condizioni generali di vendita

Prodotti

Il presente listino è di proprietà della ditta EREL srl, tutti i marchi e i loghi presenti sono di proprietà delle rispettive società, è vietata la riproduzione e la ristampa, anche parziale, se non espressamente autorizzata. Le immagini, le misure e le descrizioni non sono impegnative e possono variare in qualsiasi momento a secondo delle esigenze tecniche e commerciali delle rispettive case produttrici.

Prezzi

I prezzi di listino esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi. Possono variare senza preavviso, sarà nostra premura aggiornare il presente listino nel più breve tempo possibile senza possibilità di rivendicazioni da parte dell'acquirente. Salvo errori ed omissioni.

Annulamento ordini

La facoltà di annullamento dell'ordine è preclusa al cliente nell'ipotesi in cui la merce sia stata espressamente ordinata dalla Erel al proprio fornitore e questi non ha accettato, a sua volta, l'annullamento dell'ordine.

Sostituzione e resi

La sostituzione del prodotto in utenza DEVE essere autorizzata per iscritto dal centro di assistenza tecnica autorizzato di zona. La sostituzione del prodotto nuovo non installato DEVE essere autorizzata dalla nostra direzione. Nessun reso sarà accettato salvo un consenso scritto da parte nostra e comuque la merce da restituire, dovrà essere in perfetto stato, nell'imballo originale e spedita in porto franco al nostro magazzino.



Per qualsiasi informazioni il nostro ufficio è a vostra disposizione nei seguenti orari:

Lunedì - Venerdì 08.30 - 12.30 14.30 - 18.30 Sabato 08.30 - 12.30

info@erel.it


Erel elettrodomestici normali e da incasso Via Indipendenza n°1 - 20835 Muggiò - (Mi) Telefono 039/79.34.24 (4 linee r.a.) Fax 039/79.32.34 Email: info@erel.it Internet: www.erel.it

Caratteristiche dei lavelli BLANCOANDANO



BLANCOANDANO Sinfonia in acciaio.





Le vasche **BLANCOANDANO** si distinguono per la loro esclusività. Tutti i modelli sono disponibili nelle **versioni -IF** e **-U**. I modelli -IF, caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, sono incassabili sia sopratop, sia a filotop.

I modelli -U, per incasso sottotop, si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.

BLANCO, con oltre 85 anni di esperienza, è in grado di offrire prodotti sempre più funzionali e di qualità superiore.



Le vasche e i lavelli **BLANCOANDANO-IF**, grazie al bordo perimetrale smussato e rettificato, sono incassabili sia sopratop, sia filotop.



Le vasche e i lavelli **BLANCOANDANO-U** sono incassabili sottotop, permettendo numerose possibilità di abbinamenti tra le singole vasche.



I modelli BLANCOANDANO
si caratterizzano per un raggio interno
da 22 mm, in grado di agevolare
le quotidiane operazioni di
pulizia.

R22







Incasso Dettagli Colore / Finitura

Promo

Codice

Listino

cm base sottolavello





BLANCOANDANO 180-U

Confezione in cartone

260,00

400152


320,00



Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio







e filotop

BLANCOANDANO 180-IF

Confezione in cartone


310,00 400182



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 285

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello



BLANCOANDANO 340 Acciaio Inox 18/10



Incasso Dettagli

Colore / Finitura

Promo

Codice

Listino

cm base sottolavello





BLANCOANDANO 340-U

Confezione in cartone

256,00

400150

342,00




Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio







BLANCOANDANO 340-IF

Confezione in cartone

300,00


400176 404,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 285

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello





Cod. 1230700



Cod. 1517544

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227692

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666

sintetico nero

Gocciolatoio

Cod. 1230734



BLANCOANDANO 400 Acciaio Inox 18/10



Incasso Dettagli

Colore / Finitura



Codice

Listino

cm base sottolavello





Confezione in cartone

282,00


400165 383,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio





Sopratop

e filotop

BLANCOANDANO 400-IF

Confezione in cartone

327,00

400191


445,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15

Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 285

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello



BLANCOANDANO 450 Acciaio Inox 18/10





Colore / Finitura

Promo

Codice

Listino

cm base 50 sottolavello

Sottotop

BLANCOANDANO 450-U

Confezione in cartone

345,00

400202

424.00

486.00


450

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio







BLANCOANDANO 450-IF

Confezione in cartone

393,00


400230

Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 285 Raggio interno: 22 mm


Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15



N.B.: per tutti i modelli BLANCOANDANO-IF e -U, non è possibile installare i miscelatori BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II, e BLANCOELOS direttamente dietro il troppopieno.





Incasso Dettagli Colore / Finitura

Promo

341,00

Codice

400200

Listino

465,00

cm base 60 sottolavello




Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio







e filotop

BLANCOANDANO 500-IF

Confezione in cartone


388,00

400227

528,00


Listino

507.00



Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello



BLANCOANDANO 700 Acciaio Inox 18/10



Incasso Dettagli Colore / Finitura

BLANCOANDANO 700-U


372,00

Promo

Codice

400217


cm base 80 sottolavello



Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio



700





BLANCOANDANO 700-IF

Confezione in cartone

425,00


400248

569,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 285

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello





Cod. 1230700

Kit saltarello in ottone

Cod. 1517544







Copertura scarico



BLANCOANDANO 340/180 Acciaio Inox 18/10

Sottotop

Incasso Dettagli Colore / Finitura

Promo

Codice

cm base Listino 80 sottolavello



BLANCOANDANO 340/180-U Confezione in cartone

Vasca grande a destra Vasca grande a sinistra 587.00

400344


725,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio










e filotop

BLANCOANDANO 340/180-IF Confezione in cartone

Vasca grande a destra Vasca grande a sinistra

400398 681,00

838,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15

Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 285

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

BLANCOANDANO 400/400 Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Promo

Codice

Listino

880,00

90 sottolavello cm base



Sottotop

BLANCOANDANO 400/400-U

Confezione in cartone

566,00

400331 766,00


865 9

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190 mm

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio







BLANCOANDANO 400/400-IF

Confezione in cartone

654,00 400383 865

825

400

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15

Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 285 Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello



N.B.: per tutti i modelli BLANCOANDANO-IF e -U, non è possibile installare i miscelatori BLANCOPERISCOPE-S-F II, BLANCOELOSCOPE-F II, e BLANCOELOS direttamente dietro il troppopieno.



400

0Z 20





Alla famiglia BLANCOANDANO si aggiungono ora i modelli **IF/A**, dotati di fascia miscelatore e completi di scarico con comando a saltarello cilindrico, in materiale sintetico cromato.

La presenza della **fascia miscelatore** consente d'installare il miscelatore e il comando del saltarello senza dover effettuare fori supplementari sul piano di lavoro.

BLANCOANDANO 400-IF/A Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Promo

442,00

Codice

400259

400309

Listino

610,00

cm base sottolavello

200



440

Sopratop e filotop

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello

BLANCOANDANO 500-IF/A Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Promo Codice

528,00

Promo

585,00

Listino


725,00

cm base sottolavello



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello



BLANCOANDANO 700-IF/A Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

400342

Codice

Listino

807,00


cm base 80 sottolavello



e filotop

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello



BLANCOANDANO 340/180-IF/A Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Promo Codice

743,00

830,00

Listino


1.025.00

cm base sottolavello



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello



BLANCOANDANO 400/400-IF/A Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli

Confezione in cartone

Promo Colore / Finitura

Codice Listino 400486


400435

cm base sottolavello




Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello



Raggio interno: 22 mm - Raggio fondo vasca: 10 mm - Raggio esterno: 12 mm


Dimensioni d'intaglio per incasso filotop disponibili sul sito internet www.blanco-germany.com/it, alla voce "Schemi tecnici" del menu Assistenza.



BLANCOSUPRA-U Vasche in acciaio inox 18/10 per incasso SOTTOTOP



VERSATILITÀ E FUNZIONALITÀ Unite a un esclusivo design.



L'installazione sottotop agevola la pulizia e l'igiene del piano di lavoro: sporcizia, polvere e avanzi della preparazione dei cibi vengono recuperati ed eliminati con assoluta facilità e sicurezza.

La gamma di vasche BLANCOSUPRA disponibili per incasso sottotop, aumenta la versatilità delle composizioni possibili, soddisfando così qualsiasi esigenza di design e funzionalità.

Inoltre, la nuova posizione del troppopieno ne arricchisce l'estetica e la funzionalità.

Tutti gli accessori coordinati agevolano le operazioni di lavaggio e preparazione dei cibi, trasformando le vasche in un vero e proprio centro di lavoro.



Le vasche BLANCO per incasso sottotop sono abbinabili tra loro nelle loro diverse misure, dimostrando grande versatilità, e soddisfando ogni tipo di esigenza, funzionalità e design.



Il raggio vasca da 60 mm permette l'incasso in piena armonia col piano di lavoro, e agevola le quotidiane operazioni di pulizia, il lavaggio delle stoviglie e delle pentole, anche le più ingombranti.



Oltre a essere estremamente versatili, i lavelli inox per incasso sottotop BLANCOSUPRA sono ampi e profondi, consentendo quindi l'inserimento di recipienti voluminosi.



BLANCOSUPRA 340-U Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3 4

Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Promo

150,00

Codice

400088

Listino

217,00

/


45 cm base sottolavello

Sottotop

Dimensioni intaglio: 340x440 mm - R 60 mm

Profondità vasca: 165 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello e sifone



BLANCOSUPRA 400-U Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3 4

Incasso Dettagli

Sottotop

Colore / Finitura

Confezione in cartone

Promo

154,00

Codice L

400090

Listino


222,00

15 cm base sottolavello

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm


Profondità vasca: 175 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone











I lavelli contrassegnati con il simbolo / non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.


Copertura scarico

Cestello inox

Vassoio sintetico

Cestello inox


Gocciolatoio



Caratteristiche dei lavelli per incasso filotop BLANCOMEDIAN-IF



BLANCOMEDIAN-IF Forma moderna, massima convenienza.



I lavelli BLANCOMEDIAN da oggi arricchiscono la propria famiglia con i nuovi modelli con bordo -IF, smussato e sagomato, che ne permette l'installazione sia sopratop, sia a filotop.

Il bordo perimetrale, rettificato e smussato, dona morbidezza al tatto rendendo gradevole e naturale l'inserimento del lavello in una perfetta integrazione con i piani di lavoro. La sua particolarità sta nell'essere perfettamente aderente e a tenuta eliminando qualsiasi rischio d'infiltrazioni d'acqua.

L'ampio raggio delle vasche dei lavelli BLANCOMEDIAN-IF permette il lavaggio delle stoviglie più ingombranti, agevolando le quotidiane operazioni di pulizia del lavello. I lavelli BLANCOMEDIAN-IF rendono unico e moderno l'ambiente cucina, e assicurano la massima qualità alla massima convenienza.



Tutti i lavelli BLANCOMEDIAN-IF, possono essere inseriti sia a filotop, sia sopratop, ma con un **look filotop**.




I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCOMEDIAN, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.



Le vasche dei lavelli BLANCOMEDIAN-IF hanno un **ampio raggio**, che permette il lavaggio delle stoviglie più ingombranti, oltre che agevolare le quotidiane operazioni di pulizia del lavello.







Accessori idonei:

2 | 3 | 4

IF
Sopratop

Incasso

Dettagli	
Colore /	Finitura

Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale

Profondità vasca: 200 mm

Promo

247,00

Codice

400145


Listino

331,00

cm base 45 sottolavello

ည

450



836 P75

BLANCOMEDIAN XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10 NOVITÀ





Sopratop e filotop

Incasso Dettagli **Promo** Codice Listino Colore / Finitura Vasca Dx - Cartone perimetrale 282,00 400166 373,00 Vasca Sx - Cartone perimetrale






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 286

Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello



Accessori idonei:



BLANCOMEDIAN 6 S-IF Acciaio Inox 18/10 NOVITÀ



Accessori idonei:

1 2 3 4



Dettagli Incasso **Promo** Codice Listino Colore / Finitura Vasca Dx - Cartone perimetrale 300,00 400176 393,00






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 286

Profondità vasche: 125/200 mm

Vasca Sx - Cartone perimetrale

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



COORDINATI CONSIGLIATI:





Miscelatore





BLANCOBOTTON Pro 45/2 manuale

Cod. 1517467

BLANCOMEDIAN 9-IF Acciaio Inox 18/10 NOVITÀ



Accessori idonei:

1	2	3	4

Incasso Dettagli Colore / Finitura

Sopratop e filotop

Cartone perimetrale

318,00 400186 414.00


Promo

353,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 286

Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello



cm base

BLANCOMEDIAN 8 S-IF Acciaio Inox 18/10 NOVITÀ





Sopratop e filotop

Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale

Codice Listino Promo 400207 460,00

Listino

Codice

cm base sottolavello

Accessori idonei:


1 2 3 4



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1136x476 mm - R 15 Dimensioni intaglio per incasso filotop: v. pag. 286

Profondità vasche: 200 mm


Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



N.B.:

La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.



Caratteristiche dei lavelli per incasso sopratop BLANCOMEDIAN



BLANCOMEDIAN Forma moderna, massima convenienza.



I lavelli BLANCOMEDIAN si caratterizzano per l'ampio raggio delle loro vasche, ma soprattutto per l'alta qualità dell'acciaio inox utilizzato; da oltre 85 anni infatti BLANCO è specialista nella lavorazione di questo materiale. è all'avanguardia nella tecnologia, nel design e nella funzionalità dei propri lavelli; il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCOMEDIAN agevola le operazioni di pulizia e aumenta la praticità del lavello.

L'alta tecnologia impiegata nella produzione ci permette di poter proporre un materiale di altissima qualità per i nostri lavelli.



Tutti i lavelli BLANCOMEDIAN sono dotati di un foro di scarico da 3½, che velocizza le operazioni di svuotamento della vasca e si adatta a qualsiasi esigenza, come l'installazione di un dissipatore.



I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCOMEDIAN, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.



La **guarnizione termosaldata**, di serie sui modelli BLANCOMEDIAN, garantisce una sicura installazione e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.



BLANCOMEDIAN 45 S Acciaio Inox 18/10





Incasso Dettagli Colore / Finitura

Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale

Promo Codice

400088

150,00

Promo

198,00

Listino

45 sottolavello cm base




2 | 3 | 4

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



BLANCOMEDIAN XL 6 S Acciaio Inox 18/10





Dettagli

Colore / Finitura

Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale

Codice Listino

285,00

400116

1 60 cm base sottolavello






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello



Accessori idonei:



BLANCOMEDIAN 6 S Acciaio Inox 18/10





bordo 4 mm

Incasso

Colore / Finitura Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale

Dettagli

Promo Codice Listino 220,00 400129 321,00






1 2 3 4

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15

Profondità vasche: 130/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



COORDINATI CONSIGLIATI:







Dispenser di sapone



Cod. 1517467

BLANCOMEDIAN 9 Acciaio Inox 18/10




Accessori idonei: 2 3 4



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15

Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello



cm base

BLANCOMEDIAN 8 S Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 2 3 4



Incasso Dettagli Colore / Finitura

Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale Codice Listino 400130 336,00

Codice

400122

Promo

208,00

Promo

222,00

Listino

305,00





Sopratop bordo 4 mm

Incasso

Sopratop bordo 4 mm Dettagli


Colore / Finitura

Cartone perimetrale

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15

Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



BLANCOPOLISH

Pulizia straordinaria ed eliminazione dei segni di usura



Prodotti di cura e pulizia per i lavelli BLANCO in Acciaio Inox 18/10 Perfetta brillantezza, superficie lucida

- · Elimina graffi, segni di usura e ruggine
- · Permette all'acqua di scivolare via più velocemente
- Previene le ditate e le macchie di calcare
- · Crea un aspetto pulito del satinato

N.B.: non adatto a superfici cromate e miscelatori

1 tubetto da 150 ml Codice 1511895 **BLANCOPOLISH** € 20,00

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.







Il bordo semifilo ribassato, con inclinazione smussata a 45°, permette un agevole inserimento nel piano di lavoro, risultando esteticamente in armonia con gli altri elementi della cucina.

Sin dal 1925, BLANCO
è specialista nella
lavorazione dell'acciaio
lnox 18/10: l'alta
tecnologia impiegata nella
produzione ci permette
di poter proporre un
materiale di altissima
qualità.

È da questa esperienza che nascono nuove linee di prodotto, che danno risposta all'esigenza di un ottimo rapporto qualità/ prezzo, ultima delle quali è BLANCODINAS: sempre più convenienza, sempre più funzionalità.

BLANCODINAS 45 S Acciaio Inox 18/10



Incasso Dettagli

Codice

400070

Promo

120.00

Promo

Promo

Promo

Listino

191.00

Listino

Listino

Listino


cm base sottolavello



Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale

> Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello



BLANCODINAS 6 S Acciaio Inox 18/10





Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale 168,00 400098 290,00

Codice

Codice

Codice


cm base 60 sottolavello



Sopratop bordo 4 mm

> Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 140/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



BLANCODINAS 8 Acciaio Inox 18/10



Incasso	Dettagli
	Colore/Finitura

Sopratop bordo 4 mm

Cartone perimetrale 158,00 400093 259,00

Profondità vasche: 190 mm Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15

80 cm base sottolavello cm base

BLANCODINAS 8 S Acciaio Inox 18/10



Incasso Dettagli Colore/Finitura

Vasca Dx - Cartone perimetrale

400099 290,00 170,00 Vasca Sx - Cartone perimetrale

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm


Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello

N.B.: la confezione in cartone perimetral e include la sola piletta.

Sopratop bordo 4 mm

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🕂 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

cm base sottolavello



Caratteristiche dei lavelli BLANCOTIPO



BLANCOTIPO Una nuova definizione di comfort.



I lavelli della famiglia BLANCOTIPO si caratterizzano per le loro vasche ampie e il loro design funzionale.

Il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCOTIPO agevola le operazioni di pulizia e ne aumenta la praticità; il foro di scarico da 3½" velocizza le operazioni di svuotamento della vasca, e si adatta a qualsiasi esigenza, come per esempio l'installazione di un dissipatore. L'esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10 l'alta tecnologia impiegata nella produzione, permettono a BLANCO di proporre per i propri lavelli un materiale di altissima qualità.



La guarnizione termosaldata, presente di serie su tutti i modelli BLANCOTIPO, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.



L'ampio raggio delle vasche dei modelli BLANCOTIPO facilita la pulizia quotidiana del lavello.



I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCOTIPO, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.





Accessori idonei 2 3 5



Dettagli Colore / Finitura

Promo

118,00

113,00

Promo

Promo


Codice

400069

Listino

176,00

cm base sottolavello




bordo 4 mm

Dimensioni intaglio: 462x482 mm - R 15

Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello

Specificare all'ordine la posizione del foro per il miscelatore, considerando la posizione dello scarico e del troppopieno; se non specificato, la vasca verrà fornita senza foro miscelatore.



BLANCOTIPO 45 S Compact Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei 1 | 2 | 3

Incasso

Colore / Finitura		
Vasca Dx - Cartor Vasca Sx - Cartor		

Dettagli

Vasca Dx - Cartone perimetrale Vasca Sx - Cartone perimetrale

Promo Codice

400066

Codice

Listino

166,00

Listino


Listino



Sopratop bordo 4 mm

> Dimensioni intaglio: 762x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello



45

sottolavello

cm base

BLANCOTIPO 45 S Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei

Incasso Dettacli

Dettagn			
Colo	re /	Finit	ura
	_	_	




Vasca Dx - Cartone perimetrale 113,00 400066 166,00 Vasca Sx - Cartone perimetrale

Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15

Profondità vasca: 170 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello



BLANCOTIPO XL 6 S Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei 2 3

Incasso

Dettagli Colore / Finitura




Vasca Sx - Cartone perimetrale

Vasca Dx - Cartone perimetrale

168,00 400098 248,00

Codice



Dimensioni intaglio: 933x483 mm - R 15 Profondità vasca: 180 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

COORDINATI CONSIGLIATI:





Miscelatore

BLANCOLINUS





Dissipatore InSinkErator Mod. 55+

Cod. 1972055

Dispenser di sapone

BLANCOTORRE

Cod. 1512593


BLANCOBOTTON Pro 45/2 manuale



Cod. 1517467



Miscelatore



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



Certificazioni BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II ottenute da istituti indipendenti



Certificato di qualità del materiale



Facilità di pulizia testata e certificata



Materiale antibatterico, igienicamente testato



Resistenza a graffi e urti testata e certificata



Idoneità al contatto con gli alimenti



Prodotto sicuro per la salute

SILGRANIT® PuraDur® II di BLANCO è un **materiale unico al mondo**, protetto da ben 7 brevetti esclusivi e certificato da LGA per l'igiene e la qualità e rispondente alle severe normative tedesche per il contatto con i cibi.





SILGRANIT[®] PuraDur[®] II con formula di protezione igienica brevettata

HygienePlus è un marchio contro lo sporco e i batteri, e agevola la manutenzione. Grazie all'unicità della sua formula, il SILGRANIT® PuraDur® II si può considerare antibatterico: i test provano che la protezione igienica di questo materiale elimina la proliferazione batterica. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: la protezione igienica è insita nella composizione del materiale stesso.

- Massima semplicità di pulizia
- Estrema solidità
- Formula di protezione igienica brevettata

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per la Vostra cucina!



BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II Un materiale unico al mondo.





Estremamente solido e semplice da pulire, SILGRANIT[®] PuraDur[®] II non subisce alterazioni di colore.



L'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rendono **molto resistente ai graffi e ai piccoli urti**.



SILGRANIT® PuraDur® II di BLANCO è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C.

ABBINAMENTI	BLANCO	REX	WHIRLPOOL	HOTPOINT ARISTON
	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco - WH
	Jasmine	Bianco Antico	Jasmine	Bianco Antico - OW
	Avana	Sabbia	Avena	Avena - AV
	Antracite	Lava	Antracite	Grigio Antracite - AN



Caratteristiche dei lavelli BLANCONOVA SILGRANIT® PuraDur® II



BLANCONOVA Il lavello colorato e conveniente



I lavelli BLANCONOVA in SILGRANIT® PuraDur® II rispondono alla richiesta del mercato di un lavello pienamente funzionale e conveniente.

Il materiale di cui è composto, SILGRANIT® PuraDur® II di BLANCO, è certificato LGA per la sua idoneità al contatto coi cibi. La sua superficie molto simile alla pietra naturale risulta estremamente solida e semplice da pulire.

I lavelli BLANCONOVA sono disponibili nei colori:





I lavelli BLANCONOVA dispongono di diversi accessori opzionali, che si integrano perfettamente al lavello, migliorandone la funzionalità e la praticità.



I lavelli in SILGRANIT® PuraDur® II di BLANCO sono **resistenti agli sbalzi termici** e **alle alte temperature** fino a 280°C.



CombiColours

Mai prima d'ora è stato così facile scegliere il giusto colore con BLANCO SILGRANIT®. **Trovate la migliore combinazione**

Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:

www.blancoitaly.com



BLANCONOVA 45 S SILGRANIT® PuraDur® II



Accessori idonei





Promo

287,00

Promo

208,00

Promo

Codice

400168

Codice

400122

Codice

Listino

cm base sottolavello






Listino

373,00

Listino



450

Dimensioni intaglio: 786x476 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

BLANCONOVA 5 S SILGRANIT® PuraDur® II



Accessori idonei 2 | 3

Incasso Dettagli Colore / Fornitura

Sopratop

Antracite Alumetallic Bianco Jasmine

Grigio Roccia Champagne Avana Tartufo Caffè



Dimensioni intaglio: 836x476 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

BLANCONOVA 6 SILGRANIT® PuraDur® II



Accessori idonei 1 | 2 | 3 | 4


Incasso Dettagli

Antracite Grigio Roccia Alumetallic

Bianco Jasmine Champagne Tartufo Caffè

Colore / Fornitura 397,00 400233 512,00

cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 592x476 mm - R 15

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e vaschetta forata grigio translucido in materiale sintetico

Modello reversibile

Colore Avana non disponibile

Profondità vasche: 205/145 mm

COORDINATI CONSIGLIATI:



Cod. 1517641

Miscelatore

Miscelatore **BLANCOWEGA-S**



Cod. 1517642

Dispenser di sapone BLANCOTORRE



Cod. 1512593

Dissipatore InSinkErator Mod. 55+



Cod. 1972055

BLANCOBOTTON Pro 45/2 automatica



Cod. 1517468

BLANCOFLEXON 90/6



Cod. 1516601



BLANCONOVA 6 S Incasso Dettagli cm base **Promo** Codice Listino 60 sottolavello SILGRANIT® PuraDur® II Colore / Finitura Antracite 230,00 400134 404.00 1000 Grigio Roccia Alumetallic Bianco Sopratop Jasmine Champagne Avana Accessori idonei Tartufo 2 3 Caffè 976 Dimensioni intaglio: 976x476 mm - R 15 476 Profondità vasche: 205/145 mm Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello 600 Modello reversibile **BLANCONOVA 8** Codice Listino Incasso Dettagli Promo cm base Colore / Finitura sottolavello SILGRANIT® PuraDur® II 226,00 400132 Antracite 393,00 Grigio Roccia Alumetallic Bianco Sopratop Jasmine Champagne Avana Accessori idonei Tartufo 2 3 Caffè 840 Po Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 480 Profondità vasche: 205 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello 800 20 **BLANCONOVA 8 S** Incasso Dettagli Codice cm base Promo Listino Colore / Finitura SILGRANIT® PuraDur® II sottolavello Antracite 238,00 400140 413.00 Grigio Roccia Alumetallic Bianco 0 Jasmine Champagne Avana Accessori idonei Tartufo 1 2 3 Caffè 1136 B Dimensioni intaglio: 1136x476 mm - R 15 476 Profondità vasche: 205 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello 800 Modello reversibile

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🗥 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (a pag. 276-277)



Caratteristiche dei lavelli BLANCOZIA SILGRANIT® PuraDur® II




BLANCOZIA Senza tempo, individuale, unico



I lavelli BLANCOZIA in SILGRANIT® PuraDur® II si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'estetica lineare.

Il materiale di cui è composto, SILGRANIT® PuraDur® II di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare nel tempo il lavello.

I lavelli BLANCOZIA sono disponibili nei colori:





La gamma di lavelli BLANCOZIA SILGRANIT® PuraDur® II si è arricchita oggi di un **nuovo modello, BLANCOZIA XL 6 S**, caratterizzato da un'ampia vasca e dal design lineare e funzionale.



Numerosi e severi test effettuati in laboratorio e all'esterno, dimostrano che i lavelli in SILGRANIT® PuraDur® Il non subiscono alcuna alterazione di colore, anche dopo prolungate esposizioni ai raggi solari.




CombiColours

Mai prima d'ora è stato così facile scegliere il giusto colore con BLANCO SILGRANIT®. Trovate la migliore combinazione di colori sul sito:


www.blancoitaly.com





BLANCOZIA 9 Codice Listino Incasso Dettagli **Promo** SILGRANIT® PuraDur® II Colore / Finitura 291,00 400171 Antracite 424,00 Grigio Roccia Alumetallic **(** Bianco Sopratop Jasmine Champagne Grigio Perla Accessori idonei Avana Tartufo 3 4 Caffè Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15

Profondità vasche: 205 mm



cm base

cm base

sottolavello

BLANCOZIA 8 S SILGRANIT® PuraDur® II



Accessori idonei 3 4

Colore / Finitura

Incasso

Sopratop

Antracite Grigio Roccia Alumetallic Bianco Jasmine Champagne Grigio Perla Avana Tartufo Caffè

Dettagli

Dimensioni intaglio: 1140x480 - R 15

Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Promo

304,00

Codice

400178

Listino

445,00

Modello reversibile

sottolavello 1160 337.5 1140 PE 800

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.



BLANCOSUBLINE Tutto il colore di un design funzionale



BLANCOSUBLINE SILGRANIT® Pura Dur® II-incasso sottotop



BLANCOSUBLINE è la famiglia di vasche in SILGRANIT® PuraDur® II per l'incasso sottotop.

Le vasche sono caratterizzate dal raggio interno da 10 mm, che offre maggiore funzionalità, semplicità di pulizia e di manutenzione.

Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT® PuraDur® II e completi di pratici accessori, e sono estremamente facili da montare, grazie ai fori già presenti sui lati delle vasche.

I lavelli BLANCOSUBLINE sono disponibili nei colori:





Esclusivo sistema di montaggio

Easymount: i fori già presenti sui bordi
delle vasche agevolano le operazioni
di installazione.



Raggio interno da 10 mm per maggiore funzionalità, praticità, e più semplicità per la pulizia e la manutenzione del lavello.





CombiColours

Mai prima d'ora è stato così facile scegliere il giusto colore con BLANCO SILGRANIT®. Trovate la migliore combinazione di colori sul sito: www.blancoitaly.com



R 10







Reclami tardivi non saranno accettati



BLANCO SUBLINE senza saltarello SILGRANIT® PuraDur® - incasso sottotop










Tutte le vasche BLANCO SUBLINE -U sono dotate del nuovo **troppo pieno rettangolare**, che conferisce modernità ed eleganza.

Le vasche BLANCO SUBLINE
-U in SILGRANIT® PuraDur®
sono caratterizzate dal raggio
interno da 10 mm, che offre
maggiore funzionalità,
semplicità di pulizia e di
manutenzione.

Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT®
PuraDur® e completi di pratici accessori, e sono estremamente facili da montare, grazie ai fori già presenti sui lati delle vasche.





Caratteristiche dei miscelatori BLANCO Qualità fin nei minimi dettagli




Nuovo rompigetto in silicone elastico in grado di ridurre al minimo i depositi di calcare, disponibile su modelli selezionati.



In accordo con la normativa europea EN 1717, tutti i modelli con doccetta estraibile sono dotati di **valvola di non-ritorno**: l'acqua presente nel miscelatore non potrà in nessun caso ritornare nell'impianto idrico.





e una precisa miscelazione dell'acqua.



I flessibili montati sui miscelatori BLANCO hanno una **lunghezza di 450 mm** e possono perciò essere utilizzati in qualsiasi situazione, senza nessuna prolunga.



La **contropiastra di rinforzo** in dotazione assicura una perfetta stabilità su qualsiasi lavello.



Il rompigetto **Neoperl**, brevettato e montato sulla maggior parte dei miscelatori BLANCO, riduce sensibilmente i depositi di calcare.

N.B.: per evitare danneggiamenti alle cartucce, montare sempre rubinetti d'arresto con filtro

Accessori opzionali disponibili (v. pag. 277)



Guida per flessibili sottolavello



Supporto supplementare per fissaggio miscelatori



Nastro sigillante flessibile

Assemblaggio e manutenzione

- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico idraulico specializzato.
- Quando si pulisce il miscelatore, abbiate cura di non usare detergenti aggressivi e/o abrasivi.
- Quando la pressione dell'acqua è troppo bassa, o tende ad abbassarsi progressivamente, vi raccomandiamo di regolare il getto.

I nostri miscelatori sono soggetti a severi controlli di qualità; forniamo comunque un servizio di supporto tecnico on-line, al **numero verde 800.43.00.78**.







Per proteggere il miscelatore dallo sporco, dalle perdite d'acqua o dalla bassa pressione, raccomandiamo di montare il rubinetto di arresto con filtro (cod. 1128434, pag. 276).






BLANCOMIDA


Pratico nella forma e nelle funzioni

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino	Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino
Cromato	110,00	400064	150,00	Antracite Grigio Roccia Alumetallic Bianco Silgranit Jasmine Champagne Grigio Perla Avana Tartufo Caffè	124,00	400072	166,00
182							





- Girevole sino a 360°

- Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Certificato LGA








BLANCOMIDA J


Pratico nella forma e nelle funzioni

- · Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino
Cromato	120,00	400070	160,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 350 mm con dado da ¾" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA


BLANCOMIDA L


Pratico nella forma e nelle funzioni

- · Design essenziale per un'ottima praticità
- · Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino	
Cromato	120,00	400070	160,00	





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA





BLANCODARAS-S

Qualità al miglior prezzo

Dettagli

Antracite

Jasmine

Avana

Grigio Roccia

Bianco Silgranit

Alumetallic

Champagne Grigio Perla

Colore / Finitura

- · Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
- · Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Listino

212,00

Codice


400091

Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino
Cromato	106,00	400062	145,00

- Girevole sino a 80°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA







Promo

155,00



BLANCODARAS

Qualità al miglior prezzo


- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®
- · Prezzo competitivo
- · Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte





Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino
Cromato	60,00	400035	83,00

- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino
Antracite Grigio Roccia Alumetallic Bianco Silgranit	92,00	400054	124,00







Jasmine

Avana

Tartufo Caffè

Champagne

Grigio Perla



L'ergonomia e l'estrema **semplicità di utilizzo** sono le caratteristiche principali dei nuovi miscelatori sottofinestra BLANCO.







BLANCOORION-S-F

Miscelatore per installazione sottofinestra

• Dotato di doccetta estraibile con selezione del flusso da getto a doccia tramite un semplice pulsante









Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino
Cromato	339,00	400199	440,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm





- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una macazione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



Miscelatore per installazione sottofinestra

• Perfetta armonia con i lavelli in acciaio inox 18/10









Dettagli Colore / Finitura	Promo	Codice	Listino
Cromato	212.00	400124	274.00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm





- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- In attesa di certificazione LGA e DVGW





Dispenser di sapone BLANCOTORRE BLANCOTANGO BLANCOCRATON

- Facile ricarica dall'alto
- · Massima funzionalità

LA I					
Dispenser BLANCOTORRE	Dettagli / Finitura	Promo	Codice	Listino	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	104 ,00 168 ,00	400061 400098	134,00 217,00	© 27.5 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Dispenser BLANCOTANGO	Dettagli / Finitura	Promo	Codice	Listino	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	81,00 108 ,00	400048 400063	103,00 140,00	97 97 97 9 47 9 40 9 56
Dispenser BLANCOCRATON	Dettagli / Finitura	Promo	Codice	Listino	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	32,00	400019	41,00	86 86 89 1.max. 15

N.B.: è necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro per tutti i modelli di dispenser di sapone.

Per il corretto funzionamento il dispenser va riempito con 50% di acqua e 50% di sapone liquido.



Piano di cottura ELEGANCE 6x5-4



Incasso Sopratop

Colori disponibili:










Piano di cottura Potenza bruciatori Colori disponibili Promo Codice Listino Elegance 6x5-4 Dimensioni: 620 x 510 mm 1 Rapido: 3.000 W 274,00 400160 404,00 Intaglio: 560 x 480 mm 2 Semirapidi: 1.750 W 290,00 400170 424,00 1 Ausiliario: 1.100 W Antracite** Spessore totale: 65 mm Alumetallic** Bianco*** Jasmine** Avana**




* = manopole inox

** = manopole nere

*** = manopole bianche

Caratteristiche





Manopola di accensione ancora più funzionale:

la manopola con un gesto semplicissimo

per accendere la fiamma basta premere e ruotare



Tutti i piani sono dotati di termocoppie di sicurezza che, in caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono immediatamente l'erogazione del gas



I piani di cottura sono conformi alle normative CE

N.B.: la finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali minime differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme alla LEGGE 46/90 del 1/1/1993 (obbligatoria per tutte le abitazioni dal Marzo 1995) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio.

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore. Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.



Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie



Piano di cottura PROFESSIONAL 6x5-4

Avana



Incasso Sopratop

Colori disponibili:



Rianco

			odomine Die	7,174114			
Piano di cottura Professional 6x5-4		Potenza bruciatori		Colori disponibili	Promo	Codice	Listino
Dimensioni: Intaglio:	620 x 510 mm 560 x 480 mm	1 Tripla corona: 1 Rapido:	3.500 W 3.000 W	Inox*	415,00	400243	611,00
Spessore tot.:	65 mm	1 Semirapido: 1 Ausiliario:	1.750 W 1.000 W	Antracite** Alumetallic** Bianco*** Jasmine** Avana**	442,00	400259	652,00

Jasmine

Caratteristiche



Bruciatori di grandi prestazioni ed efficienza



Le robuste griglie in ghisa formano un'unica ampia superficie piana e permettono di lavorare spostando le pentole da un fuoco all'altro, in piena sicurezza



Manopola di accensione ancora più funzionale: per accendere la fiamma basta premere e ruotare la manopola con un gesto semplicissimo



Tutti i piani sono dotati di termocoppie di sicurezza che, in caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono immediatamente l'erogazione del gas

= manopole inox= manopole nere= manopole bianche



Innovativo e versatile bruciatore con tripla corona



I piani di cottura sono conformi alle normative CE

N.B.: la finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali minime differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme alla LEGGE 46/90 del 1/1/1993 (obbligatoria per tutte le abitazioni dal Marzo 1995) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio.

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore. Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA:

Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie



Piano di cottura **ELEGANCE 7x5-5**



Incasso Sopratop



Colori disponibili:





Alumetallic


Jasmine



Bianco



Piano di cottura Elegance 7x5-5		Potenza bruciatori		Colori disponibili	Promo	Codice	Listino
Dimensioni:	720 x 510 mm	2 Rapidi:	3.000 W	Inox*	380,00	400222	559,00
Intaglio: Spessore tot.:	560 x 480 mm 65 mm	2 Semirapidi: 1 Ausiliario:	1.750 W 1.000 W	Antracite** Alumetallic** Bianco*** Jasmine**	407,00	400238	600,00
		20		Avana**			



= manopole inox = manopole nere

= manopole bianche

Caratteristiche



Bruciatori di grandi prestazioni ed efficienza



Tutti i piani sono dotati di termocoppie di sicurezza che, in caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono immediatamente l'erogazione del gas



Manopola di accensione ancora più funzionale: per accendere la fiamma basta premere e ruotare la manopola con un gesto semplicissimo




I piani di cottura sono conformi alle normative CE

N.B.: la finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali minime differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme alla LEGGE 46/90 del 1/1/1993 (obbligatoria per tutte le abitazioni dal Marzo 1995) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio.

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore. Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.





Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie



Piano di cottura PROFESSIONAL 7x5-5



Incasso Sopratop



Colori disponibili:







Antracite

Alumetallic






Jasmine

Bianco

Avana

Piano di cottura Professional 7x5-5		Potenza bruciatori		Colori disponibili	Promo	Codice	Listino
Dimensioni: Intaglio:	720 x 510 mm 560 x 480 mm	1 Tripla corona: 1 Rapido:	3.500 W 3.000 W	lnox*	509,00	400298	745,00
Spessore tot.:	65 mm	2 Semirapidi: 1 Ausiliario:	1.750 W 1.000 W	Antracite** Alumetallic** Bianco*** Jasmine**	539,00	400316	797,00
				Avana**			



= manopole inox

= manopole nere


= manopole bianche

Caratteristiche



Bruciatori di grandi prestazioni ed efficienza







Le robuste griglie in ghisa formano un'unica ampia superficie piana e permettono di lavorare spostando le pentole da un fuoco all'altro, in piena sicurezza



Innovativo e versatile bruciatore con tripla corona



Manopola di accensione ancora più funzionale: per accendere la fiamma basta premere e ruotare la manopola con un gesto semplicissimo



I piani di cottura sono conformi alle normative CE

N.B.: la finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali minime differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme alla LEGGE 46/90 del 1/1/1993 (obbligatoria per tutte le abitazioni dal Marzo 1995) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio.

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA:

Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie





Forno elettrico PROFESSIONAL da 60 cm

Colori disponibili:










Forno elettrico Professional da 60 cm	Potenza bruciatori		Colori disponibili	Promo	Codice	Listino
Altezza esterna: 594		1.100 W	Inox*	530,00	400310	693,00
Larghezza esterna: 594		1.000 W	Antracite**	585.00	400342	725,00
Profondità esterna (escluso porta): 535 Altezza vano incasso: 595		2.100 W 2.200 W	Alumetallic**	000,00	.000.2	. 20,00
Larghezza vano incasso: 560	•	2.2 kW	Bianco**			
Profondità vano incasso: 510 + 50		_,	Jasmine**			
			Avana**			



- = manopole inox
- * = manopole nere

Caratteristiche



Lampada forno (rimane sempre accesa durante il funzionamento)



Doppia resistenza superiore (grill grande); questo tipo di cottura è ideale per la grigliatura o doratura dei cibi



Resistenza superiore e inferiore; sistema classico che utilizza calore superiore ed inferiore adatto per la cottura di un solo piatto



Doppia resistenza superiore (grill grande) con ventilatore; con questo programma un ventilatore fa circolare l'aria calda all'interno del forno e i cibi oltre ad essere grigliati e dorati manterranno la giusta umidità e non si seccheranno.



Resistenza superiore, inferiore e ventilatore; questo programma permette la cottura su più ripiani ed anche per cibi di natura diversa ed è molto più rapida rispetto alla cottura classica



I forni elettrici sono conformi alle normative CE

N.B.: la finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali minime differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme alla LEGGE 46/90 del 1/1/1993 (obbligatoria per tutte le abitazioni dal Marzo 1995) e successivo D.P.R. del 15/11/1996 N. 661 ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



DISSIPATORI di rifiuti alimentari per cucine domestiche



A NORMA DI LEGGE

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio 2009

Misure urgenti in materia di rifiuti

"1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del DL 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DL 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".














745,00

Codice 250486

Euro 1.294,00





EVOLUTION" 200

В C D Ε Α 344 185 234 168 64



Funzionamento con interuttore ad aria incorporato

Modello EVOLUTION® 100


Dimensioni in mm

Promo

Codice

Euro





EVOLUTION" 100

585,00

250383 1.025,00





Funzionamento con interuttore ad aria incorporato

Modello 65+


Dimensioni in mm

Promo

Codice 250259

Euro 652,00





Modello 65+

modello senza	tappo salvaposate

393,00

Α	В	С	D	E
304	152	65	200	131



Funzionamento con interuttore ad aria incorporato

Modello 55+

Dimensioni in mm

Promo


238,00

Codice

250155

Euro 393,00 prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. - Iva, Raee e Trasporto esdusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso





Modello 55+

Α	В	С	D	E
294	152	65	194	131



Funzionamento con interuttore ad aria incorporato

Modello 45+


Dimensioni in mm

Promo

Codice

Euro 279,00





Modello 45+


174,00

250114


Α	В	С	D	E
294	152	65	185	131



Qualunque sia il vostro piano di lavoro, un lavello in acciaio inox Foster in versione sottotop sarà sempre la garanzia di igiene, qualità e resistenza nel tempo.











La nuova collezione di lavelli e piani cottura utilizza acciao AISI316, materiale di qualità superiore, largamente utilizzato nel settore nautico, che garantisce la migliore resistenza agli effetti corrosivi degli acidi contenuti negli alimenti, della salsedine e dei detersivi.

caratteristiche



Dettaglio della preziosa manopola in metallo. L'elegante satinatura riprende la finitura del piano.



Piani e lavelli Marine presentano l'elegante bordo inclinato Semifilo, che si innalza solo 3 mm dal piano di lavoro.



Le griglie in ghisa ultrapiatte del piano Marine sporgono solo pochi millimetri, per totale praticità e sicurezza.

Foster Marine

abbinamenti



Piano cottura e lavello Marine, un abbinamento perfetto soprattutto per installazioni in località con atmosfere ricche di sali, che possono con il tempo provocare fenomeni corrosivi.

Marine p. 91

SF	7058 072	finitura	Promo	Codice	Listino	
		incasso: 7' Griglie in g Accension	: 803x513 mm 70x480 mm hisa e coprispa	400350 artifiamma sm	€ 819,00	560 751 261.5 803 500
AISI (1)		con termod Potenza to ausiliario:	coppia ad interv	vento rapido ripla corona:	3.500 W	Accessori: 4 v. pag. 219

semirapido: 3x1.750 W

Marine



accessori opzionali: L4 M N2 R T4

foro mixer:

pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159

1 di serie - 2° foro su richiesta

Modello non integrabile in top inox



pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159

Modello non integrabile in top inox

Modello non integrabile in top inox



accessori opzionali: L4 M N2 R T4



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159



KS colour








acciaio smaltato dimensioni: **790x500 mm** incasso: 770x480 mm Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: 10.150 W

ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W

semirapido: 3x1.750 W



Accessori: 4 v. pag. 219



semirapido: 3x1.750 W

Accessori: 4 v. pag. 219

STD	7610 232	colore	Promo	Codice	Listino	
		incasso: 7 Griglie in Accension Valvolatur con termo	ni: 790x500 mm 770x480 mm ghisa e coprispa ne elettrica a di sicurezza ocoppia ad interv		€ 790,00 naltati	560 665 000 790
July July		ausiliario:	ot.: 10.150 W 1.100 W tr	ipla corona:	3.800 W	-

semirapido: 3x1.750 W	Accessori: 4 v. pag. 219



Accessori: 4 v. pag. 219

semirapido: 3x1.750 W



Essenziali ed innovativi. Due piani cottura che manifestano la facilità di pulizia già a prima vista, grazie ad alcuni dettagli distintivi: i fuochi ben distanti rendono pratico l'uso, le griglie singole lasciano libero il fondo contenitivo e i bordi inclinati facilitano la pulizia degli spigoli.

abbinamenti



KS p. 92



KS Lux p. 370 KS 90 p. 372



KS p. 327





STD



7610 032



 finitura
 Promo
 Codice
 Listino

 spazzolato
 550,00
 400323
 € 756,00

acciaio AISI 304 dimensioni: **790x500 mm** incasso: 770x480 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati


Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza

con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: 10.150 W

ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W

semirapido: 3x1.750 W



Accessori: 4 v. pag. 219

STD	7615 032	finitura	Promo	Codice	Listino	
		spazzolato	461,00	400270	€ 631,00	ω <u>550</u>
XX		incasso: 5 Griglie in c Accension Valvolatura con termo	i: 590x500 mm 60x480 mm ghisa e coprispa		naltati	590
	\times	ausiliario: semirapido	1.100 W ra o: 2x1.750 W	pido: 3.0	000 W	





Forni KE



Serie KE - multifunzione 7142 043 60x60 - 63 litri	finitura	Promo	Codice	Listino
	spazzolato anti-touch	714,00	400418	€ 978,00



• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri

• 9 funzioni di cottura

• Programmazione elettronica di inizio-fine cottura

• Termosonda per controllo temperatura


• Raffreddamento con ventilazione tangenziale

- 2 guide telescopiche
- Porta: 3 vetri
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch

•Classe energetica: A

EASY

• Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Dotazione di serie:

1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda (cod. 9401 538) con smaltatura EasyClean XXL 1 griglia in acciaio inox

Accessori: 1 2a (vedi pag. 332)

9 funzioni

COTTURA	COTTURA	COTTURA	VENTOLA +	COTTURA	ENERGY	DOPPIO	GRILL	COTT. SOTTO +
SOTTO	TRADIZ.	VENTILATA	GRILL	INTENSIVA	SAVING	GRILL	CENTRALE	GRILL
		(-	<u>-</u>	<u>-<</u>	****	***	***



Forni KE



Serie KE - multifunzione 7141 042 finitura **Promo Codice** Listino 60x60 - 63 litri spazzolato 538,00 400315 € 737,00 anti-touch



Dotazione di serie:


- 1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda (cod. 9401 538) con smaltatura EasyClean XXL
- 1 griglia in acciaio inox

Accessori: 1 2a (vedi pag. 332)

5 funzioni

COTTURA	DOPPIO	COTT. SOTTO +	VENTOLA+	SCONGELA-
SOTTO	GRILL	GRILL	GRILL	MENTO
	****	***	<u>-</u>	*

- EASY Clean
- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri
- 5 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 1 guida telescopica
- Porta: 2 vetri
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch



• Smaltatura Easy Clean

• Protezione resistenza grill

• Luce forno indipendente

• Finitura Anti-touch

220-240 V 50-60 Hz

• Alimentazione:

• Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

•Classe energetica: A

W 3	560	578	96

Serie KE 90 - multifunzione 7126 047 90x60 - 103 litri	finitura	Promo	Codice	Listino
NEW	spazzolato anti-touch	922,00	400540	€ 1.263,00



Dotazione di serie:

2 griglie

1 leccarda smaltata


Accessori: 2b (vedi pag. 332)

8 funzioni

COTTURA	COTTURA	COTTURA	COTTURA	GRILL	DOPPIO	VENTOLA +	COTTURA VENTILA-
SOTTO	TRADIZ.	INTENSIVA	VENTILATA	CENTRALE	GRILL	GRILL	TA+SOTTO
		4	(***	****	\\\\	<u>(3)</u>



- Forno multifunzione 90x60 cm, volume lordo 103 litri
- 8 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Display digitale
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta a 2 vetri



Forni KE



Serie KE - micro combi 7146 020 60x46 - 44 litri	finitura	Promo	Codice	Listino	
NEW	spazzolato anti-touch	620,00	400363	€ 849,00	






- Forno combinato microonde + grill + ventilato 60x46 cm - 44 litri
- Microonde 900 W
- resistenze 1750W
- Temperatura max 230°C
- 10 funzioni di cottura

• Display LED con comandi touch-control / manopole

- 15 programmi automatici pre-impostati
- Finitura antitouch
- Interno forno in acciaio inox
- Porta: 3 vetri
- Ventilazione tangenziale
- Impostazione timer 0-90 minuti
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- Piatto girevole ø 36 cm
- Interno porta Full Glass



• Alimentazione: 230 V - 50 Hz

Dotazione di serie:

2 griglia in acciaio inox (grill alto e basso)

1 teglia rotonda smaltata

10 funzioni

COTTURA	COTTURA	VENTOLA +	GRILL	COTTURA INF.	MICROONDE	MICROONDE	MICROONDE	COTTURA INF.VEN-	SCONGELAM.
MICROONDE	CONVEZIONE	GRILL		VENTILATA	+ VENTOLA	+ GRILL VENT.	+ GRILL	T+MICROONDE	AUTOMATICO
	(- \$	***	-<				7	Kg ★ ♠

accessori forni



Teglia Pirex

La purezza e l'eleganza del cristallo Pirex per una cottura ottimale, dal forno direttamente alla tavola.

Misure ingombro: 42 x 31 x 2 cm

codice EAN

€uro IVA escl.

8802 000 8033524377251

€ 81,00



Pannelli catalitici autopulenti

Grazie alla superficie in smalto speciale, favoriscono l'eliminazione spontanea degli "schizzi" di cibo durante il normale funzionamento del forno intorno ai 200°C.



Descrizione | **€uro IVA escl.** Kit 3 pannelli forni 63 lt € 61,00

4b 8800 017 8051566430673

Kit 3 pannelli forni 72 lt

€ 65,00



Piastra refrattaria

Piastra in materiale refrattario, ad alto potere calorifico, per una cottura naturale. Ideale per pizze e focacce.

Dimensioni **€uro IVA escl.** codice EAN 8801 000 8033524377244 35x35x2 cm € 75,00

2b 9401 506 805156643065957x35,5x1,5 cm € 101,00



kit guide telescopiche 1 livello

EAN €uro IVA escl. codice **5 8807 108** 8051566439324 € 40,00

Forni Country



Country - multifunzione antracite 7101 642 60x60 - 60 litri	colore	Promo	Codice	Listino
	antracite	515,00	400302	€ 708,00





- 1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)
- 1 griglia in acciaio inox

Accessori: 5 (vedi pag. 332)


5 funzioni

COTTURA	VENTOLA +	COTTURA	DOPPIO	LUCE
TRADIZ.	GRILL	INTENSIVA	GRILL	
	<u>-</u> ,	4	****	- <u>ˈ</u> ċ-

- EASY Clean
- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean

•	Classe ellergelica. A	
	Alimantaziona, 000 0	١,

• Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Country - multifunzione rame 7101 342 60x60 - 60 litri	colore	Promo	Codice	Listino
	rame	555,00	400325	€ 761,00



Dotazione di serie:

- 1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)
- 1 griglia in acciaio inox

Accessori: 5 (vedi pag. 332)

5 funzioni


COTTURA	VENTOLA +	COTTURA	DOPPIO	LUCE
TRADIZ.	GRILL	INTENSIVA	GRILL	
		<u>-</u>	****	- <u>`</u>



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean



• Classe energetica: A



Forni Country



Country - multifunzione avena 7101 242 60x60 - 60 litri	colore	Promo	Codice	Listino
	avena	525,00	400307	€ 719,00





- 1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)
- 1 griglia in acciaio inox

Accessori: 5 (vedi pag. 332)

5 funzioni


COTTURA	VENTOLA +	COTTURA	DOPPIO	LUCE
TRADIZ.	GRILL	INTENSIVA	GRILL	
	- \$	<u>-</u>	****	<u>-</u> <u>'</u> _



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean

Classe energetica:	А
--------------------	---

• Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Country - multifunzione avorio 7101 542 60x60 - 60 litri	colore	Promo	Codice	Listino
	avorio	530,00	400309	€ 723,00



Dotazione di serie:

- 1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)
- 1 griglia in acciaio inox


Accessori: 5 (vedi pag. 332)

5 funzioni

COTTURA	VENTOLA +	COTTURA	DOPPIO	LUCE
TRADIZ.	GRILL	INTENSIVA	GRILL	
	4	<u>-<</u>	*****	- <u>`</u> _




- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean



• Classe energetica: A

• Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz







FABBRICA DI ARIA PURA Tecnologia tutelata da Brevetto Internazionale

UN NUOVO CONCETTO DI ARIA PURA IN CUCINA

Oggi le condizioni naturali dell'aria sono cambiate, con condizioni di squilibrio delle cariche elettriche presenti, in cui prevalgono ioni di carica positiva che generano disagi fisiologici. Inoltre il numero degli ioni con carica negativa (che favoriscono il benessere ambientale), viene abbassato dal riscaldamento centralizzato, dal condizionamento dell'aria, dal fumo e dall'elettricità statica e quindi gran parte delle persone respirano aria impoverita di ioni. Oggi Falmec propone una nuova tecnologia applicata alle sue cappe che consente di ricreare, mediante la tecnologia della Ionizzazione Bipolare Controllata, ioni atmosferici che non solo abbattono gli odori sgradevoli ma ristabiliscono l'equilibrio ionico ottimale, con notevole giovamento per il benessere e la salute.

LE UNICHE CAPPE CHE ELIMINANO GLI ODORI E RENDONO L'ARIA PURA E SANA

Grazie agli ioni generati da E.lon® System di Falmec l'aria viene purificata e trattata, neutralizzando tutti gli agenti inquinanti come batteri, virus, acari, polline, spore, polveri, cattivi odori, gas, fumo di sigarette e di cottura, rendendola ottimale per una vita domestica più salutare.

TECNOLOGIA CERTIFICATA

Il processo di diffusione di ioni nell'aria, per opera di cascate, onde marine, fulmini, che si percepisce nell'aria pura d'alta montagna, viene ottenuto da Falmec attraverso un campo elettrico bipolare applicato al flusso d'aria generato dalla cappa. In particolare la ionizzazione consente di abbattere gli odori eliminando le molecole organiche sospese nell'aria. In più neutralizza i composti organici volatili trasformandoli in CO, ed acqua, inattivando virus, batteri ed allergeni, muffe, funghi e spore, fumo di tabacco. La funzione di ionizzazione può essere attivata indipendentemente dalla necessità di abbattere gli odori prodotti dalla cottura dei cibi, con lo scopo di purificare l'ambiente per ottenere aria pulita e salubre, senza alcuna diffusione di ozono nell'ambiente domestico e senza dover utilizzare prodotti chimici o tecnologia UV. L'efficienza della tecnologia E.Ion® System di Falmec è stata dimostrata da laboratori olfattometrici specializzati.

RIDUZIONE DEGLI ODORI OLTRE IL 70%

L'odore è una sensazione soggettiva, sia per l'intensità che per la qualità dello stimolo olfattivo. Per testare l'efficacia del sistema di ionizzazione, sono stati effettuati studi e test presso il Laboratorio Olfattometria Dinamica delle Università di Udine e Milano, su diverse tipologie di cibi e di cottura secondo le norme UNI 13725:2004 prelevando i differenti campioni di aria.

Ne è emerso un abbattimento degli odori superiore al 70% con punte fino al 95%.





SIENCE NRS® - Noise Reduction System

Tecnologia tutelata da Brevetto Internazionale

TECNOLOGIA PER UNA SILENZIOSITÀ UNICA

Falmec ricerca continuamente soluzioni e tecnologie che riducano la rumorosità dei prodotti e l'inquinamento acustico. Più efficienza, miglior impiego di potenza, meno rumore e minori consumi: l'equazione Falmec produce sempre risultati positivi. Il nuovo Progetto NRS®, acronimo di Noise Reduction System (Sistema di Riduzione del Rumore), sviluppato da Falmec in collaborazione con laboratori specializzati in studi sulla fluidodinamica e nell'applicazione di materiali fonoassorbenti ci ha permesso di raggiungere risultati impensabili fino ad oggi. In particolare lo studio della fluidodinamica, eseguito con software altamente innovativi applicati al prodotto cappa ed al suo sistema di aspirazione, ci ha fatto raggiungere una ottimizzazione dei flussi dell'aria eliminando ogni tipo di turbolenze e resistenze, causa principale della rumorosità. Inoltre l'utilizzo di nuovi materiali studiati per poter contenere la naturale rumorosità prodotta dal semplice movimento dell'aria, ci permettono di ottenere un ulteriore abbattimento dell'inquinamento acustico per il massimo benessere in cucina. Tutto questo ci legittima a dichiarare di avere le cappe PIÙ SILENZIOSE AL MONDO.

86% MENO RUMOROSE CON IL NUOVO SISTEMA NRS®

Rispetto ad una comune cappa aspirante presente sul mercato, la rumorosità è stata abbattuta drasticamente. Il beneficio in cucina risulta straordinario.

Finalmente una cappa che non si sente.

Con l'innovativa tecnologia NRS® Falmec è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con il vero comfort domestico. Al di là dei numeri scientifici che certificano gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante dire è che praticamente la cappa non si

Si potrà quindi cucinare, lavorare, parlare, ascoltare musica e fare tutto quello che si può fare in cucina senza il rumore tipico di questi elettrodomestici e nella più totale efficacia ed efficienza dell'aspirazione; per una cucina, semplicemente più vivibile. Perché in questo caso la vera innovazione è far sparire qualcosa: il rumore della cappa.











	Design			-
Modelli	Descrizione	Promo	Codice	Listino
	Eolo E.ion°System Bianco o Nero			
1	Isola 45 cm Bianco, touch control, 450 m ³ /h	1.440,00	300909	2.020,00
I I	Isola 45 cm Nero, touch control, 450 m ³ /h	1.440,00	300909	2.020,00
	Parete 45 cm Bianco, touch control, 450 m ³ /h	1.440,00	300909	2.020,00
	Parete 45 cm Nero, touch control, 450 m ³ /h	1.440,00	300909	2.020,00
	Mare E.ion System			
The state of the s	Bianco o Nero			
	Isola 66 cm Bianco, touch control, 450 m ³ /h	1.555,00	300980	2.174,00
	Isola 66 cm Nero, touch control, 450 m ³ /h	1.555,00	300980	2.174,00 2.174,00
	Parete 66 cm Bianco, touch control, 450 m ³ /h Parete 66 cm Nero, touch control, 450 m ³ /h	1.555,00 1.555,00	300980 300980	2.174,0
	Gruppo Incasso NRS®			
	Parete 50 cm, pulsantiera elettronica, 800 m ³ /h	710,00	300448	995,0
1	Parete 70 cm, pulsantiera elettronica, 800 m ³ /h	758,00	300478	1.062,0
	Lumina NRS®			
	Acciaio Aisi 304			
	Parete 90 cm Acciaio-Bianco, touch control, 800 m		300557 300720	1.236,0
	Isola 90 cm Acciaio-Bianco, touch control, 800 m ³ /	1.141,00	300720	1.597,0
4.000				
	Prisma Design			
	Bianco o Nero			
	Parete 85 cm Bianco, touch control, 800 m³/h	756,00	300477	1.059,0
	Parete 85 cm Nero, touch control, 800 m ³ /h	756,00	300477	1.059,0
	Parete 115 cm Bianco, touch control, 800 m ³ /h Parete 115 cm Nero, touch control, 800 m ³ /h	790,00 790,00	300497 300497	1.105,0 1.105,0
	KCQAN.00#I Camino Opzionale	105,00	300065	143 (
	regarded administration of the second			140,0
_	Stream Design			
_	Parete 90 cm, pulsantiera elettronica, 800 m ³	470,00	300295	657,0
_				
_				
Geebo				
	-			1.059,0 1.105,0 1.105,0 143,0 657,0 813,0 855,0 855,0
	Move Design			
	Acciaio Aisi 304, vetro Bianco o Nero			
	Parete 60 cm Acciaio-Bianco, pul.elettronica, 800 r	n³/h 580,00	300366	813,0
	Parete 60 cm Acciaio-Nero, pul.elettronica, 800 m ³		300366	813,0
	Parete 90 cm Acciaio-Bianco, pul.elettronica, 800 r Parete 90 cm Acciaio-Nero, pul.elettronica, 800 m ³		300384 300384	855,0 855,0
	Tarace 33 Sin Assisted Note, pulletetriorities, 800 III-	, 010,00	555554	000,0
	Per accessori opzionali:			
	camini, mensole e filtri vedi catalogo Falmec 2015			



Validità offerta

Consegne entro Dicembre 2015



Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni

PREZZI CONSIGLIATI - Iva e Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.

BORA BASIC	Promo	Codice
BIA - Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrato - Ver. ASPIRANTE	2.850,00	331760
BIU - Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrato - Ver. FILTRANTE	2.850,00	331759



Caratteristiche

Dimensioni principali (LxPxA) 760 x 515 x 196 Funzione Power Funzione Timer Spegnimento di sicurezza automatico Indicatore di calore residuo

Riconoscimento della pentola (diam. min 12 cm zona ant. e 9 cm zona post.)

Utilizzabile anche con piani di lavoro da 600 mm

Dati per allacciamento elettrico

Impianto monofase: Alimentazione 220-240 V/50 Hz - Assorbimento max. : 4,4 kW - 20 A Collegamento diretto con cavo 3x4 mmq

Impianto trifase: Alimentazione 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento max.: 7,6 kW - 3x16 A Collegamento elettrico diretto con cavo 5x2,5 mmg

Progettazione d'avanguardia Aspirazione efficace dei vapori nel loro punto d'origine







Validità offerta

Consegne entro Dicembre 2015



Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni

PREZZI CONSIGLIATI - Iva e Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.



ORIGINALE AMERICANO BI	ANCO	Promo	Codice	Euro
RCE24KGFWW	BIANCO	2.630,00	251725	3.111,00

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)

Profondo 61 cm - Classe A+ - 472 kWh all'anno

Porte con finitura lucida e cassone a buccia d'arancia - Maniglie tubolari inox

Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti

Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Gas refrigerante R600

Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a LED

Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini

Allarme porte aperte - Climatekeeper System

Dimensioni in cm: A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)



ORIGINALE AMERICANO C	ON PORTE INOX - LATERALI GRIGI	Promo	Codice	Euro
RCE24KGFSS	INOX	2.900.00	251900	3.294.00

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)

Profondo 61 cm - Classe A+ - 472 kWh all'anno

Porte con finitura lucida e cassone a buccia d'arancia - Maniglie tubolari inox

Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti

Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Gas refrigerante R600

Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a LED

Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini

Allarme porte aperte - Climatekeeper System

Dimensioni in cm: A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)



ORIGINALE AMERICANO	CON PORTE INOX E LATERALI INOX	Promo	Codice	Euro	
RCF24KGESSX	INOX	3 160 00	252070	3 721 00	

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)

Profondo 61 cm - Classe A+ - 472 kWh all'anno

Porte con finitura lucida e cassone a buccia d'arancia - Maniglie tubolari inox

Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti

Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Gas refrigerante R600

Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a LED

Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini

Allarme porte aperte - Climatekeeper System

Dimensioni in cm: A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)



Validità offertà **Consegne entro Dicembre 2015**



Per la promozione è obbligatorio indicare nell'ordine "cod. promo 190" Acquisto minimo 2 pezzi



PX 640 XV

Promo **€ 202**

List. **€ 439**

COD. 300129



PO 640 UX

Promo **€ 273**

List. **€ 486** COD. 300172



PX 750 XV

Promo € 300

List. **€ 556**

COD. 300189



PX 750 UV

List. **€ 571**

Promo **€ 321** COD. 300200

PTL 64V T.F. / PBL 64V B.co

Promo **€ 246**

List. **€ 372**

COD. 300155



PQX 430 V

Promo **€ 263**

List. € 399

-arghezza 45 cm

COD. 300166



COD. 300195

COD. 300255



Promo **€ 285**

List. **€ 557** COD. 300180



Promo **€ 558**



List. € 849 COD. 300352































List. **€ 1012**

COD. 300353

Promo **€ 560**









Validità offertà **Consegne entro Dicembre 2015**



Per la promozione è obbligatorio indicare nell'ordine "cod. promo 180" Acquisto minimo 2 pezzi



CPG 64 SPX

Promo **€ 205**

List. **€ 329**

COD. 300129



CPG 64 SOPX

Promo € 230

List. € 379 COD. 300145



CPG 75 SOPX

Promo **€ 281**

List. **€ 459**

COD. 300177



CFX 64

Promo € 413

List. € 649

COD. 300261

CLASSE



CFX 75

Promo **€ 488**

List. € 749 COD. 400308

A-20%

CLASSE ENERGETICA

Promo **€ 435**



Regolazione elettronica a 9 livelli CI 640 CBA/1

List. € 699

INDUZIONE

COD. 300275

CLASSE

prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. - Iva, Raee e Trasporto esdusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso



FPE 52/6 VX

Promo **€ 299**

List. **€ 489**

COD. 300189

CLASSE ENERGETICA



FPE 602/6 X

Promo **€ 330**

List. € 519

COD. 300208

CLASSE ENERGETICA



FPP 6690 X

Promo **€ 541** List. **€ 849**

COD. 300341

PIROLITICO



Promo **€ 372**

List. **€ 599** COD. 300234



FXP 623 X

Promo **€ 372**

List. **€ 629** COD. 300234



DUO

Promo € 1082 List. € 1.699

COD. 300682

609 x





45 cm

Promo **€ 426**

CLASSE ENERGETICA

CDI 9P45/E-S

List. **€ 669**

COD. 300269





























Validità offertà **Consegne entro Dicembre 2015**



Per la promozione è obbligatorio indicare nell'ordine "kit Gasfire"



Kit 60_(3 Pezzi)€ 613,00

prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. - Iva, Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso COD. 200419



GBD 240 E

Differenza per cambio frigorifero con mod.

* Combinato 320Lt.+ € 119,00

GBC 311 E



COD, 200080



Acquisto possibile solo in abbinamento al Kit 3 Pezzi Gasfire

Live the Quality



avello Foster 1186 86 x 50 1V € 98,00 COD. 300062





Lavello Foster 1886

86 x 50 2V € 115,00 COD. 300073





Lavello Foster 1812 116 x 50 2V € 126,00 COD. 300080

NOTE •



BOSCH

Tecnologia per la vita

Validità offertà **Consegne entro Dicembre 2015**



Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni

PREZZI CONSIGLIATI - Iva e Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.









SMV40D90EU

HBN311E2J

PCD666DEU

Kit BH 1 (4 Pezzi) € 1.510,00

Listino € 2440

COD. 250990

Differenza per cambio Piano cottura



* Piano Gas 70 cm. + € **79**.00

PCL766DEU

Listino € 510 COD. 300050

FastWok da 4 kW - valvola di sicurezza





Set Omaggio 4 pentole

* Piano Induzione 60 cm. + € 299,00

PIA611B68J

Massimo assorbimento elettrico 3 Kw - 17 livelli di regolazione

Listino € 730 COD. 250199

* offerta valida solo in abbinamento a Kit BH 1 per differenza cambio piano cottura



3 anni di assistenza su tutti i grandi elettrodomestici.

Per tutti i dettagli ed ogni eventuale aggiornamento sull'assistenza visitate il sito www.siemens-home.com/it nella sezione Assistenza Clienti.



BOSCH

Tecnologia per la vita

Validità offertà **Consegne entro Dicembre 2015**



Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni

PREZZI CONSIGLIATI - Iva e Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.









SMV58M20EU

HBN331E1J

PCP615B80E

Kit BH 2 (4 Pezzi) € 1.906,00

Listino **€ 2760**

COD. 251250

Differenza per cambio Piano cottura



* Piano Gas 75 cm. + € 99.00

PCQ815B80E

FastWok da 4 kW - valvola di sicurezza

Listino € 540 COD. 250065



Set Omaggio 4 pentole

* Piano Induzione 60 cm. + € 299,00

PIA611B68J

Listino € 730

Massimo assorbimento elettrico 3 Kw

COD. 250199

- 17 livelli di regolazione

* offerta valida solo in abbinamento a Kit BH 2 per differenza cambio piano cottura

Meno consumi - più performance.

Il nostro impegno è produrre elettrodomestici che riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.



BOSCH

Tecnologia per la vita

Validità offertà Consegne entro Dicembre 2015



Per la promozione è obbligatorio indicare nell'ordine "cod. promo 170" Acquisto minimo 2 pezzi



PCP615B80E

Promo **€ 273**

List. **€ 405**

COD. 300172



PCQ815B80E

Promo **€ 359**

List. € **540**

COD. 300226

<3 kW



PCQ815B90E

Promo **€ 399**

List. **€ 580**

COD. 300252



PCP615B90E

Promo **€ 339**

List. **€ 480**

COD. 300214

Promo **€ 860**

PIB672F17E

1-01041

INDUZIONE
List. € 1.150

Set Omaggio

COD. 400503



PIA611B68J

INDUZIONE

Promo **€ 480**

List. **€ 730**

COD. 250315









Che sicurezza con il piano ad induzione

Guarda il video



piano induzione

















































La competenza nel lavaggio può dare solo un risultato: assoluta brillantezza.

Le lavastoviglie Bosch hanno il programma giusto per ogni problema.











Frigoriferi da incasso.

Il massimo delle performance col minimo dei consumi.
Grazie alla combinazione di speciali materiali isolanti,
evaporatori e condensatori migliorati e di compressori
ancora più efficienti, i frigoriferi Bosch sono in grado di
conservare al meglio con il massimo risparmio energetico.









Green KGV36VH32S

Ventola interna - freddo dinamico Capacità netta totale 307 litri Controllo elettronico a LED Ripiani in vetro infrangibile Maxi-verduriera CrisperBox Tasto "Super" cong. intensivo Illuminazione interna a LED

Maniglie integrate nei fianchi della porta

Estetica: Verde Lime Dim. cm 186 x 60

COD. 200434





KGV36VD32S

Ventola interna - freddo dinamico Capacità netta totale 307 litri Controllo elettronico a LED Ripiani in vetro infrangibile Maxi-verduriera CrisperBox Tasto "Super" cong. intensivo Illuminazione interna a LED

Maniglie integrate nei fianchi della porta

Estetica: Marrone Espresso Dim. cm 186 x 60

COD. 200434







KGV36VE32S

LOW-FROST

Ventola interna - freddo dinamico Capacità netta totale 307 litri Controllo elettronico a LED Ripiani in vetro infrangibile Maxi-verduriera CrisperBox Tasto "Super" cong. intensivo Illuminazione interna a LED

Maniglie integrate nei fianchi della porta

Estetica: Grey Stone Dim. cm 186 x 60

COD. 200434







KGV36VB32S

LOW-FROST

Ventola interna - freddo dinamico Capacità netta totale 307 litri Controllo elettronico a LED Ripiani in vetro infrangibile Maxi-verduriera CrisperBox Tasto "Super" cong. intensivo Illuminazione interna a LED

Maniglie integrate nei fianchi della porta

Estetica: Nero Antracite Dim. cm 186 x 60

COD. 200434



MICROONDE CON GRILI HMT82G450

Estetica: Acciaio Inox - 25 l

€ 184



COD. 250120



MICROONDE CON GRILL

Estetica: Acciaio Inox - 17 I

€ 129







KGE49AI31 LOW-FROST

Ventola interna - freddo dinamico Capacità netta totale 413 litri Holiday Mode (funzione vacanza) Cassetto Hydrofresh Maxi-verduriera CrisperBox Scompartimento "Chiller" Illuminazione interna a LED Filtro antiodori AirFresh Filter Allarme porta aperta

Estetica: Inox Door Dim. cm 201 x 70

COD. 200663



Estetica: Inox Door

Dim. cm 201 x 60

Green

Multi Airflow-System

Allarme porta aperta

Capacità netta totale 355 litri Display LED integrato nella porta

Maxi-verduriera "CrisperBox"

Illuminazione interna a LED

Apertura porte a filo muro

Scompartimento "Chiller"

COD. 200777

KGN39XI34

NO-FROST







KGN36VI32 NO-FROST

Multi Airflow-System
Capacità netta totale 319 litri
Controllo elettronico a LED
Maxi-verduriera
Scompartimento "Chiller"
Illuminazione interna a LED
Allarme porta aperta
Apertura porte a filo muro

Estetica: Inox Door Dim. cm 186 x 60

€ 935

COD. 200639

MICROONDE CON GRILI





KGN36VL21

NO-FROST

Multi Airflow-System
Capacità netta totale 319 litri
Controllo elettronico a LED
Maxi-verduriera
Scompartimento "Chiller"
Illuminazione interna a LED
Allarme porta aperta
Apertura porte a filo muro

Maniglie integrate nei fianchi della porta

Estetica: Inox Look
Dim. cm 186 x 60

Dilli. Cili .

COD. 200494



4 programmi di scongelamento 8 programmi combinati

Estetica: Acciaio Inox - 25 I

€ 239







HMT84G451

COD. 250157



4 programmi di scongelamento 8 programmi combinati

Estetica: Nero / Bianco - 25 I

€ 184





MICROONDE CON GRILL

HMT84G461 - bianco HMT84G421 - nero





Consegne entro Dicembre 2015



Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni

PREZZI CONSIGLIATI - Iva e Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.









SN64D003EU

HB211E0J

EC615PB80E

Kit SH 1 (4 Pezzi) € 1.499

Listino € 2400

COD. 230999

Differenza per cambio Piano cottura



* Piano Gas cm 70 + € 79.00

EC715QB80E

TurboWok da 4 kW - valvola di sicurezza

Listino € 450 COD. 300050

* offerta valida solo in abbinamento a Kit SH 1 per differenza cambio piano cottura



3 anni di assistenza su tutti i grandi elettrodomestici.

Per tutti i dettagli ed ogni eventuale aggiornamento sull'assistenza visitate il sito www.siemens-home.com/it nella sezione Assistenza Clienti.

The future moving in.

Validità offertà **Consegne entro Dicembre 2015**

Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni

PREZZI CONSIGLIATI - Iva e Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.











SN65N081EU

HB63AB521J

EC615PB80E

Kit SH 2 (4 Pezzi) € 2.099,00

Listino € 3185

COD. 251379

Differenza per cambio Piano cottura



* Piano Gas 70 cm. + € **79**...

EC715QB80E

Listino € 450 COD. 300050 prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. - Iva, Raee e Trasporto esdusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso

TurboWok da 4 kW - valvola di sicurezza



* Piano Induzione 60 cm. + € 299.00


* Piano Induzione 80 cm. + € 999.00

EH631BA68J

Listino € 730 COD. 250199

4 pentole

Set Omaggio Massimo assorbimento elettrico 3 Kw - 17 livelli di regolazione





EH875MP17E - flexInduction

Listino € 1590

COD. 300640

Set Omaggio Funzione powerManagement per limitare 4 pentole assorbimento elettrico da 1 Kw

* offerta valida solo in abbinamento a Kit SH 2 per differenza cambio piano cottura



Validità offertà **Consegue entro Dicembre 2015**



Per la promozione è obbligatorio indicare nell'ordine "cod. promo 130" Acquisto minimo 2 pezzi



EC615PB80E

Promo **€ 282**

List. **€ 370**

COD. 400165



Promo **€ 367**

List. **€ 450** COD. 400215



Promo **€ 505**

List. € **625**

COD. 400296



EC645HC90E

Promo **€ 430**

List. **€ 485**


COD. 400252



Promo **€ 451**

List. € 580

COD. 400264



EH631BA68J

Promo **€ 523**

List. **€ 730**

































Che sicurezza con il piano ad induzione



piano induzione



Com'è semplice ed

stress test forno pirolitico





















COD. 300699

aspirapolvere Omaggio List. **€ 219**















Il vero istinto di conservazione.

Risparmiano energia di serie: i frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ e A+++.

Grazie ai compressori a consumo ridotto, l'isolamento ultra efficiente e una circolazione ideale del freddo, i frigoriferi e i congelatori Siemens vantano un consumo di corrente molto contenuto. Ecco perché tutti raffreddano almeno secondo i parametri della classe di efficienza energetica A++. I migliori persino della classe A+++.





A++

KG49EBI30

LOW-FROST

Ventola interna - freddo dinamico Capacità netta totale 412 litri Holiday Mode (funzione vacanza) Cassetto Hydrofresh Maxi-verduriera CrisperBox Scompartimento "Chiller" Illuminazione interna a LED Filtro antiodori AirFresh Filter Allarme porta aperta

Estetica: Inox Door Dim. cm 201 x 70

COD. 200661



A++

KG39NXI33 NO-FROST

Multi Airflow-System
Capacità netta totale 355 litri
Display LED integrato nella porta
Cassetto Hydrofresh
Scompartimento "Chiller"
Illuminazione interna a LED
Allarme porta aperta
Apertura porte a filo muro

Estetica: Inox Door Dim. cm 201 x 60

COD. 200711



A++

KG36NXL32

NO-FROST

Multi Airflow-System
Capacità netta totale 320 litri
Display integrato nella porta
Maxi-verduriera CrisperBox
Scompartimento "Chiller"
Illuminazione interna a LED
Allarme porta aperta
Apertura porte a filo muro

Estetica: Inox Look
Dim. cm 186 x 60

. 004



A⁺

KG36NVL21

NO-FROST

Multi Airflow-System
Capacità netta totale 319 litri
Controllo elettronico a LED
Maxi-verduriera CrisperBox
Scompartimento "Chiller"
Illuminazione interna a LED
Allarme porta aperta
Apertura porte a filo muro

Estetica: Inox Look
Dim. cm 186 x 60

€ 767

COD. 200524



A++

KG39NXW32

NO-FROST

COD. 200604

Display LED digitale
Multi Airflow-System
Scompartimento "Chiller"
Capacità netta totale 355 litri
Controllo elettronico a LED
Allarme porta aperta
Allarme ottico e acustico
Apertura porte a filo muro

Estetica: BIANCO

Dim. cm 201 x 60

COD. 200769



A++

KG36NVW32

NO-FROST

Multi Airflow-System Scompartimento "Chiller" Capacità netta totale 319 litri Controllo elettronico a LED Allarme porta aperta Allarme ottico e acustico Apertura porte a filo muro

Estetica: BIANCO

Dim. cm 186 x 60

€ 921

Lavatrice 8 Kg 1400 Giri



WM14Q448IT



aquaGenius Plus / ecoGenius aquaStop garantito a vita Programma rapido 15' Programmi speciali: sintetici, Lingerie, Outdoor, Business/Camicie, Mix, capiScuri, Lana/Pregiati, Delicati/Seta Program. fine lavaggio (1-24 h) Cassetto detersivo autopulente Display LED multifunzioni

Dim. cm 85 x 60

A+++

€ 699

COD. 200478

Asciugatrice 8 Kg iQ700







ecoGenius Tecnologia iSensoric Tecnologia pompa di calore Cestello softDrv Programma rapido 40' Programmi speciali Piumini, Trapunta, Lana con cestello Display LED multifunzioni Oblò vetro Illuminazione interna



Dim. cm 85 x 60

€ 976

COD. 200667

Lavatrice 8 Kg 1000 Giri



WM10K228IT iO300

aquaGenius / ecoGenius Antiallagamento aquaGuard Programma rapido 15' Program, fine lavaggio (1-24 h) Cassetto detersivo autopulente Cassetto detersivo liquido Display LED

Dim. cm 85 x 60

€ 553

COD. 200377

Asciugatrice 7 Kg Condensatore Autopulente



WT46W367IT



ecoGenius Tecnologia iSensoric Tecnologia pompa di calore Programma rapido 40' Display LCD svolgimento prog. Oblò vetro Illuminazione interna

Inseribile sottopiano

Dim. cm 85 x 60

€ 766

COD. 200523

Lavatrice 7 Kg 1000 Giri



iO300 A+++

WM10K227IT

aquaGenius / ecoGenius Antiallagamento aquaGuard Programma rapido 15' Program. fine lavaggio (1-24 h) Cassetto detersivo autopulente Cassetto detersivo liquido Display LED

Dim. cm 85 x 60

€ 465

COD. 200318

Lavatrice 6 Kg 1000 Giri - slim prof. 45



WS10K166IT



aquaGenius protezione antiallagamento Programma rapido 15' Program. fine lavaggio (1-24 h) Cassetto detersivo autopulente Display LED svolgimento prog.

Dim. cm 85 x 60

€ 699







Erel elettrodomestici

via indipendenza n° 1 200835 Muggiò - MB Tel. +39 039 793424 Fax. +39 039 793234