

 **Hotpoint**

ARISTON

LE NOSTRE IDEE. LA TUA CASA.

Elettrodomestici da libera installazione - Collezione casa 2008



Elettrodomestici da libera installazione

Collezione casa 2008

 **Hotpoint**

ARISTON

Indesit Company

Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
www.hotpoint-ariston.it

Ariston diventa Hotpoint-Ariston: la combinazione tra il respiro internazionale di Hotpoint, leader assoluto nel mercato britannico e lo stile e la tradizione di Ariston.

Una marca che fonde perfettamente storia e futuro per segnare la nascita di una nuova generazione di prodotti che offrono molto più della certezza di una performance impeccabile.

Gli elettrodomestici Hotpoint-Ariston sono ergonomici, silenziosi, intuitivi e sicuri, in grado di garantire a te e alla tua famiglia il massimo comfort.

Ti offrono soluzioni intelligenti destinate a fare piccole e grandi differenze nel modo in cui ti prendi cura della casa. Ed esprimono uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica della tua casa.

Benvenuti in Hotpoint-Ariston.

Le nostre idee. La tua casa.



Indice

Lavabiancheria e Lavasciuga	4
Dryers	26
Lavastoviglie	32
Combinati e Frigoriferi	42
Congelatori verticali e orizzontali	64
Cucine	70
Servizi	90



DESIGN: MAKIO HASUIKE & CO

**Perfette anche di notte**

Perché sono dotate di un motore tri-fase, progettato con un sistema di sospensioni, in grado di assorbire anche le sollecitazioni più forti, che ne garantiscono l'assoluta silenziosità anche durante le fasi di centrifuga.

E grazie al Delay Timer è possibile programmarne la partenza all'ora preferita.

**Woolmark Platinum Care**

Woolmark Platinum Care è la certificazione massima della The Woolmark Company assegnata alla marca che riesce ad avere uno standard qualitativo così alto che permette di lavare in lavatrice anche quei capi che espongono l'etichetta "solo lavaggio a mano". Un risultato ottenuto grazie ad un sistema di lavaggio unico e brevettato, che evita lo sfregamento delle fibre, mantenendone intatta la sofficità anche dopo più di venti cicli di lavaggio.

**Classe A⁺**

Le nuove lavabiancheria Hotpoint-Ariston sono in classe A⁺ per efficienza energetica e garantiscono il massimo delle performance e il massimo del pulito col minor impatto sia da un punto di vista economico che ambientale. Inoltre sono in classe A sia per efficacia del lavaggio e alcuni modelli anche per l'efficacia della centrifuga.



Woolmark Platinum Care

Woolmark Platinum Care è la certificazione massima della The Woolmark Company assegnata alla marca che riesce ad avere uno standard qualitativo così alto che permette di lavare in lavatrice anche quei capi che espongono l'etichetta "solo lavaggio a mano". Un risultato ottenuto grazie ad un sistema di lavaggio unico e brevettato, che evita lo sfregamento delle fibre, mantenendone intatta la sofficità anche dopo più di venti cicli di lavaggio.



Ciclo Camicie

È il programma specifico per le camicie e consente di lavarle con la massima cura e con la garanzia di una stiratura più semplice. Grazie ad una specifica rotazione del cestello e alla giusta quantità di acqua, si elimina il rischio "pieghe" rispettando i colori e la trama dei tessuti.



Ciclo Biancheria 7 giorni

Basta un solo carico per lavare le lenzuola e gli asciugamani di un'intera famiglia, risparmiando tempo e consumi ed ottimizzando l'azione dell'ammorbidente. Ad esempio, per lavare 1 set di lenzuola matrimoniali, 2 set di lenzuola singole e 4 asciugamani, con la nuova lavabiancheria Hotpoint-Ariston basta 1 ciclo di lavaggio da 1h55'; con una lavabiancheria tradizionale da 5 kg occorrono invece 2 cicli di lavaggio per una durata totale di 3h30'.



Mix 30°

Con il programma Mix 30° si possono rinfrescare i capi di differente tessuto in brevissimo tempo: 30 minuti per 3 kg di carico a 30°.



Ciclo Piumini

Non occorre più portare i piumini in lavanderia: la nuova lavabiancheria Hotpoint-Ariston ha un programma specifico per i piumini in piume d'oca. Grazie ad esso i piumini vengono avvolti con la dovuta delicatezza e con la giusta quantità d'acqua, per pulirli a fondo rispettandone colori e imbottiture.



Ciclo Trapunta

Con l'innovativo Ciclo Trapunta, grazie ai movimenti dolci del cesto e ad un corretto dosaggio dell'acqua e delle fasi di centrifuga, si può lavare finalmente a casa una trapunta matrimoniale, senza paura che si rovini o infeltrisca. Questo significa che da oggi anche i capi più grossi e ingombranti non dovranno più essere portati in lavanderia.



Seta

Questo speciale programma è stato studiato per consentire di lavare in lavatrice e in tutta sicurezza anche i capi più delicati come seta, viscosa e addirittura la lingerie, senza alcun pericolo di rovinare i tessuti. I movimenti dolci del cestello ed un maggior utilizzo d'acqua, riducono al minimo lo sfregamento delle fibre, assicurando un risultato impeccabile. Ma non solo. Una cura particolare viene dedicata anche alla fase finale di lavaggio grazie ad un risciacquo extra, che garantisce la rimozione di ogni residuo di detergente per proteggere anche le pelli più sensibili.



Super Wash

Super Wash è il programma ideale per quando si deve affrontare uno sporco particolarmente difficile. Tramite un modulo di controllo elettronico, la lavabiancheria Hotpoint-Ariston è in grado di rilevare con estrema precisione la quantità ed il tipo di bucato e di determinare il giusto equilibrio tra acqua, temperatura ed il numero dei giri del cestello per garantire un risultato incredibile.



Extra Risciacquo

Non si troverà nessun residuo di detersivo che possa rovinare i capi, o irritare la pelle se è molto sensibile. Con la speciale funzione Extra Risciacquo si può aggiungere un ulteriore livello di risciacquo al programma e tutti i residui di detersivo verranno eliminati.



Mini Carico

La nuova lavabiancheria Hotpoint-Ariston si adatta con estrema flessibilità ad ogni esigenza, anche quando non si hanno tanti capi o tessuti voluminosi da lavare. L'opzione Mini Carico permette di sfruttare al meglio tutte le potenzialità di lavaggio, senza dover aspettare il carico massimo, con la garanzia di un risultato impeccabile e di un grande risparmio di tempo ed energia.



Stira Meno

Con la speciale opzione Stira Meno, la lavabiancheria Hotpoint-Ariston è in grado di scegliere le condizioni ottimali di lavaggio e di centrifuga in base al tipo di tessuto. Questo riduce al minimo la formazione di pieghe; quindi non sarà solo un piacere lavare, ma anche facile e veloce stirare.



Flessibilità di carico

Per rispondere perfettamente alle esigenze del bucato di tutti i giorni, ma anche dei grandi carichi Hotpoint-Ariston offre una gamma completa di lavabiancheria.

Versatili nelle funzioni e disponibili con capacità di carico da 11,5, 8, 7,5, 6, 5 kg le lavabiancheria Hotpoint-Ariston garantiscono sempre il massimo dei risultati.





Grandi esigenze, grandi risposte

La nuova EXT 1400/HA è la prima ed unica lavabiancheria con una capacità di carico di ben **11,5 kg** di bucato, tutti in una volta sola, con la certezza di un pulito all'altezza della sua capienza. L'ideale se si ha una famiglia numerosa o bucati voluminosi da lavare.



Un premio alla morbidezza

Non solo si ha a disposizione il ciclo lana e cachemire, Woolmark Platinum Care, ma da oggi si possono lavare a casa anche le coperte matrimoniali in lana, dichiarate lavabili solo a secco. Infatti, grazie al nuovo ed esclusivo ciclo Woolmark Platinum Care Plus, la lavabiancheria Hotpoint-Ariston garantirà un pulito impeccabile, mantenendo intatta la morbidezza e la sofficità delle fibre. I cicli Woolmark sono garantiti e certificati dalla The Woolmark Company.

EXT 1400/HA

Colore: Bianco

Codice: 46447

Codice EAN: 8007842464474



Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Mini Carico
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care Plus
Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Trapunta
Programma speciale Piumini
Programma speciale Giornaliero 30'
Programma speciale Seta

Capacità di carico: **11,5 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: A

Dimensioni (HxLxP): 100x68,6x72 cm

Garanzia per Uso semi-professionale*

Oltre alla garanzia standard di 24 mesi per il normale uso domestico, Hotpoint-Ariston in caso di uso semi-professionale offre 12 mesi di garanzia: manodopera, ricambi e chiamata sono inclusi nel prezzo d'acquisto. In caso di uso semi-professionale le condizioni concesse nel primo anno saranno prorogabili fino a 24 mesi pagando semplicemente un supplemento di 100 €.

*bar, ristoranti, agriturismo, bed&breakfast, uffici, comunità e palestre.



Massima ergonomia

In ogni particolare, Aqualtis sa offrire massimo comfort ed estrema facilità d'utilizzo. Dalla porta con apertura a libro al cestello inclinato, con diametro più ampio; dalla bocca di carico posizionata più in alto al cassetto lavanderia inferiore integrato.

Bocca di carico più alta e più ampia

Caricare e scaricare non è mai stato così comodo: Aqualtis rende ogni gesto naturale e confortevole, grazie alla porta che si apre completamente come un libro, alla **bocca di carico dal diametro di 35 cm** e al cestello inclinato di 8°. Una straordinaria accessibilità unita ad una migliore visibilità.



AQGD 169 H/HA

Colore: Bianco

Codice: 49660

Codice EAN: 8007842496604



Nuovo Display LCD con indicazione del carico massimo per ogni tipo di lavaggio e possibilità di memorizzare i 4 lavaggi più utilizzati
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1600 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Mini Carico
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Piumini
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Cassetto in dotazione
Luce interna

Capacità di carico: 8 kg
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: A

Dimensioni (HxLxP): 105x59,5x64,5 cm

Lavabiancheria Aqualtis

AQGF 149/HA

Colore: Bianco

Codice: 52271

Codice EAN: 8007842522716

AQGF 129/HA

Colore: Bianco

Codice: 52270

Codice EAN: 8007842522709



Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Mini Carico
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Piumini
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Capacità di carico: **8 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x64,5 cm

Disponibile anche nella versione con velocità di centrifuga 1200 giri/min.
AQGF 129/HA

AQXXF 129 H/HA

Colore: Bianco

Codice: 49925

Codice EAN: 8007842499254



Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1200 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Mini Carico
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Piumini
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Cassetto in dotazione

Capacità di carico: **7,5 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 105x59,5x64,5 cm

AQXXL 109/HA

Colore: Bianco

Codice: 50079

Codice EAN: 8007842500790



Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Mini Carico
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Piumini
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Capacità di carico: **7,5 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x64,5 cm

Lavabiancheria Aqualtis

AQXF 129 H/HA

Colore: Bianco

Codice: 50082

Codice EAN: 8007842500820



Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1200 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Lavaggio Rapido
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Piumini
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Cassetto in dotazione

Capacità di carico: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 105x59,5x58 cm

AQXL 105/HA

Colore: Bianco

Codice: 50084

Codice EAN: 8007842500844



Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Lavaggio Rapido
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Piumini
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Capacità di carico: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x58 cm

AQXL 85/HA

Colore: Bianco

Codice: 51191

Codice EAN: 8007842511918



Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 800 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Lavaggio Rapido
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Piumini
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Capacità di carico: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: D

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x58 cm

Lavabiancheria Aqualtis Snella

AQSF 129/HA Colore: Bianco Codice: 50532 Codice EAN: 8007842505320



Profondità del mobile 40 cm
Ingombro massimo 47 cm
Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1200 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x47 cm

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Lavaggio Rapido
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

AQSL 109/HA Colore: Bianco Codice: 50530 Codice EAN: 8007842505306



Profondità del mobile 40 cm
Ingombro massimo 47 cm
Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x47 cm

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Lavaggio Rapido
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

AQSL 85/HA Colore: Bianco Codice: 50535 Codice EAN: 8007842505351



Profondità del mobile 40 cm
Ingombro massimo 47 cm
Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 800 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Mix 30°
Programma speciale Seta

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: D

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x47 cm

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Lavaggio Rapido
Opzione Extra Risciacquo
Opzione Stira Meno

Lavasciuga Aqualtis



Tutto più asciutto

Le nuove lavasciuga Aqualtis sono in grado di offrire una capacità di lavaggio di **8 kg** e asciugare in un solo ciclo fino a **6 kg**. di bucato. Non solo consumano meno e fanno risparmiare tempo, ma sono Super Silenziose e offrono prestazioni eccezionali.

AQGMD 149/A H Colore: Bianco Codice: 54869 Codice EAN: 8007842548693



Nuovo Display LCD con indicazione del carico massimo per ogni tipo di lavaggio e possibilità di memorizzare i 4 lavaggi più utilizzati
Regolazione ed esclusione temperatura
Regolazione Timer d'asciugatura
Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Mix 15°

Cassetto in dotazione

Capacità di carico: **8 kg**
Capacità d'asciugatura: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 105x59,5x64,5 cm

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Extra Risciacquo

AQGMD 149/A Colore: Bianco Codice: 54731 Codice EAN: 8007842547313



Nuovo Display LCD con indicazione del carico massimo per ogni tipo di lavaggio e possibilità di memorizzare i 4 lavaggi più utilizzati
Regolazione ed esclusione temperatura
Regolazione Timer d'asciugatura
Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Camicie
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Mix 15°

Capacità di carico: **8 kg**
Capacità d'asciugatura: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x64,5 cm

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Extra Risciacquo

Lavabiancheria carica frontale



Flessibilità di carico

Per rispondere perfettamente alle esigenze del bucato di tutti i giorni, ma anche dei grandi carichi Hotpoint-Ariston offre una gamma completa di lavabiancheria. Versatili nelle funzioni e disponibili con capacità di carico da 7, 6 e 5 kg le lavabiancheria Hotpoint-Ariston garantiscono sempre il massimo dei risultati.



I Programmi



Ciclo Baby

Per garantire igiene assoluta per i capi dei neonati e dei bambini, ecco un programma che offre la certezza di un risultato perfetto anche a soli 40°. Il ciclo prevede l'utilizzo di una maggiore quantità di acqua al fine di diluire perfettamente i detersivi durante il lavaggio, ottimizzare l'effetto di additivi specifici igienizzanti e risciacquare fino in fondo i capi, eliminando ogni possibile residuo di detersivo dalle fibre. Nel rispetto totale di pelle e tessuti.



Sanitary

Un programma pensato per garantire un pulito straordinario e un'igiene assoluta. Grazie ad un ciclo di lavaggio le cui fasi sono ottimizzate per l'utilizzo della candeggina, all'alta temperatura (90°) utilizzata e alle diverse fasi di risciacquo, non è più necessario pre-trattare a mano e sporco e batteri vengono eliminati garantendo il massimo dei risultati.



Seta/Tende

Questo speciale programma è stato studiato per consentire di lavare in lavatrice, e in tutta sicurezza, anche i capi più delicati come seta, viscosa e addirittura la lingerie, senza alcun pericolo di rovinare i tessuti. I movimenti dolci del cestello ed un maggior utilizzo d'acqua, riducono al minimo lo sfregamento delle fibre, assicurando un risultato impeccabile. Ma non solo. Una cura particolare viene dedicata anche alla fase finale di lavaggio grazie ad un risciacquo extra, che garantisce la rimozione di ogni residuo di detergente per proteggere anche le pelli più sensibili.



Mix 15'

Un programma dedicato a chi desidera un bucato fresco e ha poco tempo: in soli 15 minuti è possibile, infatti, rinfrescare capi di differente tessuto fino a 1,5 kg, risparmiando così energia e tempo.



Ciclo Buonanotte

Un programma di lavaggio speciale che, per la sua particolare silenziosità, può essere avviato anche di notte senza arrecare alcun disturbo e con il vantaggio di beneficiare del risparmio energetico dovuto alle tariffe notturne. Il ciclo prevede movimenti più lenti del cestello, ammolli più lunghi e lo stop dell'acqua in vasca, per prevenire la formazione delle pieghe sui tessuti. Le fasi normalmente più rumorose, come la centrifuga e lo scarico, vengono posticipate. Nonostante la durata sia maggiore, le performance di lavaggio sono in classe A per il consumo energetico.

Massima comodità

Per semplificarne l'utilizzo, la nuova lavabiancheria Hotpoint-Ariston è dotata di un cassetto detersivi che, grazie ad uno speciale movimento rotante, permette un pratico caricamento, una veloce apertura/chiusura e una facile pulizia.



Lavabiancheria carica frontale

ARXXD 149

Colore: Bianco

Codice: 52545

Codice EAN: 8007842525458



Nuovo Display LCD
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio
Visualizzazione dei programmi selezionati

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: **7 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x56,5 cm

ARXXF 129

Colore: Bianco

Codice: 51762

Codice EAN: 8007842517620



Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1200 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: **7 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x58 cm

ARXF 109

Colore: Bianco

Codice: 52580

Codice EAN: 8007842525809



Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x56,5 cm

Lavabiancheria carica frontale

ARXL 89 Colore: Bianco Codice: 50833 Codice EAN: 8007842508338





Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 800 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A+
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: D

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x56,5 cm

ARXL 108 Colore: Bianco Codice: 50761 Codice EAN: 8007842507614
ARXL 88 Colore: Bianco Codice: 52845 Codice EAN: 8007842528459





Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x52,5 cm

Disponibile anche nella versione con velocità di centrifuga 800 giri/min.
ARXL 88

ARX 68 Colore: Bianco Codice: 52758 Codice EAN: 8007842527582





Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 600 giri/min.
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore
Opzione Super Wash
Opzione esclusione centrifuga
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: **6 kg**
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: E

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x52,5 cm

Lavabiancheria carica frontale Snella

ARSF 109 Colore: Bianco Codice: 51754 Codice EAN: 8007842517545





Profondità 41,5 cm
Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x41,5 cm

ARSL 89 Colore: Bianco Codice: 50951 Codice EAN: 8007842509519





Profondità 41,5 cm
Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 800 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: D

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x41,5 cm

ARSL 108 Colore: Bianco Codice: 52831 Codice EAN: 8007842528312





Profondità 41,5 cm
Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Programma speciale
Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x41,5 cm

Lavabiancheria carica frontale Snella

ARSL 88 Colore: Bianco Codice: 52830 Codice EAN: 8007842528305



Profondità 41,5 cm
Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 800 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Facile
Opzione Extra Risciacquo

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: D

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x41,5 cm

ARS 68 Colore: Bianco Codice: 53555 Codice EAN: 8007842535556



Profondità 41,5 cm
Nuova interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 600 giri/min.
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore
Opzione Super Wash
Opzione esclusione centrifuga
Opzione Extra Risciacquo

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: E

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x41,5 cm

Lavasciuga

ARMXXF 149 Colore: Bianco Codice: 52028 Codice EAN: 8007842520286



Nuovo Display Digit
Regolazione ed esclusione della temperatura
Regolazione Timer d'asciugatura
Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: **7 kg**
Capacità d'asciugatura: **5 kg**
Classe d'efficienza energetica: B
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x58 cm

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Extra Risciacquo
Opzione variazione centrifuga (1400-700)

ARMXL 129 Colore: Bianco Codice: 51097 Codice EAN: 8007842510973



Nuova Interfaccia Led
Regolazione ed esclusione della temperatura
Regolazione Timer d'asciugatura
Velocità di centrifuga 1200 giri/min.
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Sanitary
Programma speciale Ciclo Baby
Programma speciale Buonanotte
Programma speciale Seta/Tende
Programma speciale Mix 15'

Capacità di carico: 6 kg
Capacità d'asciugatura: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: B
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x53,5 cm

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Extra Risciacquo
Opzione variazione centrifuga (1200-600)

Lavabiancheria carica dall'alto



Apertura Dolce

Da oggi caricare è comodo e facile, e scaricare lo è ancora di più. I modelli con carica dall'alto, oltre ad avere la più grande apertura disponibile sul mercato hanno un comodo pulsante che rende l'apertura ancora più facile. Inoltre lo speciale dispositivo Easy Block consente al cestello di fermarsi sempre con l'apertura verso l'alto.

AVTXF 149/HA

Colore: Bianco

Codice: 49626

Codice EAN: 8007842496260





Display digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Meno
Opzione Lavaggio Rapido

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Giornaliero 30'

Nuova Apertura Dolce
Easy Block
Intelligenza Sensor System

Capacità di carico: 6 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm

AVTXF 129/HA

Colore: Bianco

Codice: 50539

Codice EAN: 8007842505399





Display digit
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1200 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Opzione Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Meno
Opzione Lavaggio Rapido

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Giornaliero 30'

Nuova Apertura Dolce
Easy Block

Capacità di carico: 6 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: B

Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm

Lavabiancheria carica dall'alto

AVTXL 109/HA

Colore: Bianco

Codice: 50538

Codice EAN: 8007842505382





Interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Delay Timer per ritardare la partenza da 2-4-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Meno
Opzione Lavaggio Rapido

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Giornaliero 30'

Nuova Apertura Dolce

Capacità di carico: 6 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: C

Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm

AVTXL 89/HA

Colore: Bianco

Codice: 50537

Codice EAN: 8007842505375





Interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 800 giri/min.
Regolazione ed esclusione centrifuga
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Super Silent

Delay Timer per ritardare la partenza da 2-4-6-9 ore
Opzione Super Wash
Opzione Stira Meno
Opzione Lavaggio Rapido

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Giornaliero 30'

Nuova Apertura Dolce

Capacità di carico: 6 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: D

Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm

AVTL 62/HA

Colore: Bianco

Codice: 51136

Codice EAN: 8007842511369





Interfaccia Led
Regolazione ed esclusione temperatura
Velocità di centrifuga 600 giri/min.
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio

Opzione Super Wash
Opzione Stira Meno
Opzione Lavaggio Rapido
Opzione esclusione centrifuga

Programma speciale Woolmark Platinum Care
Programma speciale Giornaliero 30'

Capacità di carico: 5 kg
Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di centrifuga: E

Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm

Lavabiancheria Aqualtis

	Maxicarico		Standard						Snelle			
Modello	EXT 1400/HA	AQGD 169 H/HA	AQGF 149/HA	AQGF 129/HA	AQXXF 129 H/HA	AQXXL 109/HA	AQXF 129 H/HA	AQXL 105/HA	AQXL 85/HA	AQSF 129/HA	AQSL 109/HA	AQSL 85/HA
Dimensioni ed estetica												
Altezza	(cm)	100	105	85	85	105	85	105	85	85	85	85
Larghezza	(cm)	68,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Profondità (ingombro massimo)	(cm)	72	64,5	64,5	64,5	64,5	58	58	58	47	47	47
Colore mobile		bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Colore porta		cromato	argento vivo	argento vivo	argento vivo	argento vivo	argento vivo	ghiaccio	ghiaccio	ghiaccio	ghiaccio	ghiaccio
Struttura												
Volume cesto	(litri)	87	62	62	62	62	52	52	52	40	40	40
Materiale cesto		inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Materiale vasca		inox	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex
Performance												
Velocità massima di centrifuga*	(giri/min.)	1400	1600	1400	1200	1200	1000	1200	1000	1200	1000	800
Capacità di carico massima*	(kg)	11,5	8	8	8	7,5	6	6	6	5	5	5
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pannello comandi												
Pulsante Accensione/Spegnimento/Annulla		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Selezione programmi	su display	su display	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione ed esclusione temperatura	su display	su display	su display	su display	su display	•	su display	•	•	su display	•	•
Regolazione ed esclusione centrifuga	su display	su display	su display	su display	su display	•	su display	•	•	su display	•	•
Pulsante Avvio/Pausa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicazione delle fasi di avanzamento del lavaggio		•	su display	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dotazioni speciali/Comfort												
Apertura a libro della porta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ampiezza oblò 35 cm	43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto inclinato		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto portaoggetti integrato			•		•		•					
Tecnologia Super Silent		•	•	•	•	•	•			•	•	
Super Insonorizzazione			•	•	•	•	•			•	•	
Apertura istantanea della porta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Guida rapida all'utilizzo			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interfaccia utente												
Display interattivo a cristalli liquidi	Digit	•										
Indicazione carico consigliato in funzione del tipo di lavaggio	su display	su display										
Info extra su programmi/opzioni		su display										
Visualizzazione led programma selezionato	•	•	•	•	•		•			•		
Indicazione del tempo restante alla fine lavaggio	su display	su display	su display	su display	su display		su display			su display		
Indicazione del tempo restante alla partenza del lavaggio	su display	su display	su display	su display	su display		su display			su display		
Visualizzazione Super Eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi speciali												
Programma Biancheria 7 giorni	•	•	•	•	•	•						
Programma Piumini	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Programma Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Camicie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Seta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Mix 30°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni aggiuntive												
Memorizzazione programmi personalizzati		•										
Partenza ritardata	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	3-6-9 ore	da 1 a 24 ore	3-6-9 ore	3-6-9 ore	da 1 a 24 ore	3-6-9 ore	3-6-9 ore
Opzione Super Wash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Stira Meno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Mini Carico	•	•	•	•	•	•						
Opzione Extra Risciacquo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Lavaggio Rapido	•						•	•	•	•	•	•
Sicurezza												
Aqua Control	•											
Sicurezza Overflow antiribocco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controllo elettronico dell'apertura della porta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blocco tastiera (sicurezza bambini)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Energy Label												
Classe d'efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	A	A	B	B	B	C	B	C	D	B	C	D
Consumo energia di lavaggio	(kWh)*	2	1,36	1,36	1,36	1,27	1,02	1,02	1,02	0,95	0,95	0,95
Consumo acqua lavaggio + centrifuga	(lt)*	80	70	70	70	70	65	65	65	50	50	50
Tempo ciclo di lavaggio	(min.)	145	130	130	180	130	130	155	155	160	160	160
Marchi di Qualità												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Codice EAN	8007842464474	8007842496604	8007842522716	8007842522709	8007842499254	8007842500790	8007842500820	8007842500844	8007842511918	8007842505320	8007842505306	8007842505351

Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE
* Ciclo standard normativo a 60°
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Lavasciuga

	Aqualtis		Standard	
Modello	AQGMD 149/A H	AQGMD 149/A	ARMXXF 149	ARMXL 129
Dimensioni ed estetica				
Altezza	(cm)	105	85	85
Larghezza	(cm)	59,5	59,5	59,5
Profondità	(cm)	64,5	64,5	58
53,5				
Colore		bianco	bianco	bianco
Caratteristiche Strutturali				
Volume cesto	(litri)	62	62	54
52				
Materiale cesto		inox	inox	inox
Materiale vasca		poliplex	poliplex	poliplex
Bocca di carico di 30 cm		35 cm	35 cm	•
•				
Cassetto detersivi rotante			•	•
Performance				
Tecnologia Super Silent		•	•	•
Velocità massima di centrifuga	(giri/min.)	1400	1400	1400
1200				
Capacità di carico	(kg)	8	8	7
6				
Capacità d'asciugatura	(kg)	6	6	5
5				
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•
Pannello comandi				
Display Digit	LCD	LCD	•	
Pulsante on/off	•	•	•	•
Pulsante avvio/pausa	•	•	•	•
Selezione programmi	•	•	•	•
Temporizzatore asciugatura	•	•	•	•
Regolazione ed esclusione temperatura	•	•	•	•
Regolazione ed esclusione centrifuga	•	•		
Visualizzazione avanzamento programmi	•	•	•	•
Indicazione del tempo restante a fine lavaggio	•	•	•	
Indicazione del tempo restante alla partenza del lavaggio	•	•	•	
Visualizzazione blocco porta	•	•	•	•
Visualizzazione blocco tasti	•	•	•	
Programmi Speciali				
Programma Woolmark Platinum Care	•	•	•	•
Programma Biancheria 7 giorni	•	•		
Programma Sanitary			•	•
Programma Buonanotte			•	•
Programma Ciclo Baby			•	•
Programma Camicie	•	•		
Programma Seta/Tende	•	•	•	•
Programma Mix 15'	•	•	•	•
Opzioni aggiuntive				
Partenza ritardata (Delay Timer)	(ore)	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24
3/6/9				
Opzione Super Wash		•	•	•
Opzione Extra Risciacquo		•	•	•
Opzione Stira Facile		•	•	
Opzione variazione centrifuga			1400-700	1200-600
Sicurezza				
Sicurezza Overflow antiribocco	•	•	•	•
Blocco istantaneo della porta	•	•	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•	•	•	
Energy Label				
Classe d'efficienza energetica	A	A	B	B
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	B	B	B	B
Consumo energia di lavaggio *	(kWh)	1,46	1,45	1,33
1,02				
Consumo energia di lavaggio + asciugatura	(kWh)	5,44	5,44	5,53
4,7				
Consumo acqua lavaggio + centrifuga *	(litri)	70	70	52
65				
Consumo acqua lavaggio + centrifuga + asciugatura*	(litri)	97	97	96
98				
Tempo ciclo di lavaggio + asciugatura	(min.)	270	270	275
275				
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)		19400	19400	19200
19600				
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che non utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)		14000	14000	10400
13000				
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che non utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)		1088	1108	1106
940				
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)		292	292	266
275				
Marchi di Qualità				
•	•	•	•	•
Codice EAN	8007842548693	8007842547313	8007842520286	8007842510973

Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE
* Ciclo standard normativo a 60°
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Lavabiancheria

Standard								Snelle					
Modello		ARXXD 149	ARXXF 129	ARXF 109	ARXL 89	ARXL 108	ARXL 88	ARX 68	ARSF 109	ARSL 89	ARSL 108	ARSL 88	ARS 68
Dimensioni ed estetica													
Altezza	(cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Larghezza	(cm)	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Profondità	(cm)	56,5	58	56,5	56,5	52,5	52,5	52,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
Colore		bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Caratteristiche Strutturali													
Volume cesto	(litri)	54	54	52	52	46	46	46	40	40	40	40	40
Materiale cesto		inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Materiale vasca		poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex	poliplex
Bocca di carico di 30 cm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto detersivi rotante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Performance													
Tecnologia Super Silent		•	•	•	•				•	•			
Velocità massima di centrifuga	(giri/min.)	1400	1200	1000	800	1000	800	600	1000	800	1000	800	600
Capacità di carico	(kg)	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pannello comandi													
Display Digit	LCD		•	•					•				
Pulsante on/off		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulsante avvio/pausa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Selezione programmi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione ed esclusione centrifuga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione ed esclusione temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Visualizzazione avanzamento programmi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicazione del tempo restante a fine lavaggio		•	•	•	•				•	•			
Indicazione del tempo restante alla partenza del lavaggio		•	•	•					•				
Visualizzazione blocco porta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Visualizzazione blocco tasti		•	•	•	•				•	•			
Programmi Speciali													
Programma Woolmark Platinum Care		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Sanitary		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Buonanotte		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Ciclo Baby		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Camicie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Seta/Tende		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Mix 15'		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni aggiuntive													
Partenza ritardata (Delay Timer)	(ore)	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	da 1 a 24	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12
Opzione Super Wash		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Extra Risciacquo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Stira Facile		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Opzione esclusione centrifuga								•					•
Sicurezza													
Sicurezza Overflow antitribocco		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blocco istantaneo della porta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)		•	•	•					•				
Energy Label													
Classe d'efficienza energetica		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga		B	B	C	D	C	D	E	C	D	C	D	E
Consumo energia di lavaggio *	(kWh)	1,19	1,19	1,02	1,02	1,14	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Consumo acqua lavaggio + centrifuga *	(litri)	65	65	64	64	46	46	45	52	52	52	52	52
Tempo ciclo di lavaggio	(min.)	170	150	170	170	105	155	150	140	130	135	130	130
Marchi di Qualità													
Codice EAN		8007842517620	8007842517620	8007842525809	8007842508338	8007842507614	8007842528459	8007842527582	8007842517545	8007842509519	8007842528312	8007842528305	8007842535555

Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE
* Ciclo standard normativo a 60°
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Carica dall’alto

Modello	AVTXF 149/HA	AVTXF 129/HA	AVTXL 109/HA	AVTXL 89/HA	AVTL 62/HA
Caratteristiche speciali					
Display digit	•	•			
4 led di visualizzazione avanzamento programma			•	•	•
Tecnologia Super Silent	•	•	•	•	
Intelligenza Sensor System	•				
Programma Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•
Programma Lavaggio Giornaliero 30'	•	•	•	•	•
Regolazione automatica dei consumi	•	•	•	•	•
Visualizzazione del tempo restante a fine lavaggio	•	•			
Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio	•	•			
Visualizzazione del tessuto selezionato	•	•			
Funzioni principali					
Regolazione ed esclusione temperatura	•	•	•	•	•
Velocità max di centrifuga (giri/min.)	1400	1200	1000	800	600
Regolazione ed esclusione centrifuga	•	•	•	•	•
Delay Timer da 1 a 24 ore	•	•	2-4-6-9 ore	2-4-6-9 ore	
Opzione Stira Meno	•	•	•	•	•
Opzione Super Wash	•	•	•	•	•
Opzione Lavaggio Rapido	•	•	•	•	•
Opzione Extra Risciacquo					
Opzione Esclusione Centrifuga					•
Pulsante On-Off	•	•	•	•	•
Pulsante Start-Reset	•	•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Vasca acciaio inox					
Vasca Poliplex	•	•	•	•	•
Apertura dolce	•	•	•	•	
Easy Block	•	•			
Manopole Soft Touch	•	•	•	•	
Ruote estraibili	•	•	•	•	
Sicurezza					
Sicurezza Overflow	•	•	•	•	•
Performance					
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	B	B	C	D	E
Capacità di carico per ciclo normativo a 60° (kg.)	6	6	6	6	5
Consumo energia di lavaggio (kWh)*	1,14	1,14	1,14	1,14	0,95
Consumo acqua lavaggio + centrifuga (lt.)*	59	59	59	59	52
Tempo ciclo di lavaggio (min.)	165	165	165	165	105
Dimensioni					
Altezza (cm)	85	85	85	85	85
Larghezza (cm)	40	40	40	40	40
Profondità (cm)	60	60	60	60	60
Marchi di Qualità					
Codice EAN	8007842496260	8007842505399	8007842505382	8007842505375	8007842511369



DESIGN: MAKIO HASUIKE & CO



Classe B

Per risparmiare energia le nuove asciugatrici sono in classe d'efficienza energetica B. Consumano meno, ma garantiscono sempre risultati eccellenti.



Woolmark Silver Care

L'asciugatrice Hotpoint-Ariston è **l'unica** sul mercato con programma "lana" approvato e certificato dalla The Woolmark Company, che permette di asciugare i capi di lana rispettandoli con la massima delicatezza.



7,5 kg

Le nuove asciugatrici Hotpoint-Ariston asciugano perfettamente fino a 7,5 kg di carico, tutto il bucato di una famiglia numerosa, in un solo ciclo. E se i capi da asciugare sono pochi, grazie all'opzione Mini Carico sono in grado di ridurre tempi e consumi energetici.

L'elettronica che dà una mano

Il segreto delle performance evolute della nuova asciugatrice Hotpoint-Ariston sono i sensori elettronici. Basta scegliere fra i tre diversi livelli di asciugatura e impostare il tessuto che si desidera asciugare, a tutto il resto pensa l'asciugatrice: i sensori misurano continuamente l'umidità residua nei capi e programmano il tempo di asciugatura. La macchina si ferma automaticamente quando i capi raggiungono il livello di asciugatura desiderata. L'asciugatrice prevede sul modello LCD tre livelli di asciugatura:

- 

Stiro, il più delicato, indicato per capi che devono essere successivamente stirati.
- 

Armadio, per bucato pronto per essere riposto nell'armadio, senza stiratura.
- 

Appendino, ideale per i capi che devono essere appesi.

Asciugatura mista, un carico di comodità

Questa opzione permette di asciugare perfettamente anche i carichi con diverse tipologie di tessuto, dai più delicati a quelli più resistenti. L'asciugatrice consente di asciugare in un unico ciclo ai tre livelli differenti: stiro, armadio o appendino. Attraverso un segnale acustico, l'asciugatrice avviserà del raggiungimento di ogni livello di asciugatura. A questo punto sarà possibile rimuovere i capi che hanno raggiunto il livello desiderato e lasciare asciugare il resto fino ai successivi.

Antipiega, un aiuto per stirare meglio

Per evitare che i vestiti restino ammassati sul fondo del cestello e prendano pieghe difficili da stirare vengono in aiuto le funzioni "antipiega": il cestello oscilla a intervalli regolari, sia in attesa della partenza impostata (opzione pre asciugatura) sia nel caso che la biancheria non possa essere rimossa immediatamente dopo la fine del ciclo di asciugatura (opzione post asciugatura). L'asciugatrice in questo caso funzionerà occasionalmente per 10 ore o finché non venga aperto lo sportello.



Biancheria 7 giorni

Con questo programma è possibile asciugare tutta la biancheria da letto e da bagno settimanale di un'intera famiglia.



Stira Facile

Se in attesa di essere stirati i capi hanno preso pieghe difficili, questo programma speciale in soli 10 minuti ne ammorbidisce le fibre e distende le pieghe, per consentire una stiratura più facile.

Mini Carico

L'opzione che permette di utilizzare al meglio l'asciugatrice, anche per pochi capi (1-2 kg.). Sui programmi d'asciugatura cotone e sintetici il Mini Carico ottimizza il programma automatico, riducendo tempi e consumi.

30 programmi per tutte le esigenze

Sono disponibili ben 30 combinazioni e soluzioni di asciugatura e opzioni per personalizzare il ciclo e asciugare perfettamente ogni tipo di tessuto, anche il più delicato.

TCD 851 X B IT/HA

Colore: Bianco

Codice: 49574

Codice EAN: 5016108495742





Asciugatrice a condensazione elettronica
Display LCD
Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
Visualizzazione stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
3 livelli automatici d'asciugatura: Stiro, Armadio, Appendino

Programma speciale **Woolmark Silver Care**
Programma speciale Biancheria 7 giorni
Programma speciale Stira Facile

Opzione Asciugatura Mista
Opzione Mini Carico
Opzione Memo
Opzione antipiega pre-post asciugatura
Opzione Delay Timer per ritardare la partenza fino a 24 ore

Cestello **inox** con rotazione bidirezionale alternata
Capacità di asciugatura: **7,5 kg**
Classe d'efficienza energetica: **B**

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x58,4 cm

TCL 731 X B IT/HA

Colore: Bianco

Codice: 49573

Codice EAN: 5016108495735





Asciugatrice a condensazione elettronica
Led luminosi avanzamento programmi

Programma speciale **Woolmark Silver Care**
Programma speciale Stira Facile
Programma cotone extra
Programma cotone armadio
Programma sintetici armadio

Cestello **inox** con rotazione bidirezionale alternata
Capacità di asciugatura: **7 kg**
Classe d'efficienza energetica: **B**

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x58,4 cm

Opzione antipiega pre-post asciugatura
Opzione Delay Timer per ritardare la partenza fino a 9 ore

TCL 731 B IT/HA

Colore: Bianco

Codice: 49575

Codice EAN: 5016108495759





Asciugatrice a condensazione elettronica
Led luminosi avanzamento programmi

Programma speciale Stira Facile
Programma cotone extra
Programma cotone armadio
Programma sintetici armadio

Cestello con rotazione bidirezionale alternata
Capacità di asciugatura: **7 kg**
Classe d'efficienza energetica: **B**

Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x58,4 cm

Opzione antipiega pre-post asciugatura
Opzione Delay Timer per ritardare la partenza fino a 9 ore

Dryers

Modello	TCD 851 X B IT/HA	TCL 731 X B IT/HA	TCL 731 B IT/HA
Funzioni Principali			
Livelli automatici d'asciugatura	3 livelli		
Led luminosi avanzamento programmi		•	•
Display LCD	•		
Visualizzazione stato avanzamento ciclo d'asciugatura	•		
Visualizzazione tempo restante ciclo d'asciugatura	•		
Visualizzazione serbatoio acqua (pieno)	•		
Visualizzazione pulizia filtro	•		
Visualizzazione pulizia condenser	•		
Programma Speciale Woolmark Silver Care	•	•	
Programma Biancheria 7 giorni	•		
Programma Delicati	•		
Programma Aria fredda	•	•	
Programma Stira Facile	•	•	•
Programma cotone extra		•	•
Programma cotone armadio		•	•
Programma sintetici armadio		•	•
Opzione Delay Timer per ritardare la partenza	fino a 24 ore	fino a 9 ore	fino a 9 ore
Opzione antipiega inizio/fine programma (pre e post crease care)	•	•	•
Opzione Asciugatura Mista	•		
Opzione Memo	•		
Opzione Mini Carico	•		
Pulsante start	•	•	•
Pulsante avvisatore acustico a fine ciclo (esclusione buzzer)	•	•	•
Lampada spia serbatoio acqua (pieno)		•	•
Lampada spia asciugatura in corso		•	•
Lampada spia start	•	•	•
Lampada stato avanzamento ciclo d'asciugatura		•	•
Lampada pulizia filtro		•	•
Lampada pulizia condensatore		•	•
Modalità d'asciugatura	condensazione	condensazione	condensazione
Funzionamento	elettronico	elettronico	elettronico
Cestello con rotazione bidirezionale alternata	•	•	•
Capacità serbatoio acqua di condensa (lt)	5	5	5
Kit di congiunzione (opzionale)*	•	•	•
Performance			
Classe d'efficienza energetica su scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	B	B	B
Consumo di energia (7 kg cotone asciutto armadio) (kWh)	4,21	3,93	3,93
Consumo di energia (7 kg cotone asciutto stiro) (kWh)	3,7	3,38	3,38
Consumo di energia (3 kg sintetici asciutto armadio) (kWh)	1,33	1,35	1,35
Capacità di carico (cotone) (kg)	7,5	7	7
Capacità di carico (sintetici) (kg)	3	3	3
Durata del programma (7 kg cotone asciutto armadio) (min)	145	140	140
Durata del programma (7 kg cotone asciutto stiro) (min)	115	110	110
Durata del programma (3 kg sintetici asciutto armadio) (min)	60	50	50
Consumo annuo di energia (2) (kWh/anno)	287	286	286
Dimensioni			
Altezza (cm)	85	85	85
Larghezza (cm)	59,5	59,5	59,5
Profondità (cm)	58,4	58,4	58,4
Marchi di Qualità			
Codici EAN	5016108495742	5016108495735	5016108495759

Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Kit di congiunzione con ripiano d'appoggio estraibile

* STACKING KIT SHELF codice prodotto 38803



DRYERS



DESIGN: MAKIO HASUIKE & CO

Flexipower

Per ottimizzare in ogni istante l'efficacia di lavaggio, è stato studiato un motore di nuova generazione ad **elevata efficienza**, potente quando necessario: varia velocità di funzionamento e pressione dell'acqua in base al tipo di sporco presente sulle stoviglie.

NEW SENSOR SYSTEM

New Sensor System

Per ottenere un lavaggio ottimale contro ogni tipo di sporco, è stato creato **New Sensor System**, un sensore in grado di scegliere il regime di funzionamento migliore, regolando la quantità d'acqua necessaria, la temperatura, la durata del programma e la giusta pressione dei getti. Inoltre consente di ridurre al minimo i consumi di acqua e di energia elettrica.

EXTRASilent

ExtraSilent

È l'esclusivo sistema Hotpoint-Ariston che garantisce la massima silenziosità riducendo il rumore emesso dalla lavastoviglie a soli **43 decibel**.

AAA

Classe AAA

Il nuovo sistema **idraulico** firmato Hotpoint-Ariston è in grado di garantire grandi prestazioni di lavaggio e la classe AAA.

Il nuovo sistema idraulico

La potenza dell'acqua

Il **nuovo sistema idraulico** firmato Hotpoint-Ariston è in grado di garantire grandi prestazioni di lavaggio e la Classe AAA.

Per raggiungere anche le stoviglie generalmente più critiche da lavare, è stato studiato un **nuovo design degli irrigatori**.



Filter3

Per un deflusso corretto dell'acqua e un funzionamento della macchina sempre ad un regime ottimale è stato approntato il nuovissimo filtro con **3 livelli di filtraggio**.

Filtro su fondo vasca.



1° livello

Filtro interno smontabile.



2° livello

3° livello

I programmi



Ultra Intensive

Un programma ancora più energico rispetto ai tradizionali programmi intensivi. **Ultra Intensive** incrementa ulteriormente pressione e temperatura massima di lavaggio per rimuovere anche lo sporco più ostinato, come quello delle teglie da forno.



Ciclo Baby

Un programma studiato specificamente per rispondere ad esigenze di massima sicurezza e igienizzazione nel lavaggio delle stoviglie dei bebè. Una pulizia testata direttamente sui materiali con i quali vengono realizzati biberon, tettarelle, piattini, pentoline, posate, e certificata da laboratori indipendenti e dall'Università di Torino.



Duo Wash

Un programma pensato per chi ha bisogno di lavare insieme diverse tipologie di stoviglie. Con **Duo Wash**, cristallo e acciaio possono avere due trattamenti diversi in un unico programma: delicatezza per i bicchieri e le stoviglie più preziose nel cesto superiore, energia e potenza per le pentole e lo sporco resistente in quello inferiore.



Speed 25'

Speed 25' è ideale in tutte quelle occasioni in cui serve lavare rapidamente delle stoviglie ma non si ha un carico completo. È questo il programma, infatti, che in soli 25 minuti lava in modo impeccabile la metà del carico massimo di stoviglie con sporchi normali.



Daily A 60'

Il programma ideale per avere pronte in un'ora le stoviglie per 4 persone, comprese una pentola grande ed una piccola. In soli 60 minuti e con la sicurezza della classe A.



Special Guest

Si ha un pranzo con ospiti che non si vedono da tanto tempo e si vuole trattarli in modo speciale? Grazie al ciclo **Special Guest** il servizio buono sarà splendente in soli 36 minuti.

Le opzioni



Good Night

Per un silenzio ancora più avvolgente, Hotpoint-Ariston ha creato l'opzione **Good Night** che riduce ulteriormente la rumorosità. Ciò consente di utilizzare la lavastoviglie anche di notte, nel totale rispetto del sonno e dei vicini e di usufruire dei vantaggi offerti dalle tariffe notturne in caso di fornitura elettrica a tariffe differenziate.



Shorttime

Grazie a questa opzione è possibile lavare un carico completo di stoviglie con risultati ineccepibili, in tempi record: è infatti in grado di ridurre del 30% la durata del programma. L'unione della forza del motore Flexipower con l'opportuna regolazione delle temperature consente di lavare ed asciugare un carico completo in classe A con tempi ridottissimi.

Mezzo Carico

Si ha solo metà lavastoviglie piena ma non si vuole aspettare? Non c'è da preoccuparsi, si può caricare il cesto superiore o il cesto inferiore e, grazie al **Mezzo Carico Up or Down**, si potrà lavare risparmiando tempo, acqua, ed energia elettrica.



Delay Timer

Grazie al **Delay Timer**, si può ritardare la partenza del lavaggio in qualsiasi momento della giornata, anche se non si è a casa, fino a 24 ore da quando si è programmato la lavastoviglie.




Tabs


Tabs è la nuova e prima opzione presente sul mercato studiata appositamente per sfruttare al meglio le nuove pastiglie detergenti multiuso. Selezionabile su tutti i programmi, fatta eccezione per il ciclo rapido e l'ammollo, l'opzione Tabs migliora le prestazioni di lavaggio e d'asciugatura e ti garantisce un pulito e una brillantezza senza confronti.

Stile e comodità


Estrarre i cesti e caricarli non è mai stato così semplice: grazie al nuovo sistema di guide telescopiche e di cuscinetti a sfera lo scorrimento del cesto superiore è fluido e leggero, anche a pieno carico.



Cestello portaposate divisibile e scorrevole.



Cesto inferiore con griglie separapiatti alzate.



Cesto inferiore con griglie separapiatti abbassate.

Il **nuovo cestello portaposate** è **divisibile e scorrevole**: può essere posizionato in ogni punto del cesto e permette di trovare la migliore collocazione di stoviglie e pentole per ogni necessità di carico.



Dual-Space sollevato.

Il cesto inferiore a 4 file di inserti regolabili garantisce la **massima flessibilità di carico**: le nuove griglie separapiatti si abbassano con la massima rapidità e il fondo cesto diventa perfettamente piano per ospitare le stoviglie più ingombranti. Inoltre non usando il cesto portaposate è possibile lavare fino a 8 piatti in più.

Il nuovo sistema **Dual-Space** consente di **sfruttare tutto lo spazio in altezza del cesto inferiore** per piatti e stoviglie particolarmente ingombranti: in un solo gesto si solleva in modo semplice ed ergonomico il cesto superiore.

Lavastoviglie 60 cm

LDF 1235 X IT/HA

Colore: Inox

Codice: 50273

Codice EAN: 8007842502732



NEW SENSOR SYSTEM

EXTRA SILENT

GoodNight

SHORT TIME

speed®

CicloBaby

AAA

Display LCD retroilluminato
Intelligenza New Sensor System
Nuovo motore Flexipower
Extra Silent
Potenza sonora: 43 dB(A)

Capacità 12 coperti
12 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Ultra Intensive,
Special Guest, Duo Wash, Eco,
Speed 25', Ciclo Baby
Opzioni: Good Night, Shorttime,
Delay Timer per ritardare la partenza
da 1 a 24 ore, Extra Dry,
mezzo carico up or down, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale,
mancanza brillantante, tempo restante
alla fine del lavaggio

Cesto superiore regolabile Dual-Space
Cesto inferiore con inserti abbattibili
Cestello portaposate divisibile e
scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying
System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

LFF 835 IT/HA

Colore: Bianco

Codice: 53163

Codice EAN: 8007842531633



NEW SENSOR SYSTEM

EXTRA SILENT

GoodNight

speed®

CicloBaby

Tabs

AAA

Display Digit
Intelligenza New Sensor System
Nuovo motore Flexipower
Extra Silent
Potenza sonora: 43 dB(A)

Capacità 12 coperti
8 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Super Wash, Eco,
Speed 25', Ciclo Baby
Opzioni: Good Night, Delay Timer per
ritardare la partenza da 1 a 24 ore,
mezzo carico, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale,
mancanza brillantante, tempo restante
alla fine del lavaggio

Cesto superiore regolabile Dual-Space
Cesto inferiore con inserti abbattibili
Cestello portaposate divisibile e
scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying
System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

LFF 835 A IT/HA

Colore: Alluminio

Codice: 50264

Codice EAN: 8007842502640



NEW SENSOR SYSTEM

GoodNight

speed®

CicloBaby

Tabs

AAA

Display Digit
Intelligenza New Sensor System
Nuovo motore Flexipower
Potenza sonora: 46 dB(A)

Capacità 12 coperti
8 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Super Wash, Eco,
Speed 25', Ciclo Baby
Opzioni: Good Night, Delay Timer per
ritardare la partenza da 1 a 24 ore,
mezzo carico, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale,
mancanza brillantante, tempo restante
alla fine del lavaggio

Cesto superiore regolabile Dual-Space
Cesto inferiore con inserti abbattibili
Cestello portaposate divisibile e
scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying
System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

Lavastoviglie 60 cm

LFF 8251 IT/HA

Colore: Bianco

Codice: 53160

Codice EAN: 8007842531602



NEW SENSOR SYSTEM

GoodNight

speed®

CicloBaby

Tabs

AAA

Display Digit
Intelligenza New Sensor System
Nuovo motore Flexipower
Potenza sonora: 46 dB(A)

Capacità 12 coperti
8 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Super Wash, Eco,
Speed 25', Ciclo Baby
Opzioni: Good Night, Delay Timer per
ritardare la partenza da 1 a 24 ore,
mezzo carico, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale,
mancanza brillantante, tempo restante
alla fine del lavaggio

Cesto superiore regolabile Dual-Space
Cestello portaposate scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying
System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

LFF 825 IT/HA

Colore: Bianco

Codice: 50262

Codice EAN: 8007842502626



speed®

CicloBaby

Tabs

AAA

Display Digit
Potenza sonora: 49 dB(A)

Capacità 12 coperti
8 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Eco, Speed 25',
Ciclo Baby
Opzioni: Delay Timer per ritardare la
partenza da 1 a 24 ore, Extra Dry,
mezzo carico, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale,
mancanza brillantante, tempo restante
alla fine del lavaggio

Cesto superiore regolabile Dual-Space
Cestello portaposate scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying
System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

LFF 825 A IT/HA
LFF 825 X IT/HA

Colore: Alluminio
Colore: Inox

Codice: 50263
Codice: 53161

Codice EAN: 8007842502633
Codice EAN: 8007842531619



speed®

CicloBaby

Tabs

AAA

Display Digit
Potenza sonora: 49 dB(A)

Capacità 12 coperti
8 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Eco, Speed 25',
Ciclo Baby
Opzioni: Delay Timer per ritardare la
partenza da 1 a 24 ore, Extra Dry,
mezzo carico, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale,
mancanza brillantante, tempo restante
alla fine del lavaggio

Cesto superiore regolabile Dual-Space
Cestello portaposate scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying
System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

37

LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie 60 cm

LKF 72 A IT/HA Colore: Alluminio Codice: 50257 Codice EAN: 8007842502572



Led luminosi avanzamento programma
Potenza sonora: 49 dB(A)

Capacità 12 coperti
7 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Eco, Speed 25'
Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore, mezzo carico, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante

Cestello portaposate scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

LKF 71 IT/HA Colore: Bianco Codice: 50256 Codice EAN: 8007842502565



Led luminosi avanzamento programma
Potenza sonora: 51 dB(A)

Capacità 12 coperti
7 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Eco, Speed 25'
Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore, mezzo carico, Tabs

Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante

Cestello portaposate scorrevole

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

LBF 51 A IT/HA Colore: Alluminio Codice: 53159 Codice EAN: 8007842531596
LBF 51 IT/HA Colore: Bianco Codice: 50255 Codice EAN: 8007842502558



LBF 51 IT/HA



Led luminosi avanzamento programma
Potenza sonora: 55 dB(A)

Capacità 12 coperti
5 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Eco, Rapido

Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: B

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

Lavastoviglie 45 cm

LD 44 EU.C/HA Colore: Bianco Codice: 49003 Codice EAN: 8007842490039



Larghezza 45 cm
Display LCD retroilluminato
Intelligenza Sensor System
Potenza sonora: 49 dB(A)

Capacità 9 coperti
8 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Super Wash, Special Guest, Duo Wash, Eco, Cristalli, Rapido e Asciugatura

Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Extra Dry, **mezzo carico up or down**

Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante

Cesto superiore con regolazione Click Clack
Sistema d'asciugatura Dynamic Drying System
Sistema di sicurezza totale Water Stop

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: A

Dimensioni (HxLxP): 85x45x60 cm

LL 43 EU.C/HA Colore: Inox Codice: 49004 Codice EAN: 8007842490046



Larghezza 45 cm
Led luminosi avanzamento programma
Potenza sonora: 51 dB(A)

Capacità 9 coperti
6 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Super Wash, Eco, Cristalli, Rapido e Asciugatura

Opzione: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore

Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying System
Sistema di sicurezza Nuovo Overflow

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: B

Dimensioni (HxLxP): 85x45x60 cm

LL 42 EU.C/HA Colore: Bianco Codice: 49002 Codice EAN: 8007842490022



Larghezza 45 cm
Led luminosi avanzamento programma
Potenza sonora: 51 dB(A)

Capacità 9 coperti
6 programmi di lavaggio
Programmi speciali: Super Wash, Eco, Cristalli, Rapido e Asciugatura

Opzione: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore

Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante

Sistema d'asciugatura Dynamic Drying System
Sistema di sicurezza Nuovo Overflow

Classe d'efficienza energetica: A
Classe d'efficacia di lavaggio: A
Classe d'efficacia di asciugatura: B

Dimensioni (HxLxP): 85x45x60 cm

Lavastoviglie

Modello	LDF 1235 X IT/HA	LFF 835 A IT/HA	LFF 835 IT/HA	LFF 8251 IT/HA	LFF 825 X IT/HA	LFF 825 A IT/HA	LFF 825 IT/HA	LKF 72 A IT/HA	LKF 71 IT/HA	LBF 51 A IT/HA	LBF 51 IT/HA
Colore	inox	alluminio	bianco	bianco	inox	alluminio	bianco	alluminio	bianco	alluminio	bianco
Caratteristiche speciali											
Led di visualizzazione avanzamento programma								*	*	*	*
Display LCD retroilluminato	*										
Display Digit		*	*	*	*	*	*				
Visualizzazione del tempo restante alla fine del lavaggio	*	*	*	*	*	*	*				
New Sensor System	*	*	*	*							
Auto Half Load - mezzo carico automatico	*	*	*	*							
Tecnologia Extra Silent	*		*								
Temperature di lavaggio (°C)	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70
Sistema d'asciugatura	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System
Programmi di lavaggio											
Numero programmi di lavaggio	12	8	8	8	8	8	8	7	7	5	5
Intensivo	auto				*	*	*	*	*	*	*
Super Wash		auto	auto	auto							
Duo Wash	auto										
Ultra Intensive	*										
Daily		*	*	*	*	*	*	*	*		
Normale	auto	auto	auto	auto	*	*	*	*	*	*	*
Quotidiano	*										
Cristalli	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Eco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rapido										*	*
Speed 25'	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Special Guest	*										
Ciclo Baby	*	*	*	*	*	*	*				
SelfCare	*										
Ammollo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Opzioni											
Delay Timer (ore)	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	3-6-9	3-6-9		
Good Night	*	*	*	*							
ShorTime	*										
Extra Dry	*				*	*	*				
Mezzo carico	up/down	*	*	*	*	*	*	*	*		
Tabs	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Spie											
Mancanza sale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mancanza brillantante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mezzo carico	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Extra Dry	*				*	*	*				
Good Night	*	*	*	*							
ShorTime	*										
Delay Timer	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Tabs	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Caratteristiche strutturali											
Vasca e controporta in acciaio inox	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Decalcificatore regolabile	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Alimentazione acqua Hot or Cold	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cesto superiore regolabile	Dual-Space	Dual-Space	Dual-Space	Dual-Space	Dual-Space	Dual-Space	Dual-Space	standard	standard	standard	standard
Cesto inferiore	abbattibile	abbattibile	abbattibile	semi abbattibile	semi abbattibile	semi abbattibile	semi abbattibile	semi abbattibile	fisso	fisso	fisso
Cestello portaposate	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole	divisibile e scorrevole
Sicurezza											
Sicurezza totale Water Stop	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Energy Label											
Numero coperti	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Classe d'efficienza energetica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
Consumo energia* (kWh)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Consumo acqua* (lt)	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16
Durata ciclo standard I.E.C. (min)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Potenza sonora (dB(A))	43	46	43	46	49	49	49	49	51	55	55
Consumo stimato annuo di energia (350 cicli)	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5
Consumo stimato annuo di acqua (350 cicli)	4900	4900	4900	4900	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
Dimensioni											
Altezza (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Larghezza (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondità (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Marchi di qualità	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Codice EAN	8007842502732	8007845502640	8007842531633	8007842531602	8007842531619	8007842502633	8007842502626	8007842502572	8007842502565	8007842531596	8007842502558

* Valori relativi al ciclo Eco secondo le norme EN 50242. Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	LD 44 EU.C/HA	LL 43 S EU.C/HA	LL 42 EU.C/HA
Colore	bianco	inox	bianco
Caratteristiche speciali			
4 led di visualizzazione avanzamento programma		*	*
Display LCD retroilluminato	*		
Super Wash	automatico	*	*
Duo Wash	automatico		
Special Guest	*		
Intelligenza Sensor System	*		
Auto Half Load - mezzo carico automatico	*		
Tecnologia Super Silent			
Funzioni principali e regolazioni da display			
Programmi di lavaggio	8	6	6
Intensivo			
Normale	automatico	*	*
Eco	*	*	*
Rapido			
Delicati	*	*	*
Rapido e Asciugatura	*	*	*
Ammollo	*	*	*
Temperature di lavaggio da 40° a 70°C	6	6	6
Sistema di asciugatura	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System	Dynamic Drying System
Opzione 1/2 carico	up/down		
Opzione Extra Dry	*		
Opzione Delay Timer (ore)	1-24	3-6-9-12	3-6-9-12
Pulsante On-Off	*	*	*
Pulsante Start-Reset	*	*	*
Spia mancanza sale	su display	*	*
Spia mancanza brillantante	su display	*	*
Spie avanzamento ciclo	su display	*	*
Caratteristiche strutturali			
Vasca e controporta in acciaio inox	*	*	*
Filtro rotante inox	*	*	*
Decalcificatore regolabile	*	*	*
Alimentazione Hot or Cold	*	*	*
Nuovi cesti MultiSystem			
Cesto superiore regolabile	click clack	*	*
Cesto inferiore standard		*	*
Cesto inferiore con inserti reclinabili	*		
Cestello portaposate divisibile			
Cestello portaposate	*	*	*
Sistema di sicurezza			
Sicurezza Overflow	*	*	*
Sicurezza totale Water Stop	*		
Performance			
Numero coperti	9	9	9
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A
Classe di efficacia di asciugatura	A	B	B
Consumo energia* (kWh)	0,81	0,81	0,81
Consumo acqua* (lt)	14	14	14
Tempo ciclo di lavaggio* (min)	145	145	145
Potenza sonora (dB(A))	49	51	51
Consumo stimato annuo di energia (220 cicli)*	178,2	178,2	178,2
Consumo stimato annuo di acqua (220 cicli)*	3080	3080	3080
Dimensioni			
Altezza (cm)	85	85	85
Larghezza (cm)	45	45	45
Profondità (cm)	60	60	60
Marchi di Qualità	*	*	*
Codice EAN	8007842490039	8007842490046	8007842490022

* Valori relativi al ciclo Eco secondo le norme EN 50242. Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



DESIGN: MAKIO HASUIKE & CO



Classe A⁺ e Classe A⁺⁺

Hotpoint-Ariston all'avanguardia ed attenta all'ambiente offre nei nuovi frigoriferi ventilati la Classe A⁺⁺ e nei modelli No Frost la Classe A⁺. Questo significa avere i minimi consumi con il massimo delle prestazioni.



Ever Fresh

I frigoriferi Hotpoint-Ariston offrono, direttamente integrato all'interno del reparto frigo, Ever Fresh: il rivoluzionario sistema di conservazione sottovuoto dei cibi. Ever Fresh, infatti, si basa su un principio fisico, semplice e geniale nello stesso tempo: per conservare al meglio gli alimenti è necessario non farli entrare a contatto con l'aria. Così i cibi dureranno molto più a lungo, mantenendo inalterate sia le loro qualità nutrizionali, come le proteine, le vitamine e i sali minerali, che organolettiche come i sapori, i profumi e la freschezza originaria.

No frost

Total No Frost

Il segreto di un'ottima conservazione dei cibi è nella perfetta circolazione dell'aria fredda all'interno del frigo e del freezer. Come quella che Hotpoint-Ariston offre grazie ad un'innovativa e comoda tecnologia di raffreddamento che nel freezer impedisce la formazione di ghiaccio e di brina, evitando così le periodiche operazioni di pulizia, mentre nel frigorifero grazie alla colonna **Multiflow**, distribuisce la temperatura in modo uniforme e omogeneo.



Pure Wind

Con il sistema Pure Wind, il frigorifero è dotato di uno speciale sistema di aerazione che consente la perfetta circolazione dell'aria e assicura una distribuzione assolutamente omogenea della temperatura e dell'umidità interne. Ma cosa succede se il frigorifero viene aperto di continuo? Nessun problema, Hotpoint-Ariston ha pensato anche a questo: grazie alla circolazione forzata dell'aria, la temperatura all'interno del frigorifero si ripristina più velocemente dopo ogni apertura della porta.



Hygiene Control

La stessa cura che si mette nella scelta degli alimenti per la spesa, Hotpoint-Ariston la mette nel conservarli in perfetto stato e nel modo più igienico. Per proteggere meglio i tuoi cibi, i nuovi frigoriferi Hotpoint-Ariston hanno le pareti interne rivestite con una speciale pellicola permanente, che impedisce la formazione di muffe o batteri. D'ora in poi, con Hygiene Control, il posto migliore per conservare e proteggere la tua spesa sarà davvero il frigorifero di casa.



Display

Ecco uno strumento con cui si può davvero dialogare: il Display. Tutte le funzioni e il loro svolgimento corretto diventano perfettamente visibili e programmabili in un attimo. Infatti semplici messaggi informano sulla temperatura mentre una serie di segnali acustici avvisano in caso di black out o di inconvenienti come la porta dimenticata aperta (Food Security Function). Basterà poco per avere tutto sotto controllo e scegliere tra le diverse funzioni: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze ed I Care.



I Care

Grazie alla funzione I Care, i nuovi frigoriferi Hotpoint-Ariston gestiscono automaticamente, in base alle condizioni esterne ed interne, la temperatura ideale per conservare al meglio con il minimo dei consumi energetici. Una funzione capace di fare risparmiare nel pieno rispetto dell'ambiente.



Ice Party

Ice Party è l'eccezionale funzione che porta lo Spumante alla temperatura perfetta per brindare, direttamente nel suo speciale secchiello. Basta selezionarla e la temperatura del freezer diminuisce per il tempo strettamente necessario al raffreddamento. Un segnale acustico avverte quando la temperatura è raggiunta, evitando così il rischio di congelamento e rottura della bottiglia. Ma Ice Party non finisce di sorprendere: ha un elegante secchiello in dotazione per mantenere la bottiglia alla temperatura ideale anche una volta servita a tavola.



Holiday

Una tecnologia innovativa di alto livello si deve tradurre in funzioni sempre attuali. Come Holiday: in caso di assenza prolungata o di vacanza, si può tranquillamente mantenere il frigorifero in funzione, ma con un notevole risparmio di energia. Infatti, mentre il freezer continua a funzionare regolarmente, conservando i cibi congelati per il rientro, nel frigorifero vuoto si imposta una temperatura di stand-by, che consente di tenere la porta chiusa, e quindi l'interno pulito, senza rischio di muffe e cattivi odori.



Super Cool

La funzione Super Cool è stata progettata appositamente per raffreddare velocemente grandi quantità di alimenti. E' velocissima e si disattiva da sola appena la temperatura dei cibi torna ad un livello di refrigerazione ottimale.



Super Freeze

Con Super Freeze, invece, la temperatura all'interno del freezer si abbassa e permette di congelare cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato la temperatura torna al livello programmato.

Side by Side

Side by Side

Per rispondere alle diverse esigenze di conservazione degli alimenti, Hotpoint-Ariston propone il nuovo frigorifero **side by side**, con i suoi 90 cm di larghezza è l'alternativa al classico frigorifero americano. Non solo è un elegante elemento d'arredo, ma offre soluzioni innovative e funzionali.

Cold Shower System

Non solo sono grandi e belli, ma sono anche la soluzione ideale per chi ha grandi quantità di alimenti da conservare. I nuovi side by side Hotpoint-Ariston offrono tutto il comfort della tecnologia No Frost e grazie al sistema Cold Shower, che distribuisce l'aria fredda in modo uniforme, senza però investire direttamente i cibi, garantiscono una conservazione ottimale.

MSZ 802 D/HA

Colore: Inox

Codice: 48530

Codice EAN: 8007842485301

No frost

A+ Class

Capacità totale lorda (lt): 546
Capacità reparto frigorifero (lt): 340
Capacità reparto freezer (lt): 206

Dispenser automatico per acqua e ghiaccio
Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo

Display esterno
Funzione Food Security
Funzioni: Holiday, Super Freeze
Sistema di raffreddamento No Frost

Classe d'efficienza energetica: A
Dimensioni (HxLxP): 177,4x90,2x75,2 cm

MSZ 801 D/HA

Colore: Bianco

Codice: 48529

Codice EAN: 8007842485295

No frost

A+ Class

Capacità totale lorda (lt): 546
Capacità reparto frigorifero (lt): 340
Capacità reparto freezer (lt): 206

Dispenser automatico per acqua e ghiaccio
Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo

Display esterno
Funzione Food Security
Funzioni: Holiday, Super Freeze
Sistema di raffreddamento No Frost

Classe d'efficienza energetica: A
Dimensioni (HxLxP): 177,4x90,2x75,2 cm

Combinati No Frost 70 cm

MBT 1922 FI/HA

Colore: Inox

Codice: 48450

Codice EAN: 3007842484507

Ever Fresh

No frost

A+ Class

Hygiene Control

I Care

Air Care

Capacità totale lorda (lt): 396
Capacità reparto frigorifero (lt): 280
Capacità reparto freezer (lt): 116

Ripiani in cristallo
Secchiello Ice Party
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Sistema sottovuoto integrato
"Ever Fresh"
Display Touch Control
Funzione Food Security
Funzioni: Ice Party, I Care, Holiday,
Super Cool, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Filtro Air Care
Sistema di raffreddamento No Frost

Classe d'efficienza energetica: A+
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

MBL 1923 F/HA

Colore: Argento Vivo

Codice: 48455

Codice EAN: 3007842484552

No frost

A+ Class

Hygiene Control

I Care

Air Care

Capacità totale lorda (lt): 396
Capacità reparto frigorifero (lt): 280
Capacità reparto freezer (lt): 116

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool,
Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Filtro Air Care
Sistema di raffreddamento No Frost

Classe d'efficienza energetica: A+
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

MBL 1921 F/HA

Colore: Bianco

Codice: 48452

Codice EAN: 3007842484521

No frost

A+ Class

Hygiene Control

I Care

Air Care

Capacità totale lorda (lt): 396
Capacità reparto frigorifero (lt): 280
Capacità reparto freezer (lt): 116

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool,
Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Filtro Air Care
Sistema di raffreddamento No Frost

Classe d'efficienza energetica: A+
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

Combinati 70 cm

MBL 1922 CV/HA Colore: Inox Codice: 48457 Codice EAN: 3007842484576



Capacità totale lorda (lt): 423
Capacità reparto frigorifero (lt): 283
Capacità reparto freezer (lt): 140

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

MBL 1923 CV/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48458 Codice EAN: 3007842484583



Capacità totale lorda (lt): 423
Capacità reparto frigorifero (lt): 283
Capacità reparto freezer (lt): 140

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

MBL 1921 CV/HA Colore: Bianco Codice: 48448 Codice EAN: 3007842484484



Capacità totale lorda (lt): 423
Capacità reparto frigorifero (lt): 283
Capacità reparto freezer (lt): 140

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

Combinati No Frost 60 cm

Belli fuori, sorprendenti dentro

Il nuovo design esterno coniuga un nuovo concetto di solidità con l'eleganza, la capienza con la funzionalità, creando una risposta concreta alla richiesta di maggior efficienza e praticità. Le linee arrotondate e bombate delle porte non sono solo un elemento estetico, ma permettono di aumentarne la capacità, oltre 30 litri in più; i grandi balconcini della controporta infatti permettono di liberare spazio all'interno, offrendo quindi maggiore spazio.

All'interno spazio e ordine a prima vista

Ogni elemento è funzionale ed elegante: dai ripiani in vetro realizzati nel resistentissimo Safety Glass alle maxi verdureiere, ma la grande novità sono i solidi balconcini trasparenti ad alto spessore, che grazie al disegno della porta, offrono una doppia profondità, come il balconcino portabottiglie che risolve i tuoi piccoli e grandi problemi di spazio: ci puoi alloggiare due file di bottiglie, anche di due litri, o le nuove e razionali soluzioni come il balconcino porta lattine, o nella controporta del freezer i due nuovi balconcini per tenere sempre a portata di mano pizze e tanti altri contenitori per surgelati, per gli inviti dell'ultimo minuto.

BMBL 2022 CF/HA Colore: Inox Codice: 48257 Codice EAN: 5900033482574
BMBL 2023 CF/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48259 Codice EAN: 5900033482598



BMBL 2023 CF/HA



Capacità totale lorda (lt): 353
Capacità reparto frigorifero (lt): 253
Capacità reparto freezer (lt): 100

Verdureiera maxi con guide
Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 201x59,5x72 cm

BMBL 2021 CF/HA Colore: Bianco Codice: 48258 Codice EAN: 5900033482581



Capacità totale lorda (lt): 353
Capacità reparto frigorifero (lt): 253
Capacità reparto freezer (lt): 100

Verdureiera maxi con guide
Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 201x59,5x72 cm

Combinati No Frost 60 cm

MBT 2012 IZS/HA Colore: Inox Codice: 48226 Codice EAN: 5900033482260



Capacità totale lorda (lt): 312
Capacità reparto frigorifero (lt): 232
Capacità reparto freezer (lt): 80

Sistema sottovuoto integrato
"Ever Fresh"
Display Touch Control
Funzione Food Security
Funzioni: Ice Party, I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Surround No Frost
Vano a temperatura variabile

Cool Care Zone nel reparto freezer
Verduriera maxi con guide
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: A

Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm

MBL 2023 IS/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48224 Codice EAN: 5900033482246



Capacità totale lorda (lt): 317
Capacità reparto frigorifero (lt): 232
Capacità reparto freezer (lt): 85

Sistema sottovuoto integrato
"Ever Fresh"
Interfaccia led
Funzioni: I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Surround No Frost
Verduriera maxi con guide

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: A+

Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm

MBL 2021 CS/HA Colore: Bianco Codice: 48227 Codice EAN: 5900033482277



Capacità totale lorda (lt): 317
Capacità reparto frigorifero (lt): 232
Capacità reparto freezer (lt): 85

Interfaccia led
Funzioni: I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Surround No Frost


Vano Fresh Box
Verduriera maxi con guide
Porta maxi-bottiglie su controporta
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: A+

Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm

Combinati 60 cm

MBL 2033 CV/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48066 Codice EAN: 5900033480662



Capacità totale lorda (lt): 361
Capacità reparto frigorifero (lt): 245
Capacità reparto freezer (lt): 116


Interfaccia led
Funzioni: I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Vano Fresh Box
Verduriera maxi con guide
Porta maxi-bottiglie su controporta
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: A++

Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm

MBL 2031 CV/HA Colore: Bianco Codice: 48215 Codice EAN: 5900033482154



Capacità totale lorda (lt): 361
Capacità reparto frigorifero (lt): 245
Capacità reparto freezer (lt): 116

Interfaccia led
Funzioni: I Care, Super Cool, Holiday, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Vano Fresh Box
Verduriera maxi con guide
Porta maxi-bottiglie su controporta
Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: A++

Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm

Combinati No Frost 60 cm

BMBL 1825 F/HA Colore: Antracite Codice: 50900 Codice EAN: 8007842509007



Capacità totale lorda (lt): 322
Capacità reparto frigorifero (lt): 222
Capacità reparto freezer (lt): 100

Ripiani in cristallo
Classe d'efficienza energetica: **A+**

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Dimensioni (HxLxP): 188x59,5x72 cm

BMBL 1822 F/HA Colore: Inox Codice: 48260 Codice EAN: 5900033482604
BMBL 1823 F/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48261 Codice EAN: 5900033482611



BMBL 1823 F/HA



Capacità totale lorda (lt): 322
Capacità reparto frigorifero (lt): 222
Capacità reparto freezer (lt): 100

Ripiani in cristallo
Classe d'efficienza energetica: **A+**

Interfaccia Led
Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Dimensioni (HxLxP): 188x59,5x72 cm

MBM 1823 F/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48246 Codice EAN: 5900033482468
MBM 1821 F/HA Colore: Bianco Codice: 48244 Codice EAN: 5900033482444



MBM 1821 F/HA



Capacità totale lorda (lt): 290
Capacità reparto frigorifero (lt): 205
Capacità reparto freezer (lt): 85

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care
Classe d'efficienza energetica: **A+**

Funzione I Care
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5 cm

Combinati 60 cm

MBM 1823 V/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48065 Codice EAN: 5900033480655



Capacità totale lorda (lt): 334
Capacità reparto frigorifero (lt): 218
Capacità reparto freezer (lt): 116

Ripiani in cristallo
Wine Area
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Dimensioni (HxLxP): 187,5x60x65,5 cm

MBM 1821 V/HA Colore: Bianco Codice: 49176 Codice EAN: 5900033491767



Capacità totale lorda (lt): 334
Capacità reparto frigorifero (lt): 218
Capacità reparto freezer (lt): 116

Ripiani in cristallo
Wine Area
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Dimensioni (HxLxP): 187,5x60x65,5 cm

Doppia Porta No Frost 70 cm

MTP 1922 F/HA Colore: Inox Codice: 48441 Codice EAN: 3007842484415



Capacità totale lorda (lt): 412
Capacità reparto frigorifero (lt): 325
Capacità reparto freezer (lt): 87

Display esterno
Funzione Food Security
Funzioni: Ice Party, I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Secchiello Ice Party
Ice Device

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

MTM 1923 F/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48439 Codice EAN: 3007842484392



Capacità totale lorda (lt): 412
Capacità reparto frigorifero (lt): 325
Capacità reparto freezer (lt): 87

Funzione I Care
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Ice Device

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

MTM 1921 F/HA Colore: Bianco Codice: 48438 Codice EAN: 3007842484385



Capacità totale lorda (lt): 412
Capacità reparto frigorifero (lt): 325
Capacità reparto freezer (lt): 87

Funzione I Care
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost

Vano Fresh Box
Ripiani in cristallo
Ice Device

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 190x70x68,5 cm

Doppia Porta 70 cm

MTM 1922 V/HA Colore: Inox Codice: 48442 Codice EAN: 3007842484422



Capacità totale lorda (lt): 435
Capacità reparto frigorifero (lt): 341
Capacità reparto freezer (lt): 94

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 180x70x68,5 cm

MTM 1923 V/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48436 Codice EAN: 3007842484361



Capacità totale lorda (lt): 435
Capacità reparto frigorifero (lt): 341
Capacità reparto freezer (lt): 94

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 180x70x68,5 cm

MTM 1921 V/HA Colore: Bianco Codice: 48435 Codice EAN: 3007842484354



Capacità totale lorda (lt): 435
Capacità reparto frigorifero (lt): 341
Capacità reparto freezer (lt): 94

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 180x70x68,5 cm

Doppia Porta No Frost 60 cm

BMTM 1722 FF/HA Colore: Inox Codice: 48256 Codice EAN: 5900033482567



Capacità totale lorda (lt): 337
Capacità reparto frigorifero (lt): 270
Capacità reparto freezer (lt): 67

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Funzione I Care
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer

Dimensioni (HxLxP): 181x59,5x72 cm

MTM 1723 FF/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48051 Codice EAN: 5900033480518



Capacità totale lorda (lt): 306
Capacità reparto frigorifero (lt): 246
Capacità reparto freezer (lt): 60

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Funzione I Care
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer

Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5 cm

MTM 1721 FF/HA Colore: Bianco Codice: 48052 Codice EAN: 5900033480525



Capacità totale lorda (lt): 306
Capacità reparto frigorifero (lt): 246
Capacità reparto freezer (lt): 60

Ripiani in cristallo
Bacinelle ghiaccio Ice Care

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Funzione I Care
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer

Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5 cm

Doppia Porta 60 cm

MTM 1723 VR/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48056 Codice EAN: 5900033480563



Capacità totale lorda (lt): 322
Capacità reparto frigorifero (lt): 246
Capacità reparto freezer (lt): 76

Ripiani in cristallo

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5 cm

MTM 1721 VR/HA Colore: Bianco Codice: 48055 Codice EAN: 5900033480556



Capacità totale lorda (lt): 322
Capacità reparto frigorifero (lt): 246
Capacità reparto freezer (lt): 76

Ripiani in cristallo

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5 cm

MTM 1522 VR/HA Colore: Inox Codice: 48064 Codice EAN: 5900033480648



Capacità totale lorda (lt): 265
Capacità reparto frigorifero (lt): 204
Capacità reparto freezer (lt): 61

Ripiani in cristallo

Classe d'efficienza energetica: **A+**

Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato

Dimensioni (HxLxP): 150x60x65,5 cm

Doppia Porta 60 e 55 cm

MTM 1523 VR/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48058 Codice EAN: 5900033480587



Capacità totale lorda (lt): 265
Capacità reparto frigorifero (lt): 204
Capacità reparto freezer (lt): 61
Ripiani in cristallo
Classe d'efficienza energetica: **A+**
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato
Dimensioni (HxLxP): 150x60x65,5 cm

MTM 1521 VR/HA Colore: Bianco Codice: 48057 Codice EAN: 5900033480570



Capacità totale lorda (lt): 265
Capacità reparto frigorifero (lt): 204
Capacità reparto freezer (lt): 61
Ripiani in cristallo
Classe d'efficienza energetica: **A+**
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento Ventilato
Dimensioni (HxLxP): 150x60x65,5 cm

MTA 243/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48364 Codice EAN: 8007842483642
MTA 241/HA Colore: Bianco Codice: 48362 Codice EAN: 8007842483628



MTA 241/HA



Capacità totale lorda (lt): 230
Capacità reparto frigorifero (lt): 187
Capacità reparto freezer (lt): 43
Ripiani con griglie
Classe d'efficienza energetica: A
Sistema di raffreddamento statico
Dimensioni (HxLxP): 139x55x60 cm

Monoporta

SD 1723/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48486 Codice EAN: 5016108484869



Capacità totale lorda (lt): 350
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento statico
Balconcini controporta ad altezza variabile
Ripiani in cristallo
Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm

SD 1721/HA Colore: Bianco Codice: 48488 Codice EAN: 5016108484883



Capacità totale lorda (lt): 350
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento statico
Balconcini controporta ad altezza variabile
Ripiani in cristallo
Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm

SD 1523/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48491 Codice EAN: 5016108484913
SD 1521/HA Colore: Bianco Codice: 48489 Codice EAN: 5016108484890



SD 1521/HA



Capacità totale lorda (lt): 290
Protezione Hygiene Control
Sistema di raffreddamento statico
Balconcini controporta ad altezza variabile
Ripiani in cristallo
Classe d'efficienza energetica: **A+**
Dimensioni (HxLxP): 150x60x65 cm

Side by Side

Modello	MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA
Capacità lorde	
Totale (lt)	546
Reparto frigorifero (lt)	340
Reparto freezer (lt)	206
Funzioni principali	
Display esterno	Digit
Ice Maker	•
Drink dispenser	•
Filtri Air Care	
Funzione Food Security	
Funzione Super Freeze	•
Funzione Super Cool	
Funzione Holiday	•
Caratteristiche strutturali	
Hygiene Control	•
Porte reversibili	No
Colore	Inox/Bianco
Tipo maniglia	esterna
Colore maniglia	Alluminio
Rotelle	4
N. compressori	1
Regolazione indipendente temperatura Frigo/Freezer	•
Spia temperatura	•
Spia congelamento rapido	•
Spia Super Cool	
Allarme acustico porta aperta	•
Reparto frigorifero	
Sistema raffreddamento	No Frost
Sistema Cold Shower	•
Vano Fresh Box	•
Indicatore temperatura	
Tipo ripiani	Cristallo
Numero ripiani	3
Numero verduriere	2
Balconcini porta oggetti su controporta	5
Portabottiglie/lattine su controporta	
Reparto Ghiaccio/Freezer	
Sistema di raffreddamento	No Frost
N. scomparti	4
Scomparti vetro	2
Cassetti trasparenti	2
Performance	
Tipo di apparecchio	Frigo Congelatore
Classe di efficienza energetica	A
Consumo di energia in base ai risultati di prove standard su 24 ore (kWh/anno)	507,35
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt)	335
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt)	155
N. stelle scomparto alimenti congelati	★★★★
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (2) (h)	5
Potere di congelamento (kg/24h)	12
Classe climatica (3)	N, ST
Dimensioni	
Altezza (cm)	177,4
Larghezza (cm)	90
Profondità (cm)	75,2
Marchio di qualità	
Approvazioni	CE; IMQ
Codice EAN Bianco	8007842485295
Codice EAN Inox	8007842485301

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 94/02/CE.
(1) Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato.
(2) Tempo di risalita della temperatura.
(3) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;
ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 18 e 38°C;
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 18 e 43°C.

HOTPOINT-ARISTON SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO.

Combinati

	70 cm		Big 60 cm	60 cm		Big 60 cm	60 cm				
Modello	MBT 1922 FI/HA	MBL 1921 F/HA MBL 1923 F/HA	MBL 1921 CV/HA MBL 1922 CV/HA MBL 1923 CV/HA	BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA	MBT 2012 IZS/HA	MBL 2023 IS/HA	MBL 2021 CS/HA	MBL 2031 CV/HA MBL 2033 CV/HA	BMBL 1822 F/HA BMBL 1823 F/HA BMBL 1825 F/HA	MBM 1821 F/HA MBM 1823 F/HA	MBM 1821 V/HA MBM 1823 V/HA
Capacità lorde											
Totale (lt)	396	396	423	353	312	317	317	361	322	290	334
Reparto frigorifero (lt)	280	280	283	253	232	232	232	245	222	205	218
Reparto freezer (lt)	116	116	140	100	80	85	85	116	100	85	116
Funzioni principali											
Ever Fresh Integrato	•				•	•					
Display Touch Control	•				•						
Display esterno	•										
Home Bar, per riporre al fresco le bottiglie											
Interfaccia led		•	•	•		•	•	•	•		
Funzione Food Security	•				•						
Funzione Ice Party	•				•						
Funzione Super Cool	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Funzione Holiday	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Funzione Super Freeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Funzione I Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Caratteristiche strutturali											
Hygiene Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Air Care	•	•									
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore	Inox	Bianco/ Argento Vivo	Bianco/Inox/ Argento Vivo	Bianco/Inox/ Argento Vivo	Inox	Argento Vivo	Bianco	Bianco/ Argento Vivo	Inox/Argento Vivo/ Antracite	Bianco/ Argento Vivo	Bianco/ Argento Vivo
N. compressori	1	1	1+E.V.*	1	1	1	1	1+E.V.*	1	1	1
Regolazione indipendente temperatura frigorifero/freezer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Reparto frigorifero											
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	Ventilato	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Ventilato	No Frost	No Frost	Ventilato
Colonna Multiflow	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Sistema d'illuminazione	2 luci su colonna Multiflow	2 luci su colonna Multiflow	Dual Light	2 luci su colonna Multiflow	3 luci su colonna Multiflow	3 luci su colonna Multiflow	3 luci su colonna Multiflow	Dual Light	2 luci su colonna Multiflow	1 luce su colonna Multiflow	Dual Light
Vano Fresh Box		•		•			•	•			
Sbrinamento			Automatico					Automatico			Automatico
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
Breakfast Box											
Scatola carne		appesa	appesa								
Wine Area											•
Numero verduriere	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Verduriere maxi con guide				•	•	•	•	•			
Balconcini porta oggetti su controporta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Portabottiglie/lattine su controporta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reparto Ghiaccio/Freezer											
Secchiello Ice Party	•				•						
Bacinelle ghiaccio Ice Care	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	Statico	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Statico	No Frost	No Frost	Statico
Scomparto Fast Freeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N. scomparti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Performance											
Tipo di apparecchio	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore
Classe d'efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A++	A+	A+	A+
Consumo di energia in base ai risultati di prove standard su 24 ore (1) (kWh/anno)	310	310	318	303	340	267	267	212	288	270	288
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt)	277	277	280	249	228	228	228	240	219	202	214
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt)	94	94	118	80	55	65	65	92	80	65	92
N° stelle scomparto alimenti congelati	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (2) (h)	21	21	21	12	12	12	12	19	12	12	19
Potere di congelamento (kg/24 h)	14	14	16	11	11	11	11	14	11	8	6
Classe climatica (3)	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Dimensioni											
Altezza (cm)	190	190	190	201	200	200	200	200	188	187,5	187,5
Larghezza (cm)	70	70	70	59,5	60	60	60	60	59,5	60	60
Profondità (cm)	68,5	68,5	68,5	72	65,5	65,5	65,5	65,5	72	65,5	65,5
Marchio di qualità											
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN Bianco		3007842484521	3007842484484	5900033482581			5900033482277	5900033482154		5900033482444	5900033491767
Codice EAN Inox	3007842484507		3007842484576	5900033482574	5900033482260				5900033482604		
Codice EAN Argento Vivo		3007842484552	3007842484583	5900033482598		5900033482246		5900033480662	5900033482611	5900033482468	5900033480655
Codice EAN Antracite									8007842509007		

* EV= elettrovalvola

Doppia Porta

	70 cm			60 cm			55 cm	
Modello	MTP 1922 F/HA	MTM 1921 F/HA MTM 1923 F/HA	MTM 1921 V/HA MTM 1922 V/HA MTM 1923 V/HA	BMTM 1722 FF/HA	MTM 1721 F/HA MTM 1723 F/HA	MTM 1721 VR/HA MTM 1723 VR/HA	MTM 1521 VR/HA MTM 1522 VR/HA MTM 1523 VR/HA	MTA 241/HA MTA 243/HA
Capacità lorde								
Totale (lt)	412	412	435	337	306	322	265	230
Reparto frigorifero (lt)	325	325	341	270	246	246	204	187
Reparto freezer (lt)	87	87	94	67	60	76	61	43
Funzioni principali								
Display esterno	•							
Funzione Food Security	•							
Funzione Ice Party	•							
Funzione Super Cool	•							
Funzione I Care	•	•		•	•			
Funzione Holiday	•							
Funzione Super Freeze	•							
Caratteristiche strutturali								
Hygiene Control	•	•	•	•	•	•	•	
Filtro Air Care								
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore	Inox	Bianco/ Argento Vivo	Bianco/Inox Argento Vivo	Inox	Bianco/ Argento Vivo	Bianco/ Argento Vivo	Inox	Bianco/ Argento Vivo
N. compressori	1	1	1	1	1	1	1	1
Reparto frigorifero								
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	Ventilato	Statico	Statico	Ventilato	Ventilato	Statico
Vano Fresh Box	•	•						
Sbrinamento			Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Griglie
Numero ripiani	3	3	4	4	4	4	3	3
Scatola carne	appesa	appesa	appesa					
Numero verdureiere	2	2	2	1	1	1	1	1
Balconcini porta oggetti su controporta	4	4	4	4	4	4	3	4
Portabottiglie/lattine su controporta	•	•	•					
Reparto Ghiaccio/Freezer								
Secchiello Ice Party	•							
Bacinelle ghiaccio Ice Care			•	•	•			
Ice Device	•	•						
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	Statico	No Frost	No Frost	Statico	Statico	Statico
Scomparto Fast Freeze	•	•						
N. scomparti	1	1	1	1	1	1	1	1
Performance								
Tipo di apparecchio	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore	Frigo Congelatore
Classe d'efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A
Consumo di energia in base ai risultati di prove standard su 24 ore (1) (kWh/anno)	325	325	310	292	274	266	252	281
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt)	316	316	333	265	241	241	200	184
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt)	74	74	86	62	55	72	57	43
N° stelle scomparto alimenti congelati	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (2) (h)	11	11	22	13	13	22	22	14
Potere di congelamento (kg/24 h)	5	5	5	4	4	4	4	2,5
Classe climatica (3)	SN, N, ST	SN, N, ST	N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST	N, ST, T	N, ST
Dimensioni								
Altezza (cm)	190	190	180	181	175	175	150	139
Larghezza (cm)	70	70	70	59,5	60	60	60	55
Profondità (cm)	68,5	68,5	68,5	72	65,5	65,5	65,5	60
Marchio di qualità								
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN Bianco		3007842484385	300784248435		5900033480525	5900033480556	5900033480570	8007842483628
Codice EAN Inox	3007842484415		3007842484422	5900033482567			5900033480648	
Codice EAN Argento Vivo		3007842484392	3007842484361		5900033480518	5900033480563	5900033480587	5900033483642

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 94/02/CE.
(1) Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato. (2) Tempo di risalita della temperatura. (3) SN= sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N= normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST= sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 18 e 38°C; T= tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 18 e 43°C.
* EV= elettrovalvola

HOTPOINT-ARISTON SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO.

Monoporta

Modello	SD 1721/HA	SD 1723/HA	SD 1521/HA	SD 1523/HA
Capacità lorde				
Totale (lt)	350	350	290	290
Reparto frigorifero (lt)	350	350	290	290
Reparto freezer (lt)				
Caratteristiche Strutturali				
Porta reversibile	•	•	•	•
Colore	Bianco	Argento Vivo	Bianco	Argento Vivo
N° compressori	1	1	1	1
Reparto frigorifero				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Hygiene Control	•	•	•	•
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	4	4	3	3
Porta vino				
Scatola carne				
Numero verdureiere	1	1	1	1
Balconcini porta-oggetti su controporta	5	5	4	4
Reparto Ghiaccio/Freezer				
Sistema di raffreddamento				
N. scomparti				
Performance				
Tipo di apparecchio	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Classe di efficienza energetica su una scalada A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Consumo di energia in base ai risultati di prove standard su 24 ore (1) (kWh/anno)	142	142	135	170
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt)	348	348	288	288
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt)				
N° stelle scomparto alimenti congelati				
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (2) (h)				
Potere di congelamento (kg/24h)				
Classe climatica (3)	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST
Dimensioni				
Altezza (cm)	175	175	150	150
Larghezza (cm)	60	60	60	60
Profondità (cm)	65	65	65	65
Marchio di qualità				
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	5016108484883	5016108484869	5016108484890	5016108484913

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 94/02/CE.
(1) Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato. (2) Tempo di risalita della temperatura. (3) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N= normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST= sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 18 e 38°C; T= tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 18 e 43°C.
* EV= elettrovalvola

HOTPOINT-ARISTON SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO.

Congelatori verticali No Frost

UP 1712 F/HA Colore: Inox Codice: 52359 Codice EAN: 80078421523591



Interfaccia led
Sistema di raffreddamento No Frost
Capacità totale lorda (lt): 245

Cassettone trasparente di dimensioni variabili

Classe di efficienza energetica: A

Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm

Termostato regolabile
Congelamento rapido

UP 1711 F/HA Colore: Bianco Codice: 52358 Codice EAN: 8007842523584



Interfaccia led
Sistema di raffreddamento No Frost
Capacità totale lorda (lt): 245

Cassettone trasparente di dimensioni variabili

Classe di efficienza energetica: A

Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm

Termostato regolabile
Congelamento rapido

UP 1511 F/HA Colore: Bianco Codice: 52357 Codice EAN: 8007842523577



Interfaccia led
Sistema di raffreddamento No Frost
Capacità totale lorda (lt): 197

Cassettone trasparente di dimensioni variabili

Classe di efficienza energetica: A

Dimensioni (HxLxP): 150x60x65 cm

Termostato regolabile
Congelamento rapido

Congelatori verticali

UP 1723/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48480 Codice EAN: 5016108484807
UP 1721/HA Colore: Bianco Codice: 48479 Codice EAN: 5016108484791



UP 1721/HA



Capacità totale lorda (lt): 270

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido

Cassettone trasparente di dimensioni variabili e cassetto maxi

Classe di efficienza energetica: A+

Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm

UP 1523/HA Colore: Argento Vivo Codice: 48482 Codice EAN: 5016108484821



Capacità totale lorda (lt): 225

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido

Cassettone trasparente di dimensioni variabili e cassetto maxi

Classe di efficienza energetica: A+

Dimensioni (HxLxP): 150x60x65 cm

UP 1521/HA Colore: Bianco Codice: 48483 Codice EAN: 5016108484838



Capacità totale lorda (lt): 225

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido

Cassettone trasparente di dimensioni variabili e cassetto maxi

Classe di efficienza energetica: A+

Dimensioni (HxLxP): 150x60x65 cm

Congelatori orizzontali

CHAA 310 SIE/HA Colore: Bianco Codice: 48526 Codice EAN: 5603420485263



Interfaccia led
Display sulla maniglia
Capacità totale lorda (lt): 289

Classe di efficienza energetica: A⁺

Dimensioni (HxLxP): 87x132x68,5 cm

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido
Superisolamento termico di 90 mm

CHAA 240 SI/HA Colore: Bianco Codice: 48525 Codice EAN: 5603420485256



Capacità totale lorda (lt): 224

Classe di efficienza energetica: A⁺

Dimensioni (HxLxP): 87x109x68,5 cm

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido
Superisolamento termico di 90 mm

ECH 375/HA Colore: Bianco Codice: 48523 Codice EAN: 5603420485232



Capacità totale lorda (lt): 356

Classe di efficienza energetica: C

Dimensioni (HxLxP): 87x132x68,5 cm

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido
Superisolamento termico di 65 mm

Congelatori orizzontali

ECH 295/HA Colore: Bianco Codice: 48522 Codice EAN: 5603420485225



Capacità totale lorda (lt): 282

Classe di efficienza energetica: C

Dimensioni (HxLxP): 87x109x68,5 cm

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido
Superisolamento termico di 65 mm

ECH 225/HA Colore: Bianco Codice: 48521 Codice EAN: 5603420485218



Capacità totale lorda (lt): 211

Classe di efficienza energetica: C

Dimensioni (HxLxP): 87x88x68,5 cm

Termostato regolabile
Pulsante congelamento rapido
Superisolamento termico di 65 mm

Congelatori Verticali

Modello	UP 1712 F/HA	UP 1711 F/HA	UP 1511 F/HA	UP 1723/HA	UP 1721/HA	UP 1523/HA	UP 1521/HA
Colore	Inox	Bianco	Bianco	Argento Vivo	Bianco	Argento Vivo	Bianco
Prestazioni							
Termostato regolabile	•	•	•	•	•	•	•
Congelamento rapido	•	•	•	•	•	•	•
Dotazioni							
Spie luminose	•	•	•	•	•	•	•
Luce interna							
Serratura							
Cestelli estraibili	7	7	6	7	7	6	6
Scomparti congelatore	7 (trasparenti)	7 (trasparenti)	6 (trasparenti)	7 (Trasparenti)	7 (Trasparenti)	6 (Trasparenti)	6 (Trasparenti)
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•	•
Performance							
Tipo di apparecchio	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Consumo di energia in base ai risultati di prove standard su 24 ore [1] (kWh/anno)	288	288	263	270	270	245	245
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt)							
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt)	197	197	158	238	238	194	194
N° stelle scomparto alimenti congelati	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Autonomia di conservazione senza energia elettrica [2] (h)	11	11	11	20	20	20	20
Potere di congelamento (kg/24h)	11	11	11	22	22	20	20
Classe climatica [3]	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Capacità totale lorda (lt)	245	245	197	270	270	225	225
Dimensioni							
Altezza (cm)	175	175	150	175	175	150	150
Larghezza (cm)	60	60	60	60	60	60	60
Profondità (cm)	65	65	65	65	65	65	65
Superisolamento (cm)							
Marchio di qualità							
Approvazioni	CE;IMQ	CE;IMQ	CE;IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	8007842523591	8007842523584	8007842523577	5016108484807	5016108484791	5016108484821	5016108484838

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 94/02/CE.
[1] Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato. [2] Tempo di risalita della temperatura.
[3] SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N= normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST= sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 18 e 38°C; T= tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 18 e 43°C.
* EV= elettrovalvola

HOTPOINT-ARISTON SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO.

Congelatori Orizzontali

Modello	CHAA 310 SIE/HA	CHAA 240 SI/HA	ECH 375/HA	ECH 295/HA	ECH 225/HA
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Prestazioni					
Termostato regolabile	•	•	•	•	•
Congelamento rapido	•	•	•	•	•
Dotazioni					
Display su maniglia	•				
Spie luminose	•	•	•	•	•
Luce interna	•	•	•	•	
Serratura	•	•			
Cestelli in dotazione	3	2	2	1	1
Performance					
Tipo di apparecchio	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Classe d'efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A ⁺	A ⁺	C	C	C
Consumo di energia in base ai risultati di prove standard su 24 ore [1] (kWh/anno)	248	215	431	402	336
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt)					
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt)	288	223	346	281	204
N° stelle scomparto alimenti congelati	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Autonomia di conservazione senza energia elettrica [2] (h)	40	40	32	32	32
Potere di congelamento (kg/24h)	20	20	20	18	14
Classe climatica [3]	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Capacita' totale lorda (lt.)	289	224	356	282	211
Dimensioni					
Altezza (cm)	87	87	87	87	87
Larghezza (cm)	132	109	132	109	88
Profondità (cm)	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Superisolamento (cm)	9	9	6,5	6,5	6,5
Marchio di qualità					
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	5603420485263	5603420485256	5603420485232	5603420485225	5603420485218

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 94/02/CE.
[1] Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato. [2] Tempo di risalita della temperatura.
[3] SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N= normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST= sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 18 e 38°C; T= tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 18 e 43°C.
* EV= elettrovalvola

HOTPOINT-ARISTON SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE ALCUNE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO.



DESIGN: MAKIO HASUIKE & CO



Nel rispetto dell'ambiente

Hotpoint-Ariston è attenta all'ambiente. Prova inconfutabile di questo obiettivo è il fatto che Hotpoint-Ariston, grazie all'eccellente qualità dei materiali utilizzati ed all'applicazione delle tecnologie più avanzate, ha ottenuto la **Classe A**: il più alto riconoscimento europeo che contraddistingue l'efficacia delle prestazioni in rapporto ai consumi ridotti.



Fast Clean

E' il nuovo sistema di pulizia automatica del forno senza utilizzo di prodotti chimici, senza fatica e senza perdite di tempo. Basta selezionare lo speciale ciclo Fast Clean e la pirolisi entra in funzione distruggendo, ad una temperatura di 500°C, qualsiasi residuo di cottura da tutte le pareti interne. Il tutto con un consumo inferiore ai 2,8 kW. E' il sistema di pulizia del forno in assoluto più efficace.

Gas Control

La sicurezza delle cucine Hotpoint-Ariston è totale. Con il dispositivo Gas Control viene interrotta l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Inoltre il sistema di ventilazione di raffreddamento riduce del 30% la temperatura della superficie esterna della cucina.

I bruciatori



Bruciatore Doppia Corona con Doppia Regolazione

Su questo potente bruciatore si può cucinare quello che si vuole, al meglio e in meno tempo. La fiamma può essere regolata indipendentemente su ciascuna corona (che va da 0,4 a 5 kW) e si può utilizzare il bruciatore sia per la caffettiera o per un piccolo tegame che per sprigionare la massima potenza sotto una pentola di grandi dimensioni.



Tripla Corona

Grazie al bruciatore Tripla Corona, il calore viene distribuito con la massima uniformità sotto qualsiasi pentola, garantendo una cottura ottimale. E in più i tempi di cottura vengono ridotti al minimo.



Accensione ad una mano



Le cucine Hotpoint-Ariston fanno di tutto per dare una mano in cucina. Basta girare la manopola con una sola mano e la fiamma si accende in un lampo.

Dove vuoi, senza problemi

Le cucine Hotpoint-Ariston sono costruite per poter essere inserite dove vuoi, anche direttamente a contatto con gli altri mobili della tua cucina. L'omologazione Building-in da parte di IMQ, ti garantisce, infatti, che puoi integrare i modelli Hotpoint-Ariston nella tua cucina, creando così l'ambiente più adatto alle tue esigenze ed ai tuoi desideri.

I Programmi

Il forno multifunzione propone 6 programmi universali dotati della necessaria versatilità per adattarsi ogni volta alle più diverse esigenze. Inoltre sono stati creati 4 programmi dedicati alla realizzazione di Pane, Pizza, Arrosto, Dolci. Per queste preparazioni il forno elabora il perfetto ciclo di cottura stabilendo funzioni, tempi e temperature ideali: l'innovazione al servizio di un'impeccabile performance in cucina.




Funzione Cotture Automatiche:



Funzione Pane

Croccante e dorato fuori, morbido e ben cotto dentro: con questa funzione si può portare in tavola il pane appena sfornato, buono e fragrante come dal fornaio! Il programma definisce automaticamente le diverse fasi di cottura, stabilendone tempi e temperature e consente di cuocere a puntino pane e focacce di diverse dimensioni, contemporaneamente. Risparmiando il 50% di tempo rispetto ai metodi di preparazione tradizionali!



Funzione Carne

Roastbeef, hamburger, anatra, agnello... ogni carne trova la sua cottura ideale con questo programma che prevede tre diverse fasi di cottura: doratura, cottura interna, ammorbidimento. In questa ultima fase l'azione combinata di calore e ventilazione evita che la carne risulti troppo asciutta. Inoltre si può decidere il livello di cottura della carne - ben cotta, media, al sangue - in base ai propri gusti.



Gli altri programmi:



Multicottura

Ideale per cibi che necessitano di gratinatura o di cotture abbastanza lunghe. Si attivano tutti gli elementi riscaldanti + la ventola. È possibile cuocere contemporaneamente su 2 ripiani anche pietanze diverse.



Barbecue

Ideale per piatti che necessitano di un'elevata temperatura superficiale come bistecche ed hamburger. Si accende l'elemento riscaldante centrale superiore che grazie all'elevata temperatura consente l'immediata rosolatura dei cibi. La cottura avviene per irradiazione termica.



Funzione Pizza

E' possibile cucinare in casa una pizza buona come quella cotta nel forno a legna? Con le nuove cucine Hotpoint-Ariston sì! Il programma pizza prevede variazioni di temperatura che garantiscono lo stesso risultato del forno tradizionale a legna: cottura perfetta all'interno e all'esterno, in soli 30 minuti. Si sceglie nel "menu" del ricettario Hotpoint-Ariston e... si ordina la pizza che si vuole!



Funzione Dolce

Con il ricettario Hotpoint-Ariston e questa straordinaria funzione automatica si potrà sfornare ciambelle, torte e dolci squisiti, dorati sulla crosta, soffici e perfettamente cotti all'interno, grazie ad uno specifico programma di cottura particolarmente "dolce".



Gratin

Ideale per spiedini misti, salsicce e costine di maiale. Si accende l'elemento riscaldante superiore e si mette in funzione la ventola. Ciò impedisce la bruciatura superficiale degli alimenti.



Bassa Temperatura

Il processo di cottura a bassa temperatura permette di preservare le qualità nutrizionali dei cibi e di migliorarne la tenerezza. I programmi sono:
40° Scongelamento, Lievitazione e Yogurteria
65° Riscaldamento, Disidratazione
90° Rapido a bassa temperatura



XH 90 IX/HA Colore: Inox Codice: 50148 Codice EAN: 8007842501483

Versione aspirante, con predisposizione filtrante
1 motore – portata di aspirazione max. 650 m³/h
3 velocità

Comandi con pulsantiera meccanica
3 filtri in acciaio inox professionale autoportanti lavabili in lavastoviglie
3 lampade alogene x 20 Watt

BSS 90 Codice: 30929 Codice EAN: 8007842309294

Schienale in acciaio inox

CP 98SEA/HA Colore: Inox Codice: 53640 Codice EAN: 8007842536409

Nuovo display elettronico
5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Doppia Corona con Doppia Regolazione
Valvola di sicurezza gas
Griglie in ghisa

Barbecue
Gratin
Basse temperature (Scongellamento, Riscaldamento, Rapido)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Forno multifunzione con Cotture Automatiche e programmatore elettronico

Automatico Pane
Automatico Pizza
Automatico Dolce
Automatico Carne
Multicottura

Girarrosto multispiedo
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm

Disponibili anche cappa e schienale

CP 97SEA/HA Colore: Inox Codice: 53639 Codice EAN: 8007842536393



Nuovo display elettronico
5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Girarrosto multispiedo
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Forno multifunzione con Cotture Automatiche e programmatore elettronico

Automatico Pane
Automatico Pizza
Automatico Dolce
Automatico Carne
Multicottura
Barbecue
Gratin
Basse temperature (Scongellamento, Riscaldamento, Rapido)

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm

CP 97SE2/HA Colore: Inox Codice: 53642 Codice EAN: 8007842536423



5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Girarrosto multispiedo
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Forno multifunzione

Cottura tradizionale
Multicottura
Barbecue
Gratin
Fast Cooking
Pizza
Pasticceria
Fast Defrosting

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm

Contaminuti con fine cottura

CP 97SG1/HA Colore: Inox Codice: 53641 Codice EAN: 8007842536416





5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas piano
Nuove griglie rinforzate smaltate

Valvola di sicurezza gas forno

Girarrosto multispiedo
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Forno gas con grill elettrico

Cottura tradizionale
Barbecue

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm

Accensione elettronica
Contaminuti

CP 87SEA/HA Colore: Inox Codice: 53637 Codice EAN: 8007842536379



Nuovo display elettronico
5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Girarrosto multispiedo
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Forno multifunzione con Cotture Automatiche e programmatore elettronico

Automatico Pane
Automatico Pizza
Automatico Dolce
Automatico Carne
Multicottura
Barbecue
Gratin
Basse temperature (Scongellamento, Riscaldamento, Rapido)

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x80x60 cm

Professionali

CP 87SG1/HA Colore: Inox Codice: 53638 Codice EAN: 8007842536386



5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas piano
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno gas con grill elettrico

Cottura tradizionale
Barbecue

Accensione elettronica
Contaminuti

Valvola di sicurezza gas forno

Girarrosto multispiedo
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Dimensioni (HxLxP): 85x80x60 cm

CP 77SP2/HA Colore: Inox Codice: 53636 Codice EAN: 8007842536362



5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno multifunzione

Cottura tradizionale
Multicottura
Barbecue
Gratin
Fast Cooking
Pizza
Pasticceria

Contaminuti con fine cottura

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Girarrosto
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Classe energetica: A

Dimensioni (HxLxP): 85x70x60 cm

CP 77SG1/HA Colore: Inox Codice: 53635 Codice EAN: 8007842536355



5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas piano
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno gas con grill elettrico

Cottura tradizionale
Barbecue

Accensione elettronica
Contaminuti

Valvola di sicurezza gas forno

Girarrosto multispiedo
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Dimensioni (HxLxP): 85x70x60 cm

Professionali

CP 65SFA/HA Colore: Inox Codice: 53633 Codice EAN: 8007842536331



Nuovo display elettronico
4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Griglie in ghisa

Forno multifunzione con Cotture Automatiche e programmatore elettronico

Automatico Pane
Automatico Pizza
Automatico Dolce
Automatico Carne
Multicottura
Barbecue
Gratin
Basse temperature
(Scongellamento, Riscaldamento, Rapido)

Fast Clean (tre cicli di auto pulizia per pirolisi: Normale, Eco, Intensivo)
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Girarrosto
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Classe energetica: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

CP 65SP2/HA Colore: Inox Codice: 53634 Codice EAN: 8007842536348



4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno multifunzione

Cottura tradizionale
Multicottura
Barbecue
Gratin
Fast Cooking
Pizza
Pasticceria

Contaminuti con fine cottura

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Girarrosto

Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Classe energetica: A

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

CP 65SG1/HA Colore: Inox Codice: 53632 Codice EAN: 8007842536324



4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas piano
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno gas con grill elettrico

Cottura tradizionale
Barbecue

Accensione elettronica
Contaminuti

Valvola di sicurezza gas forno

Girarrosto
Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



DESIGN: MAKIO HASUIKE & CO

Un nuovo comfort per la famiglia

La cucina professionale con doppio forno rappresenta un nuovo concetto di cottura, la migliore combinazione di funzionalità, flessibilità e prestazioni. Le numerose possibilità ampliano la libertà di movimento in cucina, offrendo la gestione ottimale e personale dei tempi e degli spazi di cottura. La presenza di un forno grande e uno piccolo consente, infatti, di scegliere il forno più adatto in base alla quantità di cibo da cucinare, oppure di preparare contemporaneamente piatti che richiedono cotture diverse, dimezzando i tempi, con ben 11 programmi specifici che garantiscono affidabilità nella massima semplicità d'uso. La cucina professionale con doppio forno è l'ideale per chi ama cucinare, ma anche per chi, avendo poco tempo a disposizione, non vuole rinunciare ai migliori risultati, al comfort e alla praticità.



HBH 90 IX/HA Colore: Inox Codice: 50172 Codice EAN: 8007842501728

Versione aspirante, con predisposizione filtrante 1 motore - portata di aspirazione max. 620 m³/h 3 velocità	Comandi Soft Touch 3 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie 2 lampade alogene x 20 W
--	---

BSS 90 Codice: 30929 Codice EAN: 8007842309294

Schienale in acciaio inox

CP D0902 X I HA Colore: Inox Codice: 53224 Codice EAN: 8007842532241



5 bruciatori gas con accensione
elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Griglie in ghisa

Doppio forno
Forno Principale (a sinistra)
Forno Multifunzione
Multicottura
Cottura tradizionale
Grill
Gratin
Fast Cooking
Pizza
Pasticceria
Classe energetica B
Volume: 50 litri

Disponibili anche cappa e schienale

Forno secondario (a destra)
Forno statico
Classe energetica A
Volume: 30 litri

Programmatore elettronico
inizio/fine cottura
Ventilazione tangenziale di
raffreddamento

Dimensioni: (HxLxP): 90x90x60 cm

Maxiforno

C 09SG1 (X)/HA Colore: Inox Codice: 51651 Codice EAN: 8007842516517



- 6 bruciatori gas
Bruciatore Double Face
Accensione bruciatori con pulsante
Valvola di sicurezza gas
Griglie smaltate

Forno gas con grill elettrico

Cottura tradizionale
Grill

Accensione elettronica
Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno

Piedi regolabili in altezza
Vano scaldavivande

Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm

C 09SG1 (W)/HA Colore: Bianco Codice: 51650 Codice EAN: 8007842516500



- 6 bruciatori gas
Bruciatore Double Face
Accensione bruciatori con pulsante
Valvola di sicurezza gas
Griglie smaltate

Forno gas con grill elettrico

Cottura tradizionale
Grill

Accensione elettronica
Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno

Piedi regolabili in altezza
Vano scaldavivande

Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm

Tradizionali 60x60 cm

CX 65SFA (X)/HA Colore: Inox Codice: 48545 Codice EAN: 5900033485452



- Nuovo display elettronico
4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno multifunzione con Cotture Automatiche e programmatore elettronico

Automatico Pane
Automatico Pizza
Automatico Dolce
Automatico Carne
Multicottura
Barbecue
Gratin (Grill ventilato)
Basse temperature (Scongelamento, Riscaldamento, Rapido)
- Fast Clean (3 cicli di auto-pulizia per pirolisi: Normale, Eco, Intensivo)**
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Piedi regolabili in altezza
Cassetto scaldavivande

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

CX 65SEA (X)/HA Colore: Inox Codice: 48544 Codice EAN: 5900033485445



- Nuovo display elettronico
4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno multifunzione con Cotture Automatiche e programmatore elettronico

Automatico Pane
Automatico Pizza
Automatico Dolce
Automatico Carne
Multicottura
Barbecue
Gratin (Grill ventilato)
Basse temperature (Scongelamento, Riscaldamento, Rapido)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Piedi regolabili in altezza
Cassetto scaldavivande

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

CX 65SP1 (X)/HA Colore: Inox Codice: 48547 Codice EAN: 5900033485476



- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
Bruciatore Tripla Corona
Valvola di sicurezza gas
Nuove griglie rinforzate smaltate

Forno multifunzione
Cottura Tradizionale
Multicottura
Grill
Gratin (Grill ventilato)
Pasticceria
Fast Cooking
Pizza
Boulangerie
- Contaminuti

Piedi regolabili in altezza
Cassetto scaldavivande

Classe energetica: **A**

Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

Tradizionali 60x60 cm

CX 65SP1 (W)/HA	Colore: Bianco	Codice: 48546	Codice EAN: 5900033485469
	  	4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata Bruciatore Tripla Corona Valvola di sicurezza gas Nuove griglie rinforzate smaltate	Contaminuti Piedi regolabili in altezza Cassetto scaldavivande Classe energetica: A Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm
Forno multifunzione Cottura Tradizionale Multicottura Grill Gratin (Grill ventilato) Pasticceria Fast Cooking Pizza			

CG 64SG1 (X)/HA	Colore: Inox	Codice: 48541	Codice EAN: 5900033485414
		4 bruciatori gas Accensione bruciatori con pulsante Valvola di sicurezza gas piano Griglie smaltate	Valvola di sicurezza gas forno Piedi regolabili in altezza Cassetto scaldavivande Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm
Forno gas con grill elettrico Cottura Tradizionale Grill Accensione elettronica Contaminuti			

CG 64SG1 (W)/HA	Colore: Bianco	Codice: 48540	Codice EAN: 5900033485407
		4 bruciatori gas Accensione bruciatori con pulsante Valvola di sicurezza gas piano Griglie smaltate	Valvola di sicurezza gas forno Piedi regolabili in altezza Cassetto scaldavivande Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm
Forno gas con grill eltrico Cottura Tradizionale Grill Accensione elettronica Contaminuti			

Tradizionali 50x50 cm

C 14S G1 (X)/HA	Colore: Inox	Codice: 48499	Codice EAN: 5900033484998
		4 bruciatori gas Accensione bruciatori con pulsante Valvola di sicurezza gas piano Griglie smaltate	Valvola di sicurezza gas forno Vano scaldavivande Zoccolo con piedini di livellamento Dimensioni (HxLxP): 85x50x50 cm
Forno gas con grill elettrico Cottura tradizionale Grill Contaminuti			

C 14S G1 (W)/HA	Colore: Bianco	Codice: 48498	Codice EAN: 5900033484981
		4 bruciatori gas Accensione bruciatori con pulsante Valvola di sicurezza gas piano Griglie smaltate	Valvola di sicurezza gas forno Vano scaldavivande Zoccolo con piedini di livellamento Dimensioni (HxLxP): 85x50x50 cm
Forno gas con grill elettrico Cottura tradizionale Grill Contaminuti			

Professionali

Modello	CP 98SEA/HA	CP 97SEA/HA	CP 97SE2/HA	CP 97SG1/HA	CP 87SEA/HA	CP 87SG1/HA	CP 77SP2/HA	CP 77SG1/HA	CP 65SFA/HA	CP 65SP2/HA	CP 65SG1/HA
Tipologia	maxi profess.	maxi profess.	maxi profess.	maxi profess.	80 cm profess.	80 cm profess.	70 cm profess.	70 cm profess.	60 cm profess.	60 cm profess.	60 cm profess.
Estetica											
Colore cucina	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Coperchio	alzatina inox	cristallo	cristallo	cristallo	cristallo	cristallo	cristallo	cristallo	alzatina inox	cristallo	cristallo
Colore manopole e maniglia	argento	argento	argento	argento	argento	argento	argento	argento	argento	argento	argento
Colore vetro porta forno	a specchio con cornice inox	a specchio	a specchio	a specchio	a specchio	a specchio	a specchio	a specchio	a specchio con cornice inox	a specchio	a specchio
Piedi a vista regolabili in altezza	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Cassetto scaldavivande											
Caratteristiche piano											
Numero bruciatori	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Bruciatore con Doppia Corona con Doppia Regolazione	•										
Bruciatore Tripla Corona		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Griglie piano	ghisa	rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate	ghisa	rinforzate	rinforzate
Caratteristiche forno											
Tipo forno	multifunzione	multifunzione	multifunzione	gas	multifunzione	gas	multifunzione	gas	multifunzione	multifunzione	gas
Tipo grill	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Termostato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura massima (°C)	230	230	230	255	230	255	250	275	230	250	275
Luce interna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica											
Programmi forno											
Cottura tradizionale			•	•		•	•	•		•	•
Multicottura	•	•	•		•		•		•	•	
Barbecue			•								
Grill	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Gratin	•	•	•		•		•		•	•	
Fast Cooking			•				•			•	
Pizza			•				•			•	
Boulangerie											
Pasticceria			•				•			•	
Tostatura											
Fast Defrosting			•								
Lievitazione											
Basse temperature (Scongellamento, Riscaldamento, Rapido)	•	•			•				•		
Automatico Pane	•	•			•				•		
Automatico Pizza	•	•			•				•		
Automatico Dolce	•	•			•				•		
Automatico Carne	•	•			•				•		
Programmazione forno											
Nuovo Display elettronico	•	•			•				•		
Programmatore elettronico inizio/fine cottura											
Contaminuti con fine cottura			•				•			•	
Contaminuti				•		•		•			•
Pulizia forno											
Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)									•		
Energy label forno (*)											
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A		A		A		A	A	
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza	Ventilato	Ventilato	Ventilato		Ventilato		Pasticceria		Pasticceria	Pasticceria	
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato) Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata											
Volume utile (lt.)	68	68	68	68	68	68	56	56	56	56	56
Tipo forno: piccolo (12 lt.<volume<35 lt.) medio (35 lt.<volume<65 lt.) grande (65 lt.<volume)											
	grande	grande	grande	grande	grande	grande	medio	medio	medio	medio	medio
Tempo necessario per cottura carico normale (min.)	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	48	48	48	48	48
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1150	1150	1150	1150	1150
Sicurezza											
Valvola di sicurezza gas piano	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Valvola di sicurezza gas forno				•		•		•			•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	•	•					•		•	•	
Doppio vetro porta forno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessori											
Girarrosto	trasversale	trasversale	trasversale	trasversale	trasversale	trasversale	Economico	Economico	Economico	Economico	Economico
Numero griglie forno	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Numero teglie forno	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1
Dimensioni											
Larghezza (cm)	90	90	90	90	80	80	70	70	60	60	60
Profondità (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Altezza (cm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Marchio CE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Codice EAN	8007842536409	8007842536393	8007842536423	8007842536416	8007842536379	8007842536386	8007842536362	8007842536355	8007842536331	8007842536348	8007842536324

(*) Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304.
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Cucina con doppia cavità

Modello	CP D0902 X I HA	
Tipologia	Doppia cavità	
Estetica		
Colore cucina	inox	
Coperchio	alzatina inox	
Colore manopole e maniglia	silver	
Colore vetro porta forno	a specchio con cornice inox	
Piedi a vista regolabili in altezza (5 cm)	inox	
Cassetto scaldavivande		
Caratteristiche		
Piano cottura		
Numero bruciatori	5	
Bruciatore Tripla Corona	•	
Accensione elettronica	•	
Griglie piano	ghisa	
CARATTERISTICHE		
Forno principale		
Ubicazione	sinistra	
Tipo Forno	multifunzione 7	
Tipo grill	elettrico	
Termostato	•	
Temperatura massima (°C)	250	
Luce interna	•	
Forno secondario		
Ubicazione	destra	
Tipo forno	statico	
Tipo grill	elettrico	
Termostato	•	
Temperatura massima (°C)	250	
Luce interna	•	
PROGRAMMI		
Forno principale		
Cottura Tradizionale	•	
Multicottura	•	
Grill	•	
Gratin	•	
Fast Cooking	•	
Pizza	•	
Pasticceria	•	
Forno secodario		
Doppio grill	•	
Grill	•	
Fondo	•	
Statico	•	
Programmazione forno		
Programmatore elettronico inizio/fine cottura	•	
Pulizia forno		
Manuale	•	

(*) Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304.
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

ENERGY LABEL		
Forno principale(*)		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		B
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		Pasticceria
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)		
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale		
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata		
Volume utile	(lt.)	54
Tipo forno: piccolo (12 lt. ≤ volume < 35 lt.) medio (35 lt. ≤ volume < 65 lt.) grande (65 lt. ≤ volume)		Medio
Tempo necessario per cottura carico normale	(min.)	53
Superficie del piano di cottura più grande	(cm²)	1250
Forno secondario(*)		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		A
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		Statico
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)		
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale		
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata		
Volume utile	(lt.)	36
Tipo forno: piccolo (12 lt. ≤ volume < 35 lt.) medio (35 lt. ≤ volume < 65 lt.) grande (65 lt. ≤ volume)		Medio
Tempo necessario per cottura carico normale	(min.)	53
Superficie del piano di cottura più grande	(cm²)	840
Sicurezza		
Valvola di sicurezza gas piano		•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento		•
Terzo Vetro porta forno		•
ACCESSORI		
Forno principale		
Numero griglie forno		2
Numero leccarde		1
Forno secondario		
Numero griglie forno		2
Dimensioni		
Larghezza	(cm)	90
Profondità	(cm)	60
Altezza	(cm)	90
Marchio CE		•
Codice EAN		8007842532241

Maxiforni

Modello	C 09 SG1 (X)/HA	C 09 SG1 (W)/HA
Tipologia	maxi	maxi
Estetica		
Colore cucina	inox	bianco
Coperchio	cristallo	cristallo
Colore manopole e maniglia	nero	bianco
Colore vetro porta forno	a specchio	bianco
Piedi a vista regolabili in altezza	•	•
Vano scaldavivande	•	•
Caratteristiche piano		
Numero bruciatori	6	6
Bruciatore Double Face	•	•
Bruciatore Tripla Corona		
Accensione elettronica	a pulsante	a pulsante
Griglie piano	smaltate	smaltate
Caratteristiche forno		
Tipo forno	gas	gas
Tipo grill	elettrico	elettrico
Termostato	•	•
Temperatura massima (°C)	250	250
Luce interna	•	•
Accensione elettronica	•	•
Programmi forno		
Cottura Tradizionale	•	•
Multicottura		
Barbecue		
Grill	•	•
Gratin		
Fast Cooking		
Pizza		
Boulangerie		
Pasticceria		
Tostatura		
Fast Defrosting		
Programmazione forno		
Programmatore elettronico inizio/fine cottura		
Contaminuti con fine cottura		
Contaminuti	•	•
Pulizia forno		
Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)		
Energy label forno (*)		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)		
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale		
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata		
Volume utile (lt.)	119	119
Tipo forno: piccolo (12 lt. ≤ volume < 35 lt.) medio (35 lt. ≤ volume < 65 lt.) grande (65 lt. ≤ volume)		
Tempo necessario per cottura carico normale (min.)		
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)		
Sicurezza		
Valvola di sicurezza gas piano	•	•
Valvola di sicurezza gas forno	•	•
Quattro vetri porta forno		
Doppio vetro porta forno	•	•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento		
Accessori		
Girarrosto		
Numero griglie forno	1	1
Numero teglie forno	1	1
Dimensioni		
Larghezza (cm.)	90	90
Profondità (cm.)	60	60
Altezza (cm.)	85	85
Omologato Building-in di classe 2		
Marchio CE	•	•
Codice EAN	8007842516517	8007842516500

(*) Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304.
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tradizionali 60x60 cm

Modello	CX 65SFA (X)/HA	CX 65SEA (X)/HA	CX 65SP1 (X)/HA	CX 65SP1 (W)/HA	CG 64SG1(X)/HA	CG 64SG1 (W)/HA
Tipologia	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica						
Colore cucina	inox	inox	inox	bianca	inox	bianca
Coperchio	cristallo	cristallo	cristallo	cristallo acidato	cristallo	cristallo acidato
Colore manopole e maniglia	cromate	cromate	nero	bianco	nero	bianco
Colore vetro porta forno	a specchio con cornice inox	a specchio con cornice inox	a specchio con cornice inox	bianco acidato con cornice bianca	a specchio con cornice inox	bianco acidato con cornice bianca
Piedi a vista regolabili in altezza	•	•	•	•	•	•
Cassetto scaldavivande	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche piano						
Numero bruciatori	4	4	4	4	4	4
Bruciatore Tripla Corona	•	•	•	•		
Accensione elettronica	a una mano	a una mano	a una mano	a una mano	a pulsante	a pulsante
Griglie piano	rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate	smaltate	smaltate
Caratteristiche forno						
Tipo forno	multifunzione	multifunzione	multifunzione	multifunzione	gas	gas
Tipo grill	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Termostato	•	•	•	•	•	•
Temperatura massima (°C)	250-500	250	250	250	250	250
Accensione elettronica					•	•
Luce interna	•	•	•	•	•	•
Programmi forno						
Tradizionale			•	•	•	•
Multicottura	•	•	•	•		
Barbecue	•	•				
Grill			•	•	•	•
Gratin (Grill ventilato)	•	•	•	•		
Pasticceria			•	•		
Fast Cooking			•	•		
Pizza			•	•		
Lievitazione						
Basse temperature (Scongelamento, Riscaldamento, Rapido)	•	•				
Automatico Pane	•	•				
Automatico Pizza	•	•				
Automatico Dolce	•	•				
Automatico Carne	•	•				
Programmazione forno						
Programmatore elettronico inizio/fine cottura	•	•				
Contaminuti			•	•	•	•
Pulizia forno						
Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)	•					
Energy label forno (*)						
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A	A		
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza	Gratin	Gratin	Pasticceria	Pasticceria		
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)						
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale			0,91	0,91		
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata	0,79	0,79	0,79	0,79		
Volume utile (lt.)	56	56	56	56	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt.<volume<35 lt.) medio (35 lt.<volume<65 lt.) grande (65 lt.<volume)						
	medio	medio	medio	medio		
Tempo necessario per cottura carico normale (min.)	40	40	44	44		
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1150	1150	1150	1150		
Sicurezza						
Valvola di sicurezza gas piano	•	•	•	•	•	•
Valvola di sicurezza gas forno					•	•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	•	•				
Quattro vetri porta forno	•					
Doppio vetro porta forno		•	•	•	•	•
Accessori						
Girarrosto						
Numero griglie forno	2	2	2	2	1	1
Numero teglie forno	1	1	1	1	1	1
Dimensioni						
Larghezza (cm.)	60	60	60	60	60	60
Profondità (cm.)	60	60	60	60	60	60
Altezza (cm.)	85	85	85	85	85	85
Omologato Building-in di classe 2						
Marchio CE	•	•	•	•	•	•
Codice EAN	5900033485952	5900033485445	5900033485476	5900033485469	5900033485414	5900033485407

88 (*) Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304.
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tradizionali 50x50 cm

Modello	C 14SG1 (W)/HA	C 14SG1 (X)/HA
Tipologia	50x50 cm.	50x50 cm.
Estetica		
Colore cucina	bianco	inox
Coperchio	cristallo	cristallo
Colore manopole e maniglia	bianco	nero
Colore vetro porta forno	bianco	a specchio
Vano scaldavivande	•	•
Piedi a vista regolabili in altezza		
Zoccolo con piedini di livellamento	•	•
Caratteristiche piano		
Numero bruciatori	4	4
Accensione elettronica	a pulsante	a pulsante
Griglie piano	smaltate	smaltate
Caratteristiche forno		
Tipo forno	gas	gas
Tipo grill	elettrico	elettrico
Termostato	•	•
Temperatura massima (°C)	250	250
Luce interna	•	•
Accensione elettronica		
Programmi forno		
Cottura Tradizionale	•	•
Grill	•	•
Programmazione forno		
Contaminuti	•	•
Energy label forno (*)		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)		
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale		
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata		
Volume utile (lt.)	50	50
Tipo forno: piccolo (12 lt. ≤ volume < 35 lt.) medio (35 lt. ≤ volume < 65 lt.) grande (65 lt. ≤ volume)		
Tempo necessario per cottura carico normale (min.)		
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)		
Sicurezza		
Valvola di sicurezza gas piano	•	•
Valvola di sicurezza gas forno	•	•
Doppio vetro porta forno	•	•
Accessori		
Girarrosto		
Numero griglie forno	1	1
Numero teglie forno	1	1
Dimensioni		
Larghezza (cm.)	50	50
Profondità (cm.)	50	50
Altezza (cm.)	85	85
Marchio CE	•	•
Codice EAN	5900033484981	5900033484998

(*) Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304.
Hotpoint-Ariston si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



Tu chiami, e la risposta è pronta.

Hai bisogno di assistenza o manutenzione?

Chiama il Numero Unico 199.199.199*, un operatore del nostro Call Center ti risponderà prontamente e ti fisserà l'appuntamento con un tecnico specializzato. Il numero 199.199.199 è attivo 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, per non lasciare mai inascoltata ogni richiesta.

* Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 8 alle 18,30, il Sab. dalle 8 alle 13 e di 5,58 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 18,30 alle 8, il Sab. dalle 13 alle 8 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso. Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

Qualità garantita.

La tranquillità con gli elettrodomestici Hotpoint-Ariston è totalmente garantita. La conformità dei prodotti Hotpoint-Ariston ai più elevati standard qualitativi permette di offrire, ad integrazione della garanzia legale, programmi di assistenza innovativi come Air Bag.

Una formula esclusiva, offerta a condizioni vantaggiose, che per 5 anni risponde ad ogni problema di manutenzione, ed include gratuitamente la trasferta del tecnico a domicilio, la manodopera e le parti di ricambio originali.

Un servizio che solo Hotpoint-Ariston è in grado di offrire.

Numero verde 800-414414: dedicato ai rivenditori.

È il numero riservato ai rivenditori attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

www.hotpoint-ariston.it

Tutte le informazioni necessarie sempre disponibili e sempre aggiornate.

E in più offre la possibilità di consultare on-line il catalogo completo dei prodotti Hotpoint-Ariston.